

# Brother MFC-J5345DW - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A3/Ledger (Medien)

bis zu 25 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 28 Seiten/Min. (Drucken) -  
250 Blatt - 14.4 Kbps - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n)



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	MFCJ5345DWRE1
EAN/UPC	4977766817844

## Beschreibung

Das 4-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät MFC-J5345DW mit DIN A3 Druckfunktion erfüllt die Anforderungen anspruchsvoller kleiner Büros und Arbeitsgruppen. Dank DIN A3 Druckfunktion können Sie problemlos eine Vielzahl von A3- und A4-Farbdokumenten erstellen. Genießen Sie dabei hochwertige Qualität, schnelle Druckgeschwindigkeiten und niedrige Betriebskosten. Dieses Multifunktionsgerät bietet eine Druck-, Kopier-, Scan- und Faxfunktion. Drucken Sie direkt von Ihrem Arbeitsplatz, einem Besprechungsraum oder Ihrem Mobilgerät aus - dank drahtloser WLAN-Verbindung.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother MFC-J5345DW - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	4 Farben
Empfohlenes monatliches Volumen	250 - 2.500 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 2400 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 28 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 28 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	14.4 Kbps
Scannen	1200 x 2400 dpi
Bildschirm	6.8 cm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	A3 (297 x 420 mm)/ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) (Max)
Medientyp	Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier, glänzendes Papier
Standardmedienkapazität	250 Blatt

Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen an FTP, Scan auf SharePoint, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, Scan an E-Mail Server
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53 cm x 39.8 cm x 30.5 cm
Gewicht	17 kg

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Empfohlenes monatliches Volumen	250 - 2.500 Seiten
Display-Diagonale	6.8 cm
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen an FTP, Scan auf SharePoint, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, Scan an E-Mail Server
<b>Speicher</b>	
Standardspeicher	256 MB
<b>Kopieren</b>	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 2400 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Kopierfunktionen	N-auf-1
<b>Drucken</b>	
Max. Druckauflösung	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 28 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 28 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz

Farbe	4 Farben
Druckertreiber/Emulationen	Windows GDI-Treiber
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	4.6 Sek.
	<b>Scannen</b>
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 2400 dpi
	<b>Faxgerät</b>
Kompatibilität	G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	14.4 Kbps
Fax über PC	Ja
	<b>Faxfunktionen</b>
Funktionen	Faxweiterleitung
	<b>Dokumenten- und Medienhandling</b>
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Max. Mediengröße	A3/Ledger
Min. Mediengewicht	64 g/m <sup>2</sup>
Max. Mediengewicht	220 g/m <sup>2</sup>
Unterstützter Medientyp	Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier, glänzendes Papier
Unterstützte Mediengrößen	Legal (216 x 356 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, Folio (216 x 330 mm), 90 x 130 mm, 130 x 200 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 250 Blatt   ADF - 50 Blatt   Ausgabefach - 100 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 28 ipm - SW (ISO/IEC 24734)   Drucken: bis zu 28 ipm - Farbe (ISO/IEC 24734)   Kopieren: bis zu 16 ipm - Farbe   Kopieren: bis zu 25 ipm - s/w
	<b>Verbindungen</b>
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B   1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Kerberos, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, Wi-Fi Direct, SNMP 3, WPA3-SAE
	<b>Stromversorgung</b>
Stromverbrauch bei Betrieb	36 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	5.5 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	0.9 Watt

### Verschiedenes

Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenkartusche (Schwarz) - bis zu 375 Seiten   1 x Tintenkartusche (Cyan) - bis zu 375 Seiten   1 x Tintenkartusche (Magenta) - bis zu 375 Seiten   1 x Tintenkartusche (Gelb) - bis zu 375 Seiten
----------------------------------	---

### Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

### Abmessungen und Gewicht

Breite	53 cm
Tiefe	39.8 cm
Höhe	30.5 cm
Gewicht	17 kg

### Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	63.6 cm
Transporttiefe	46.8 cm
Transporthöhe	41.9 cm
Transportgewicht	19.2 kg

### Umgebungsbedingungen

Geräuschpegel	52 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.