

Canon i-SENSYS LBP663Cdw - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 27 Seiten/Min. (einfarbig)/

/ bis zu 27 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 300 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(n) - USB-Host



Gruppe	Drucker
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	3103C008
EAN/UPC	4549292122060

Beschreibung

Der LBP663Cdw ist ein ultraschneller, hochpräziser Farblaserdrucker mit Funktionen, die die Abläufe besonders in kleinen und mittleren Büros verbessern.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon i-SENSYS LBP663Cdw - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Gewicht	20.7 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	215.9 mm x 355.6 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 27 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 24.5 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 27 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 24.5 ipm - Farbe Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 49 Seiten/Min. - s/w - A5 (148 x 210 mm) Bis zu 49 Seiten/Min. - Farbe - A5 (148 x 210 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
RAM Installiert (Max.)	1 GB
Druckersprache	PostScript, PCL 6, PDF, Canon Ultra Fast Rendering (UFR II), TIFF, JPEG
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier, dünnes Papier, Postkarten, glänzendes Papier, farbiges Papier

Gesamte Medienkapazität	300 Blätter
Medienhandhabung	50-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Papierkassette
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	750 - 4.000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Android, Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.9.5 oder höher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.7 cm x 46.9 cm x 31.3 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 27 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 24.5 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 27 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 24.5 ipm - Farbe Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 49 Seiten/Min. - s/w - A5 (148 x 210 mm) Bis zu 49 Seiten/Min. - Farbe - A5 (148 x 210 mm)
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlussstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	7.7 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	8.6 Sek.
Druckersprache	PostScript, PCL 6, PDF, Canon Ultra Fast Rendering (UFR II), TIFF, JPEG
Enthaltene Schriftarten	45 x PCL 136 x PostScript
Medienhandhabung	50-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Papierkassette
	RAM
RAM Installiert (Max.)	1 GB
	Medienhandhabung
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier, dünnes Papier, Postkarten, glänzendes Papier, farbiges Papier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)

Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	215.9 mm x 355.6 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 148 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), Foolscap (216 x 343 mm)
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 200 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	300 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Papierkassette: 1 - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 200 g/m ² ; Mehrzweckfach: 1 - 50 Blätter - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 200 g/m ² ; Ausgabefach: 1 - 150 Blätter
Ausgabefachkapazität	150 Blatt
	Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	750 - 4.000 Seiten
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Secure Print
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ; 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ; 1 x USB host - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 1200 Seiten - Canon 055 Starter ; 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 1200 Seiten - Canon 055 Starter ; 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 1200 Seiten - Canon 055 Starter ; 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 1200 Seiten - Canon 055 Starter
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	1380 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	17 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.6 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme

Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Android, Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.9.5 oder höher
-------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR	Ja
-------------	----

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
---------------------	------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	10 °C
------------------------	-------

Max. Betriebstemperatur	30 °C
-------------------------	-------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
---------------------------------------	--------------------------------

Schallemission (Standby)	28 dB
--------------------------	-------

Schallemission (Betrieb)	48 dB
--------------------------	-------

Abmessungen und Gewicht

Breite	43.7 cm
--------	---------

Tiefe	46.9 cm
-------	---------

Höhe	31.3 cm
------	---------

Gewicht	20.7 kg
---------	---------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.