

HP Color LaserJet Enterprise 6701dn - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 65 Seiten/Min. (einfarbig)/

/bis zu 61 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 650 Blätter - Gigabit LAN -
USB 3.0



Gruppe	Drucker
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	58M42A#B19

Beschreibung

Transformieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit fortschrittlichen Funktionen in einem kompakten Format. Anpassbare Konfigurationen – von der Druckgeschwindigkeit bis hin zu den Farbpanels – sorgen dafür, dass die Anforderungen dynamischer Arbeitsgruppen optimal erfüllt werden. Gleichzeitig wird Ihr Unternehmen vor zunehmenden Sicherheitsbedrohungen geschützt.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion

Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Color LaserJet Enterprise 6701dn - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Anz. an Nutzern	10 - 30 Nutzer
Gewicht	33 kg
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	64 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 1200 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 61 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ; Bis zu 61 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ; Bis zu 65 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ; Bis zu 85 Seiten/Min. - schwarz Hochformat - A5 (148 x 210 mm) ; Bis zu 85 Seiten/Min. - Farbe Hochformat - A5 (148 x 210 mm) ; Bis zu 61 Seiten/Min. - Duplex - A4 (210 x 297 mm) ; Bis zu 65 Seiten/Min. - Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi

Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	HP ImageREt 3600
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, USB 3.0
AirPrint-fähig	Ja
Größe des Voranzeige-Displays	10.9 cm (4.3")
Prozessor	1.2 GHz
RAM Installiert (Max.)	2 GB (6 GB)
Installierter Flash-Speicher (max.)	16 GB
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF, URF
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Fotopapier, Bondpapier, Recycling-Papier, gelochtes Papier, Vordruck, Postkarten, glänzendes Papier
Gesamte Medienkapazität	650 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)	100000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2000 - 17.000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Hardware Integration Pocket, PANTONE-Kalibrierung, Instant-On-Technologie, Mopria-zertifiziert, Automatisches Einschalten, Automatisches Ausschalten
Stromversorgung	Wechselstrom 120 V
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows Mobile, Android, Windows 10, Apple macOS Big Sur, Apple macOS Catalina, Windows 11, Apple macOS Monterey 12.0
Umweltschutzstandards	EPEAT Gold
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	50 cm x 46 cm x 41.5 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Anz. an Nutzern	10 - 30 Nutzer
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
	Drucker
Tonerkartuschen-Konfiguration	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 61 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ; Bis zu 61 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ; Bis zu 65 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ; Bis zu 85 Seiten/Min. - schwarz Hochformat - A5 (148 x 210 mm) ; Bis zu 85 Seiten/Min. - Farbe Hochformat - A5 (148 x 210 mm) ; Bis zu 61 Seiten/Min. - Duplex - A4 (210 x 297 mm) ; Bis zu 65 Seiten/Min. - Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Eingebaute Geräte	4,3 Zoll LCD-Farb-Touchscreen

Größe des Voranzeige-Displays	10.9 cm (4.3")
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	Gigabit LAN, USB 3.0
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	HP ImageREt 3600
Automatisch beidseitig	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.9 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	6.4 Sek.
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF, URF
Enthaltene Schriftarten	105 x TrueType 92 x PostScript 3
Farbverwaltungsmerkmale	Mopria
Druckermerkmale	Hardware Integration Pocket, PANTONE-Kalibrierung, Instant-On-Technologie, Mopria-zertifiziert, Automatisches Einschalten, Automatisches Ausschalten
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung
	Prozessor
Prozessor	1.2 GHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	2 GB / 6 GB (Max)
Anz. Steckplätze	1
Leere Steckplätze	0
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	16 GB
	Medienhandhabung
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Fotopapier, Bondpapier, Recycling-Papier, gelochtes Papier, Vordruck, Postkarten, glänzendes Papier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	64 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 1200 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), Oficio (216 x 343 mm), RA4 (215 x 305 mm)
Größe der Briefumschläge	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)

Mediengewicht	60 g/m ² - 200 g/m ²
Mediengewicht (Pfund)	16 Pfund - 52 lbs
Gesamte Medienkapazität	650 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Mehrzweckfach: 1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 200 g/m ² - (16 Pfund (Min.) - 52 lbs (Max)) ; Zufuhrfach: 1 x automatisch - 550 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 200 g/m ² - (16 Pfund (Min.) - 52 lbs (Max)) ; Ausgabefach: 1 x automatisch - 500 Blätter
Max. Medienkapazität	3850 Blätter
Ausgabefachkapazität	500 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität (max.)	100000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2000 - 17.000 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 2.0, SLP, DHCP, IPv4, IPv6
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS, 802.1x, EAP-TLS, IPv6-Support, EAP-PEAP
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 3.0-Host - 4-polig USB Typ A ; 1 x USB 3.0 - 4-poliger USB Typ B ; 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ; 1 x USB - 4-polig USB Typ A
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 7000 Seiten ; 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 6000 Seiten ; 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 6000 Seiten ; 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 6000 Seiten
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung	UL, TUV GS, BSMI, cUL, CCC, EMC, PSB, CECP, EN 62479:2010, RCM, SEPA, CoC, CISPR 22:2008, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, FCC CFR47 Part 15 A, LVD 2014/35/EU, EN 55032:2015, UL 62368-1 Second Edition, CISPR 32:2015 Class A, EN 62368-1:2014, EN 60825-1:2014, IEEE 802.3az, CFR 1040.10, CFR 1040.11, IEC 62368-1: 2014, CISPR 35:2016 Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14 Second Edition, EN 61000-3-2:2019, IEC 60825-1:2014 Class 1, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, IEC 61000-3-2:2019, ICES-003 issue 7 Class A, Korea Eco-Label, EN 55035:2017+A11:2020
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120 V
Nötige Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	708 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	47.3 Watt
Energierverbrauch Sleep	1.23 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme

Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows Mobile, Android, Windows 10, Apple macOS Big Sur, Apple macOS Catalina, Windows 11, Apple macOS Monterey 12.0
Details der Systemanforderungen	HD 2 GB
Umweltschutzstandards	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
Blauer Engel	Ja
ENERGY STAR	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% RH
Schallemission (Standby)	21 dBA
Schallemission (Betrieb)	55 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	50 cm
Tiefe	46 cm
Höhe	41.5 cm
Gewicht	33 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	59.8 cm
Tiefe (Versand)	49.8 cm
Höhe (Versand)	65.2 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.