

HP LaserJet M110we - Drucker - s/w - Laser - A4/Legal

600 x 600 dpi - bis zu 20 Seiten/Min. - Kapazität: 150 Blätter - USB 2.0 - Wi-Fi(n) - Bluetooth LE



Gruppe	Drucker
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	7MD66E#B19
EAN/UPC	0195122067014

Beschreibung

Der weltweit kleinste Laserdrucker seiner Klasse mit HP Smart App für noch mehr Effizienz. Inklusive HP+, dem smarten Drucksystem mit nahtloser Verbindung und jederzeit bereit, von überall zu drucken.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion

Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

<http://www.hp.com/learn/ds>.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP LaserJet M110we - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Anz. an Nutzern	1 - 3 Nutzer
Gewicht	3.79 kg
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	105 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) † Bis zu 21 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) † Bis zu 7 Seiten/Min. - schwarz Hochformat - A5 (148 x 210 mm)
Max. Auflösung (S/W)	600 x 600 dpi
Bildverbesserungstechnologie	HP FastRes 600
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
AirPrint-fähig	Ja
Prozessor	500 MHz
RAM Installiert (Max.)	32 MB (32 MB)

Installierter Flash-Speicher (max.)	16 MB
Druckersprache	PCLm, URF, PWG, PCLmS
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Postkarten
Gesamte Medienkapazität	150 Blätter
Medienhandhabung	150-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)	8000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	100 - 1000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Stromversorgung	AC 198-264 V
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15, Apple macOS Big Sur 11.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	34.6 cm x 18.9 cm x 15.8 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Anz. an Nutzern	1 - 3 Nutzer
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ; Bis zu 21 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ; Bis zu 7 Seiten/Min. - schwarz Hochformat - A5 (148 x 210 mm)
Anschlussstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	600 x 600 dpi
Bildverbesserungstechnologie	HP FastRes 600
Druckersprache	PCLm, URF, PWG, PCLmS
Medienhandhabung	150-Blatt-Zuführung
	Prozessor
Prozessor	500 MHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	32 MB / 32 MB (Max)
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	16 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Postkarten
Mediengrößenklasse	A4/Legal

Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	105 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm)
Größe der Briefumschläge	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm)
Mediengewicht	65 g/m ² - 120 g/m ²
Mediengewicht (Pfund)	17 lbs - 32 lbs
Gesamte Medienkapazität	150 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Zufuhrfach: 1 x automatisch - 150 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 65 g/m ² - 120 g/m ² - (17 lbs (Min.) - 32 lbs (Max))
Max. Medienkapazität	150 Blätter
Ausgabefachkapazität	100 Blatt
	Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)	8000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	100 - 1000 Seiten
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP, DHCP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Apple Bonjour
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Einrichtungsposter
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 300 Seiten ISO/IEC 19752
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV, BSMI, GS, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, FCC CFR47 Part 15 C, KC, EAC, EN 62479:2010, RCM, EN 61000-3-3:2013, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, IEC 62311:2007, EN 55032:2012, RSS-102 Issue 5, RSS-247 Issue 1, FCC CFR47 Part 15 E, UL 62368-1 Second Edition, ICES-003 issue 6, EN 62368-1:2014, CISPR 32:2012, EN 300 328 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, CISPR 32:2015, EN 55032:2015+AC:2016 Class B, RED 2014/53/EU, EN 55035:2017, EN 301 893 V2.1.1, IEC 62368-1: 2014, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN 301 489-1 V2.2.3, IEC 60825-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Second Edition
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	AC 198-264 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
	Internet der Dinge (IoT)

Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Kommunikationstechnologie	Bluetooth Low Energy (LE)
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Smart App
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15, Apple macOS Big Sur 11.0
Umweltschutzstandards	
Blauer Engel	Ja
ENERGY STAR	Ja
ENERGY STAR-Version	3.0
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% RH
Schallemission (Standby)	16 dBA
Schallemission (Betrieb)	48 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	34.6 cm
Tiefe	18.9 cm
Höhe	15.8 cm
Gewicht	3.79 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	37.8 cm
Tiefe (Versand)	19.8 cm
Höhe (Versand)	22.2 cm
Gewicht (Versand)	4.8 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.