

Lenovo ThinkVision T23i-20 - LED-Monitor - 58.42 cm (23")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Raven Black

Gruppe	TFTs
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	61F6MAR2EU
EAN/UPC	0194632187113



Beschreibung

Verbessern Sie Ihre Arbeitsweise und erleben Sie brillante Bilder auf dem ThinkVision T23i-20. Auf diesem 58,4 cm (23") großen, entspiegelten Bildschirm mit In-Plane-Switching-Panel können Sie Details kristallklar aus allen Blickwinkeln anzeigen. Die ultraflachen NearEdgeless-Blenden an drei Seiten bieten eine breite Bildschirmfläche, sodass Sie effizient arbeiten können - auch im Team. Dank der zahlreichen Anschlüsse des ThinkVision T23i-20 können Sie mühelos Verbindungen zu Ihren Peripheriegeräten herstellen. Der Bildschirm mit ergonomischem Ständer und dem TÜV Rheinland-Zertifikat "Augenfreundlich" ermöglicht äußerst komfortables Arbeiten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkVision T23i-20 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 58.42 cm (23")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 58.42 cm (23")
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	11.1 W
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2652 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (extrem), 14 ms (Off), 6 ms (typisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	75% NTSC
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Raven Black

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	52.18 cm x 20 cm x 40.434 cm
Gewicht	5.59 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver
Kennzeichnung	CCC, CEE Tier 1, DisplayPort 1.2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, EU RoHS 2002/95/EC

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Diagonalabmessung	58.42 cm (23")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2652 mm
Ppi	95.78
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	75% NTSC
Reaktionszeit	4 ms (extrem), 14 ms (Off), 6 ms (typisch)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 75 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	Integrierte Kabelführung, NearEdgeless-Design an 3 Seiten
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	52.18 cm x 20 cm x 40.434 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	5.59 kg
	Konnektivität

Schnittstellen	VGA HDMI DisplayPort USB 3.2 Gen 1 Downstream mit Battery Charging 1.2 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream mit Battery Charging 1.2 USB 3.2 Gen 1 Upstream Audio Line-Out
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	CCC, CEE Tier 1, DisplayPort 1.2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, EU RoHS 2002/95/EC
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	11.1 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	11.1 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	14.5 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 52.18 cm - Tiefe: 20 cm - Höhe: 40.434 cm - Gewicht: 5.59 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 52.18 cm - Tiefe: 20 cm - Höhe: 55.434 cm - Gewicht: 5.59 kg Ohne Fuß - Breite: 52.18 cm - Tiefe: 4.482 cm - Höhe: 31.631 cm - Gewicht: 3.32 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	59.9 cm
Transporttiefe	17.5 cm
Transporthöhe	38.7 cm
Transportgewicht	7.5 kg
Umweltschutzstandards	
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver

ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.