

Canon i-SENSYS MF267dw - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4 (210 x 297 mm)

Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 28 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 28 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n)



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	2925C026
EAN/UPC	8714574658803

Beschreibung

Erhöhen Sie die Produktivität im Homeoffice durch multifunktionale Drucker.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon i-SENSYS MF267dw - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Monatliche Kapazität (max.)	30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	250 - 2.500 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 28 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Kopierauflosungsklasse	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 28 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
Scannen	600 x 600 dpi
Originalgröße	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Mediengröße	76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, schweres Papier

Standardmedienkapazität	250 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	50 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scannen in die Cloud, auf PC scannen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	39 cm x 40.5 cm x 37.5 cm
Gewicht	12.9 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckerschriften	PCL x 45
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)	30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	250 - 2.500 Seiten
Bildschirm	6 Zeilen
Anzeige Farbunterstützung	Einfarbig
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scannen in die Cloud, auf PC scannen
Speicher	
Standardspeicher	256 MB
Kopieren	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 28 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Kopierauflösungsklasse	Bis zu 600 x 600 dpi
Graustufen Halbtöne	256
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	999
Belichtungsmodi	Text, Foto, Text und Foto
Kopierfunktionen	Tonersparfunktion, 2 auf 1, 4 in 1, ID Card Copy, Sortierung der Kopien

Drucken

Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 28 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	PCL 5e, PCL 6, UFR II LT
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.2 Sek.

Scannen

Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Interpolierte Auflösung	9600 x 9600 dpi
Farbtiefe	24-Bit
Farbtiefe (intern)	24-Bit

Faxgerät

Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 256 Seiten
Fax über PC	Ja (nur senden)

Faxfunktionen

Error Correction Mode (ECM)	Ja
Schnellwahl	104 Rufnummer(n)
Telefon-/Faxweiche	Ja
Rundsenden	114 Rufnummern
Funktionen	Faxweiterleitung, Klingeltonzuordnung, automatische Wahlwiederholung, Fernempfang, Dual Access, Faxaktivitätsberichte

Dokumenten- und Medienhandling

Max. Vorlagenformat	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Unterstützte Originalgrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Min. Mediengröße	76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	163 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, schweres Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm), Foolscap (216 x 343 mm)

Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	50 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Papierkassette - 250 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 163 g/m ² ; Mehrzweckfach - 1 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 163 g/m ² ; ADF - 35 Blatt Größe: A6 (105 x 148 mm) - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 50 g/m ² - 105 g/m ²
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 28 Seiten/Min. (A4) - s/w ; Drucken: bis zu 17.8 ipm (A4) - s/w-Duplex ; Kopieren: bis zu 28 Seiten/Min. (A4) - s/w ; Scannen: bis zu 20 ipm - s/w ; Scannen: bis zu 15 ipm - Farbe
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ; 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, Apple Bonjour, WEP, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, IP-Filterung, MAC-Adressfilterung, SNMP 3
Betriebssystemunterstützung	Linux, MS Windows 7, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Android, iOS, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, Apple Mac OS X 10.8.5 oder höher, MS Windows Server 2016, macOS 10.13 oder später
Stromversorgung	
Stromverbrauch bei Betrieb	1180 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	5.7 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	0.8 Watt
Verschiedenes	
Aufwärmzeit	15 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w	8.2 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 1600 Seiten - Canon 051 ; 1 x Trommel - bis zu 23000 Seiten - Canon 051
Abmessungen und Gewicht	
Breite	39 cm
Tiefe	40.5 cm
Höhe	37.5 cm
Gewicht	12.9 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	51 dB (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.