

## LG 27CN650W-AC - Thin Client - All-in-One (Komplettlösung)

1 x Celeron J4105 / 1.5 GHz - RAM 8 GB - SSD 128 GB - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n - Bluetooth 4.0 - Win 10 IoT Enterprise LTSB - Monitor: LED 68.58 cm (27") 1920 x 1080 (Full HD) - Dunkelanthrazit

Gruppe Komplettsysteme

Hersteller LG

 Hersteller Art. Nr.
 27CN650W-AC

 EAN/UPC
 8806098705993



## Beschreibung

Hauptmerkmale

LG bietet den Thin Client in verschiedenen Formfaktoren an. Die herausragenden Produkte von LG verbessern Ihre Arbeitsumgebung, da sie mit einer besseren Leistung und geringeren Kosten als herkömmliche PCs aufwarten können. Dank der eingebauten Full-HD-Pop-up-Webcam mit verbesserter Sicherheit und integriertem Lautsprecher können verschiedene Sitzungen und Videokonferenzen abgehalten werden. Dank der vielseitigen Einstellungsmöglichkeiten - neig-, höhenverstell-, dreh- und schwenkbar - wird aus Ihrem Monitor ein komfortabler Arbeitsbereich. Mit der One-Click-Installation des Standfußes können Sie Zeit sparen und Arbeitsausfälle bei der Einrichtung mehrerer Thin Clients reduzieren.

Produktbeschreibung	LG 27CN650W-AC - All-in-One (Komplettlösung) - Celeron J4105 1.5 GHz - 8 GB - SSD 128 GB - LED 68.58 cm (27")
Тур	Thin Client - All-in-One (Komplettlösung)
Prozessor	1 x Intel Celeron J4105 / 1.5 GHz (2.5 GHz) (Quad-Core)
Wichtigste Prozessormerkmale	Intel Burst Technology
Cache-Speicher	4 MB
Cache pro Prozessor	4 MB
RAM	8 GB (installiert) / 8 GB (Max) - DDR4 SDRAM - non-ECC
Festplatte	SSD 128 GB
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Monitor	68.58 cm (27") - LED - 1920 x 1080 (Full HD) - 16:9
Kamera	Ja
Audioausgang	Stereo
Netzwerk	GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem	Windows 10 IoT Enterprise LTSB
Farbe	Dunkelanthrazit
Umweltschutzstandards	EPEAT Bronze



Ausführliche Details	
	Allgemein
Тур	Thin Client
Formfaktor des Produktes	All-in-One (Komplettlösung)
Integrierte Sicherheit	Firmware Trusted Platform Module (TPM) solution
Farbe	Dunkelanthrazit
	Prozessor / Chipsatz
CPU	Intel Celeron J4105
Taktfrequenz	1.5 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz	2.5 GHz
Anz. der Kerne	Quad-Core
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	1
Wichtigste Prozessormerkmale	Intel Burst Technology
	Cache-Speicher
Installierte Größe	4 MB
Cache pro Prozessor	4 MB
	RAM
Installierte Anzahl	8 GB / 8 GB (Max)
Technologie	DDR4 SDRAM - non-ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit	2400 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit	2666 MHz
Formfaktor	SO DIMM 260-PIN
Steckplatz	2 (Gesamt) / 0 (frei)
Leistungsmerkmale	Ungepuffert
Konfigurationsmerkmale	2 x 4 GB
	Festplattenlaufwerk
Тур	SSD
Kapazität	128 GB
	Optischer Speicher
Тур	Kein optisches Laufwerk
	Monitor
Monitortyp	LED - AH-IPS
Diagonalabmessung	68.58 cm (27")
Native Auflösung	1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild-Bildschirm	Ja



Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Pixelpitch	0.313 mm
Reaktionszeit	5 ms
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis	1000:1
Monitormerkmale	Blendfreie, Kühlung ohne Lüfter, Hard Coating (3H), Kippständer, 355° horizontal drehbar
	Audioausgang
Soundmodus	Stereo
Mit Lautsprechern	2 x linker/rechter Kanal
	Kamera
Kamera	Ja
Auflösung	1080p (vorne)
	Netzwerk
Wireless LAN unterstützt	Ja
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	$1 \times HDMI\text{-Eingang} \mid 1 \times Mikrofon \mid 1 \times Audio\text{-Eingang} \mid 2 \times USB \ 2.0 \mid 4 \times USB \ 3.0 \mid 1 \times DisplayPort\text{-Ausgang} \mid 1 \times Audio\text{-Ausgang} - Mini\text{-Klinkenstecker} \mid 1 \times LAN \text{ (Gigabit Ethernet)} - RJ\text{-}45$
	Verschiedenes
Diebstahl-/Einbruchschutz	Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Diebstahl-/Einbruchschutz Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) Kensington Slot
Schlosstyp zur	
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung VESA-Halterung	Kensington Slot  100 x 100 mm  Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV GS, CB, TUV Ergo, RoHS, WEEE, DIN ISO
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung VESA-Halterung	Kensington Slot  100 x 100 mm  Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV GS, CB, TUV Ergo, RoHS, WEEE, DIN ISO 9241-307, DisplayPort 1.2, VESA DDCCi, DIN ISO EN 9241-307
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung VESA-Halterung Kennzeichnung	Kensington Slot  100 x 100 mm  Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV GS, CB, TUV Ergo, RoHS, WEEE, DIN ISO 9241-307, DisplayPort 1.2, VESA DDCCi, DIN ISO EN 9241-307  Stromversorgung
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung VESA-Halterung Kennzeichnung	Kensington Slot  100 x 100 mm  Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV GS, CB, TUV Ergo, RoHS, WEEE, DIN ISO 9241-307, DisplayPort 1.2, VESA DDCCi, DIN ISO EN 9241-307  Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung VESA-Halterung Kennzeichnung  Erforderliche Netzspannung  Bereitgestelltes	Kensington Slot  100 x 100 mm  Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV GS, CB, TUV Ergo, RoHS, WEEE, DIN ISO 9241-307, DisplayPort 1.2, VESA DDCCi, DIN ISO EN 9241-307  Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)  Betriebssystem / Software
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung VESA-Halterung Kennzeichnung  Erforderliche Netzspannung  Bereitgestelltes	Kensington Slot  100 x 100 mm  Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV GS, CB, TUV Ergo, RoHS, WEEE, DIN ISO 9241-307, DisplayPort 1.2, VESA DDCCi, DIN ISO EN 9241-307  Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)  Betriebssystem / Software  Windows 10 IoT Enterprise LTSB
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung VESA-Halterung Kennzeichnung  Erforderliche Netzspannung  Bereitgestelltes Betriebssystem	Kensington Slot  100 x 100 mm  Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV GS, CB, TUV Ergo, RoHS, WEEE, DIN ISO 9241-307, DisplayPort 1.2, VESA DDCCi, DIN ISO EN 9241-307  Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)  Betriebssystem / Software  Windows 10 IoT Enterprise LTSB  Umweltschutzstandards
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung VESA-Halterung Kennzeichnung  Erforderliche Netzspannung  Bereitgestelltes Betriebssystem	Kensington Slot  100 x 100 mm  Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV GS, CB, TUV Ergo, RoHS, WEEE, DIN ISO 9241-307, DisplayPort 1.2, VESA DDCCi, DIN ISO EN 9241-307  Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)  Betriebssystem / Software  Windows 10 IoT Enterprise LTSB  Umweltschutzstandards  EPEAT Bronze



Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.