Canon i-SENSYS LBP361dw - Drucker - s/w - Laser - A4 (210 x 297 mm)

Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 61 Seiten/Min. (Drucken) - 550 Blatt - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n)

Gruppe	Drucker
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	5644C008
EAN/UPC	4549292198560

Beschreibung

Bringen Sie die Effizienz Ihres Unternehmens mit einer Druckgeschwindigkeit von 61 Seiten pro Minute auf ein hohes Niveau. Profitieren Sie vom leichten, kompakten Design und der robusten Sicherheit, um Ihre Druckprozesse zu verbessern.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon i-SENSYS LBP361dw - Drucker - s/w
Gerätetyp	Drucker
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Monatliche Kapazität (max.)	275000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	3.000 - 16.000 Seiten
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 61 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Originalgröße	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Mediengröße	76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Normalpapier, Recycling-Papier, schweres Papier, dünnes Papier, farbiges Papier, Gestrichenes Papier, vorgelochtes Papier, Briefkopfpapier, Postkarten, Briefumschläge
Standardmedienkapazität	550 Blatt
Max. Medienkapazität	4300 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	500 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Drucken)
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Secure Print, Drucken von Barcodes, Druck über USB-Flash-Laufwerk
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43 cm x 46.4 cm x 37 cm
Gewicht	22 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckerschriften	PCL x 93
Gerätetyp	Drucker
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)	275000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	3.000 - 16.000 Seiten
Bildschirm	5 Leitungen
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Secure Print, Drucken von Barcodes, Druck über USB-Flash-Laufwerk
	Arbeitsspeicher
Festplattenlaufwerk	32 GB
	Drucken
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 61 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	PCL 5e, PCL 6, UFRII LT, PostScript 3
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	4.9 Sek.
	Dokumenten- und Medienhandling
Max. Vorlagenformat	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Unterstützte Originalgrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm)
Vorlagenart	Blätter
Min. Mediengröße	76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m²
Max. Mediengewicht	199 g/m²
Unterstützter Medientyp	Normalpapier, Recycling-Papier, schweres Papier, dünnes Papier, farbiges Papier, Gestrichenes Papier, vorgelochtes Papier, Briefkopfpapier, Postkarten, Briefumschläge
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), B6 (125 x 176 mm), Oficio (216 x 343 mm), Foolscap (216 x 343 mm), A5 Querformat

Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität	550 Blatt
Max. Medienkapazität	4300 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	500 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Papierkassette - 550 Blatt Größe: 99 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 135 g/m² Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 199 g/m²
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 61 Seiten/Min. (A4) - s/w Drucken: bis zu 50 ipm (A4) - s/w-Duplex
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, IP-Filterung, MAC-Adressfilterung, Wi-Fi Direct, SNMP 3, IPv4-Support, IPv6-Support, SSL, TLS 1.3 Encryption
Betriebssystemunterstützung	Linux, MS Windows Server 2012, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows 11, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2022, macOS 10.12 oder später
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	1500 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	13.69 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1 Watt
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 11500 Seiten - Canon 073 Starter
	Abmessungen und Gewicht
Breite	43 cm
Tiefe	46.4 cm
Höhe	37 cm
Gewicht	22 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	55 dB (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.