

Kyocera ECOSYS MA3500x - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4 (210 x 297 mm)

Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 35 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 35 Seiten/Min. (Drucken) - 350 Blatt - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host



Gruppe	Drucker
Hersteller	Kyocera
Hersteller Art. Nr.	110C3G3NL0
EAN/UPC	0632983093948

Beschreibung

Kyocera ECOSYS MA3500x - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 35 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 35 Seiten/Min. (Drucken) - 350 Blatt - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kyocera ECOSYS MA3500x - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Scannen	600 x 600 dpi
Originalgröße	105 x 148 mm (Min.) - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max)
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Standardmedienkapazität	350 Blatt
Max. Medienkapazität	850 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja

Büromaschinen-Merkmale	Proof and Hold, Job Storage, Quick Copy, Privates Drucken, IPP-Druck, Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, auf PC scannen, an USB Host scannen, Scan auf WSD
Stromversorgung	AC 220-240 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41.7 cm x 412 cm x 43.7 cm
Gewicht	19 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckerschriften	Outline x 93 Calibri x 4 Cambria x 4 Bitmap x 1 Strichcode x 45
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2000 Seiten
Bildschirm	5 Leitungen x 21 Zeichen
Anzeigefunktionen	LCD-Display
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Proof and Hold, Job Storage, Quick Copy, Privates Drucken, IPP-Druck, Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, auf PC scannen, an USB Host scannen, Scan auf WSD
Arbeitsspeicher	
Flash-Speicher-Typ	SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Kopieren	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	999
Belichtungsmodi	Text, Foto, Text und Foto, Landkarte, gedrucktes Dokument
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	2 auf 1, 4 in 1, ID Card Copy, Leerseitenentfernung, elektronische Sortierung, Ernte, folded corner detection, continuous scan, priority override, Ecomodus, border erase, Auto Paper Selection (APS), auto background density adjustment, manual background density adjustment, auto reduction, manual reduction, manual enlargement, auto enlargement
Drucken	

Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PCL 5e, PCL 6 (XL), KPDL3, PostScript 3, Lineprinter, IBM Proprinter, EPSON LQ-850, PDF 1.7, PDF 2.0, XPS, TIFF
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6.4 Sek.
Scannen	
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Dokumenten- und Medienhandling	
Min. Vorlagenformat	105 x 148 mm
Max. Vorlagenformat	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	220 g/m ²
Unterstützte Mediengrößen	A6 (105 x 148 mm), A5 (148 x 210 mm), A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm), 70 x 148 mm
Standardmedienkapazität	350 Blatt
Max. Medienkapazität	850 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 70 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 220 g/m ² Papierkassette - 250 Blatt Größe: 105 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 163 g/m ² Ausgabefach - 150 Blatt ADF - 50 Blatt Größe: 100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 50 g/m ² - 160 g/m ²
Verbindungen	
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	TLS, IPsec, AES, SNMP 3, aktives Verzeichnis
Betriebssystemunterstützung	MS Windows, Apple Mac OS X 10.9 oder höher, Chrome OS, iOS, Android
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	AC 220-240 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	534.4 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	10.8 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	0.4 Watt
Verschiedenes	
Aufwärmzeit	19 Sek.

Ausgabezeit erste Kopie s/w	6.4 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 1000 Seiten - Kyocera TK-1250 Starter
Kompatible Standards	ISO 7779, ISO 9296, ISO 9001, ISO 14001, TUV GS
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr Begrenzte Garantie - Trommel - 3 Jahre / 85.000 Seiten
Abmessungen und Gewicht	
Breite	41.7 cm
Tiefe	412 cm
Höhe	43.7 cm
Gewicht	19 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	55.5 cm
Transporttiefe	54.1 cm
Transporthöhe	57.2 cm
Transportgewicht	24 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	29 dBA (Leerlauf) / 52 dBA (in Betrieb)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.