

# Kyocera ECOSYS M4125idn - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A3/Ledger (297 x 432 mm)

(Original) - A3/Ledger (Medien) - bis zu 25 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 25 Seiten/Min. (Drucken) - 600 Blatt - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB 2.0-Host



|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Gruppe              | Multifunktionsgeräte |
| Hersteller          | Kyocera              |
| Hersteller Art. Nr. | 1102P23NLO           |
| EAN/UPC             | 0632983041512        |

## Beschreibung

Wirtschaftliche Multifunktionalität bis zum A3-Format: Gerade in Teams mit bis zu 20 Anwendern spielt der ECOSYS M4125idn seine Stärken aus. Im Tagesgeschäft überzeugt das Drucktempo ebenso wie die einfache Bedienung und das komfortable Dokumentenhandling mit zahlreichen praktischen Druck-, Kopier- und Scan-Funktionen. Dabei sorgt die einzigartige ECOSYS-Technologie für ausgeprägte Kosteneffizienz und umweltfreundlichen Betrieb.

## Hauptmerkmale

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung        | Kyocera ECOSYS M4125idn - Multifunktionsdrucker - s/w                        |
| Gerätetyp                  | Multifunktionsdrucker  |
| Drucktechnologie           | Laser (monochrom)  |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 25 Seiten/Min.  |
| Max. Kopierauflösung       | Bis zu 600 x 600 dpi   |
| Max. Druckgeschwindigkeit  | Bis zu 25 Seiten/Min.  |
| Max. Druckauflösung        | Bis zu 1200 x 1200 dpi   |
| Scannen                    | 600 x 600 dpi  |
| Bildschirm                 | 10.9 cm (4.3")   |
| Originalgröße              | 98 x 148 mm (Min.) - A3/Ledger (297 x 432 mm) (Max)                          |
| Vorlagenart                | Blätter  |
| Kapazität Dokumenteinzug   | 50 Blatt   |
| Mediengröße                | 98 x 148 mm (Min.) - A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) (Max) |
| Medientyp                  | Normalpapier   |
| Standardmedienkapazität    | 600 Blatt  |
| Max. Medienkapazität       | 1600 Blatt   |
| Ausgabeablagekapazität     | 300 Blatt  |
| Automatisches Duplexing    | Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)                                      |
| Verbindungsverfügbarkeit   | Ja   |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Schnittstelle                       | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host   |
| Büromaschinen-Merkmale              | Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, HyPAS (Hybrid Platform for Advanced Solutions), Privates Drucken, Kyocera ECOSYS Technologie, Scannen an FTP, Scannen an SMB, aus E-Mail ausdrucken, IPP-Druck, an USB Host scannen |
| Stromversorgung                     | Wechselstrom 230V (50/60Hz)  |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 59 cm x 59 cm x 68.8 cm  |
| Gewicht                             | 49 kg  |
| Umweltschutzstandards               | ENERGY STAR-qualifiziert   |

## Ausführliche Details

| <b>Allgemein</b>            |  |
|-----------------------------|--|
| Gerätetyp                   | Multifunktionsdrucker  |
| Drucktechnologie            | Laser - monochrom  |
| Display-Diagonale           | 10.9 cm (4.3")   |
| Anzeige Farbunterstützung   | Farbe  |
| Anzeigefunktionen           | Touchscreen  |
| Verbindungsverfügbarkeit    | Ja   |
| Schnittstelle               | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host   |
| Büromaschinen-Merkmale      | Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, HyPAS (Hybrid Platform for Advanced Solutions), Privates Drucken, Kyocera ECOSYS Technologie, Scannen an FTP, Scannen an SMB, aus E-Mail ausdrucken, IPP-Druck, an USB Host scannen |
| <b>Speicher</b>             |  |
| Standardspeicher            | 1 GB   |
| Max. unterstützter Speicher | 3 GB   |
| Flash-Speicher-Typ          | SD-Speicherkarte   |
| <b>Kopieren</b>             |  |
| Max. Kopiergeschwindigkeit  | Bis zu 25 Seiten/Min.  |
| Max. Kopierauflösung        | Bis zu 600 x 600 dpi   |
| Max. Dokumentvergrößerung   | 400%   |
| Max. Dokumentverkleinerung  | 25%  |
| Max. Kopien                 | 999  |
| Belichtungssteuerung        | Automatisch, manuell   |
| Belichtungsmodi             | Text, Foto, Text und Foto, Landkarte   |
| Automatisches Duplexing     | Ja   |
| Kopierfunktionen            | 2 auf 1, 4 in 1, ID Card Copy, umgekehrter Druck, Leerseitenentfernung, elektronische Sortierung, Scan-once-copy-many, Programmiermodus  |
| <b>Drucken</b>              |  |
| Max. Druckauflösung         | Bis zu 1200 x 1200 dpi   |
| Max. Druckgeschwindigkeit   | Bis zu 25 Seiten/Min.  |

|   |   |
|---|---|
| Druckertreiber/Emulationen                      | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, KPDL3, PCL 6 (XL), PDF, XPS, PRESCRIBE IIe   |
| Automatisches Duplexing                         | Ja  |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W                | 5.8 Sek.  |
| <b>Scannen</b>                                  |   |
| Automatisches Duplexing                         | Ja  |
| Optische Auflösung                              | 600 x 600 dpi   |
| <b>Dokumenten- und Medienhandling</b>           |   |
| Min. Vorlagenformat                             | 98 x 148 mm   |
| Max. Vorlagenformat                             | A3/Ledger (297 x 432 mm)  |
| Vorlagenart                                     | Blätter   |
| Kapazität Dokumenteinzug                        | 50 Blatt  |
| Min. Mediengröße                                | 98 x 148 mm   |
| Max. Mediengröße                                | A3/Ledger   |
| Min. Mediengewicht                              | 45 g/m <sup>2</sup>   |
| Max. Mediengewicht                              | 256 g/m <sup>2</sup>  |
| Unterstützter Medientyp                         | Normalpapier  |
| Unterstützte Mediengrößen                       | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), Folio (216 x 330 mm)   |
| Standardmedienkapazität                         | 600 Blatt   |
| Max. Medienkapazität                            | 1600 Blatt  |
| Ausgabeablagekapazität                          | 300 Blatt   |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 500 Blatt - A3/Ledger (297 x 432 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup> ; Zufuhrfach - 100 Blatt Größe: 98 x 148 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) Gewicht: 45 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup> ; ADF - 50 Blatt Größe: 140 x 182 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) Gewicht: 45 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup> ; Ausgabefach - 250 Blatt ; Job-Trennungsfach - 50 Blatt |
| Geschwindigkeit                                 | Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. (A4) - s/w ; Drucken: bis zu 12 Seiten/Min. (A3) - s/w ; Kopieren: bis zu 25 Seiten/Min. (A4) - s/w ; Kopieren: bis zu 12 Seiten/Min. (A3) - s/w ; Scannen: bis zu 50 ipm (A4) - S/W (300 dpi) ; Scannen: bis zu 20 ipm (A4) - Farbe (300 dpi) ; Kopieren: bis zu 22 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ; Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex                          |
| <b>Verbindungen</b>                             |   |
| Schnittstellen                                  | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ; 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A ; 1 x Gigabit-LAN - RJ-45  |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale                | SSL, IPsec  |
| Betriebssystemunterstützung                     | UNIX, Linux, Apple Mac OS X 10.5 oder höher, MS Windows   |
| <b>Stromversorgung</b>                          |   |
| Erforderliche Netzspannung                      | Wechselstrom 230V (50/60Hz)   |
| Stromverbrauch bei Betrieb                      | 410 Watt  |
| Stromverbrauch im Standby-Modus                 | 65 Watt   |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Stromverbrauch im Schlafmodus  | 0.5 Watt   |
| <b>Verschiedenes</b>           |  |
| Aufwärmzeit                    | 20 Sek.  |
| Ausgabezeit erste Kopie s/w    | 7 Sek.   |
| Kompatible Standards           | TUV GS, ISO 9001, ISO 14001  |
| <b>Umweltschutzstandards</b>   |  |
| ENERGY STAR zertifiziert       | Ja   |
| <b>Herstellergarantie</b>      |  |
| Service & Support              | Begrenzte Garantie - 1 Jahr   Begrenzte Garantie - Trommel - 3 Jahre / 300.000 Seiten   Begrenzte Garantie - Entwickler - 3 Jahre / 300.000 Seiten |
| <b>Abmessungen und Gewicht</b> |  |
| Breite                         | 59 cm  |
| Tiefe                          | 59 cm  |
| Höhe                           | 68.8 cm  |
| Gewicht                        | 49 kg  |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>    |  |
| Geräuschpegel                  | 34 dBA (Leerlauf) / 49 dBA (in Betrieb)  |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.