

# HP Officejet Pro 8132e All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm)

(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 12 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 20 Seiten/Min. (Drucken) - 225 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - LAN - USB 2.0-Host - Wi-Fi(ac) - Bluetooth - light cement



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	40Q45B#629
EAN/UPC	0196786567612

## Beschreibung

HP Officejet Pro 8132e All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 12 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 20 Seiten/Min. (Drucken) - 225 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac), Bluetooth - light cement

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Officejet Pro 8132e All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Lokalisierung	Westeuropa (außer Großbritannien, Irland, Litauen, Lettland)
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	20000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	Up to 800 pages
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 12 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 6 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 10 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
Scannen	1200 x 1200 dpi
Bildschirm	6.86 cm (2.7")
Originalgröße	76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt

Mediengröße	76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Normalpapier, Fotopapier, dickes Papier, Karton, glänzendes Papier, mattes Papier
Standardmedienkapazität	225 Blatt
Max. Medienkapazität	225 Blatt
Ausgabeablagekapazität	60 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac), Bluetooth 5.0 LE
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scannen in die Cloud, Mopria-zertifiziert, auf PC scannen, HP Auto-On/Auto-Off Technology, HP Instant Ink, Scan to Dropbox, HP+ aktiv
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	46.03 cm x 33.75 cm x 23.3 cm
Gewicht	8 kg
Farbe	Light cement

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	20000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	Up to 800 pages
Display-Diagonale	6.86 cm (2.7")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Kapazitiver Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac), Bluetooth 5.0 LE
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scannen in die Cloud, Mopria-zertifiziert, auf PC scannen, HP Auto-On/Auto-Off Technology, HP Instant Ink, Scan to Dropbox, HP+ aktiv
Farbe	Light cement
Lokalisierung	Westeuropa (außer Großbritannien, Irland, Litauen, Lettland)

### Arbeitsspeicher

Standardspeicher	256 MB
Max. unterstützter Speicher	512 MB

### Kopieren

Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 12 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 6 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	ID Card Copy, Sortierung der Kopien, Randverschiebung, Skalieren
<b>Drucken</b>	
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet
Düsenkonfiguration	1760 Düsen
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 10 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	4 Kartuschen (je 1: türkis, violett, gelb, schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Pigment türkis, Pigment magenta, Pigment gelb, Pigment schwarz
Farbe	4 Farben
Druckertreiber/Emulationen	PCL 3 GUI
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	14 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	18 Sek.
<b>Scannen</b>	
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
<b>Faxgerät</b>	
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 100 Seiten
Faxdruckgeschwindigkeit	Bis zu 15 Seiten/Min.
<b>Faxfunktionen</b>	
Rundsenden	20 Rufnummern
Funktionen	Automatische Wahlwiederholung, Distinctive Ring Detection (DRD), Senden mit Verzögerung
<b>Dokumenten- und Medienhandling</b>	
Min. Vorlagenformat	76.2 x 127 mm
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter

Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Min. Mediengröße	76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m <sup>2</sup>
Max. Mediengewicht	280 g/m <sup>2</sup>
Min. Mediengewicht (Pfund)	16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund)	110 lbs
Unterstützter Medientyp	Normalpapier, Fotopapier, dickes Papier, Karton, glänzendes Papier, mattes Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm)
Formate für randlose Fotos	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Standardmedienkapazität	225 Blatt
Max. Medienkapazität	225 Blatt
Ausgabeablagekapazität	60 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 35 Blatt - Legal (216 x 356 mm) ¦ Zufuhrfach - 225 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 280 g/m <sup>2</sup> ¦ Ausgabefach - 60 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4/Letter A) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 29 Seiten/Min. (A4/Letter A) - S/W-Entwurf ¦ Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. (A4/Letter A) - Farbe Entwurf ¦ Drucken: bis zu 3 Seiten/Min. (A4/Letter A) - S/W, Präsentation ¦ Drucken: bis zu 10 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Drucken: bis zu 14 ipm (A4/Letter A) - S/W Duplex-Entwurf ¦ Drucken: bis zu 13 ipm (A4/Letter A) - Duplex Farbentwurf ¦ Drucken: bis zu 10 ipm (A4/Letter A) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 6 ipm (A4/Letter A) - Farbe Duplex ¦ Kopieren: bis zu 12 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 25 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 3 Seiten/Min. (A4/Letter A) - S/W, Präsentation ¦ Kopieren: bis zu 2 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Beste ¦ Kopieren: bis zu 17 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 6 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Scannen: bis zu 8 Seiten/Min. (A4/Letter A) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 3.5 Seiten/Min. (A4/Letter A) - Farbe Normal
<b>Verbindungen</b>	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 ¦ 1 x USB 2.0-Host ¦ 1 x LAN - RJ-45 ¦ 2 x Modem - RJ-11
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, TLS, 802.1x, EAP-TLS, PEAP, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Personal
Betriebssystemunterstützung	Linux, Windows 10 (32/64-bits), Chrome OS, MS Windows Server 2016 x64 Edition, MS Windows Server 2019 x64 Edition, Windows 11, macOS 11, macOS 12 Monterey, macOS 13, MS Windows Server 2022 x64 Edition
Software inbegriffen	Software HP Printer
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	4.45 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1.15 Watt
<b>Verschiedenes</b>	

Zubehör im Lieferumfang	Setup-Poster
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenkartusche (Schwarz) - HP 924   1 x Tintenkartusche (Cyan) - HP 924   1 x Tintenkartusche (Magenta) - HP 924   1 x Tintenkartusche (Gelb) - HP 924
Kompatible Standards	FCC CFR47 Part 68, FSC, EN 62479:2010, ICASA, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, IEC 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, TIA-968-B, EN 55032:2015 Class B, CISPR 32:2015, IEC 62368-1: 2014 Second Edition, RED 2014/53/EU, ES 203 021-2, ES 203 021-3, IEC 61000-3-2:2014, EN 301 489-1 V2.2.3, CISPR 35: 2016, ICES-003 issue 7 Class B, EN 55035:2017+A11:2020, FCC CFR 47 Part 15 Class B, EN 301 489-17 V3.2.4, EN62368-1:2014+A11:2017, VCCI V-3:2015
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	46.03 cm
Tiefe	33.75 cm
Höhe	23.3 cm
Gewicht	8 kg
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportbreite	50.6 cm
Transporttiefe	29.8 cm
Transporthöhe	40.8 cm
Transportgewicht	10.21 kg
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Geräuschpegel	60 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.