



Lenovo Professional - Maus - Laser - 5 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB)

für ThinkCentre M75q Gen 2; M80; ThinkPad P14s Gen 2; T15 Gen 2; X13 Gen 2; V14 IGL

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	4X30H56886
EAN/UPC	0889561017234

Beschreibung

Die Lenovo Professional Funk-Lasermaus bietet dank Standardgröße ausgezeichnete Ergonomie und ermöglicht entspanntes Arbeiten im täglichen Einsatz. Mit dem präzisen 1.600-dpi-Laser und dem praktischen 4-Wege-Scrollrad erledigen Sie auch anspruchsvolle Aufgaben im Handumdrehen. Die perfekte Balance aus modernem Design und Produktivität. Mit nur einem Nano-Empfänger verbinden Sie alle kompatiblen Lenovo Geräte mit Ihrem System.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo Professional - Maus - 2.4 GHz
Gerätetyp	Maus
Anschlusstechnik	Kabellos - 2.4 GHz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.4 cm x 11.3 cm x 3.4 cm
Gewicht	80 g
Kabelloser Empfänger	Kabelloser Empfänger (USB)
Movement Detection Technologie	Laser
Anzahl Tasten	5
Bewegungsauflösung	1600 dpi
Leistungsmerkmale	4-Wege-Scrolltaste
Batterie	AA
Entwickelt für	IdeaPad Slim 7 14ARE05; ThinkBook 14 G3 ACL; 15 G3 ACL; ThinkCentre M70; M75q Gen 2; M80; M90; ThinkPad L15 Gen 2; P14s Gen 1; P14s Gen 2; P15s Gen 2; T14 Gen 2; T14s Gen 2; T15 Gen 2; X1 Carbon Gen 9; X1 Yoga Gen 6; X12 Detachable; X13 Gen 2; V14 G2 ALC; V14 IGL; V15 IML; V50s-07; V55t-15

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Maus
-----------	------



Kabelloser Empfänger	Kabelloser Empfänger (USB)
Breite	6.4 cm
Tiefe	11.3 cm
Höhe	3.4 cm
Gewicht	80 g
Eingabegerät	
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	2.4 GHz
Movement Detection Technologie	Laser
Anzahl Tasten	5
Bewegungsauflösung	1600 dpi
Leistungsmerkmale	4-Wege-Scrolltaste
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	2 AA-Batterien
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, CB, IC, MIC, FCC, NTRA, KCC, ANATEL, cTUVus, WPC, SRRC, EAC, CITC, NCC, iDA, RCM, ICASA, TRA, Subtel, NTC, SIRIM
Batterie	
Typ	AA
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 95%
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	Lenovo IdeaPad 3 14IGL05 81WH ¦ Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11M735 82HG ¦ Lenovo IdeaPad Flex 5 14ALC05 82HU ¦ Lenovo IdeaPad Flex 5 14ITL05 82HS ¦ Lenovo IdeaPad Flex 5 15ALC05 82HV ¦ Lenovo IdeaPad Flex 5 15ITL05 82HT ¦ Lenovo IdeaPad S740-15IRH 81NY ¦ Lenovo IdeaPad Slim 7 14ARE05 82A5 ¦ Lenovo ThinkBook 13s G2 ITL 20V9 ¦ Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE 20VF ¦ Lenovo ThinkBook 14 G2 ITL 20VD ¦ Lenovo ThinkBook 14 G3 ACL 21A2 ¦ Lenovo ThinkBook 14s G2 ITL 20VA ¦ Lenovo ThinkBook 15 G2 ARE 20VG ¦ Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 20VE ¦ Lenovo ThinkBook 15 G3 ACL 21A4 ¦ Lenovo ThinkCentre M70a 11E3 ¦ Lenovo ThinkCentre M70c 11GK ¦ Lenovo ThinkCentre M70q 11DV ¦ Lenovo ThinkCentre M70s 11EX ¦ Lenovo ThinkCentre M70t 11EV ¦ Lenovo ThinkCentre M75q Gen 2 11JJ, 11JK, 11JL, 11JM ¦ Lenovo ThinkCentre M75s Gen 2 11JA, 11JB, 11JC, 11JD ¦ Lenovo ThinkCentre M75t Gen 2 11KB, 11KC ¦ Lenovo ThinkCentre M80q 11EG, 11QA ¦ Lenovo ThinkCentre M90a 11E0 ¦ Lenovo ThinkCentre M90s 11D6 ¦ Lenovo ThinkCentre M90t 11D4 ¦ Lenovo ThinkPad C13 Yoga Gen 1 Chromebook 20UY ¦ Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 20TA, 20TB ¦ Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 20TE ¦ Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 20VH, 20VJ ¦ Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 20VK ¦ Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 20X1, 20X2 ¦ Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 20X3, 20X4 ¦ Lenovo ThinkPad P14s Gen 1 20Y1, 20Y2 ¦ Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 20VX, 20VY ¦ Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 20W6 ¦ Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 20W0, 20W1 ¦ Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 20WM ¦ Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 20W4, 20W5 ¦ Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 20XW ¦ Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 20XY, 20Y0 ¦ Lenovo



ThinkPad X12 Detachable 20UV, 20UW | Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 20WK, 20WL | Lenovo V14 G2 ALC 82KC | Lenovo V14 G2 ITL 82KA | Lenovo V14 IGL 82C2 | Lenovo V15 G2 ALC 82KD | Lenovo V15 G2 ITL 82KB | Lenovo V15 IML 82NB | Lenovo V30a-22IIL 11LC | Lenovo V30a-24IIL 11LA | Lenovo V50s-07IMB 11EE | Lenovo V50t-13IMB 11ED, 11HD | Lenovo V55t-15ARE 11KG, 11KJ

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.