

Lenovo ThinkPad P17 Gen 2 20YU - Intel Core i7 11800H / 2.3 GHz - Win 10 Pro 64-Bit (mit Win 11 Pro Lizenz)

T1200 - 16 GB RAM - 512 GB SSD TCG Opal Encryption 2 - NVMe - Performance - 43.9 cm (17.3") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6E - Schwarz - kbd: Deutsch - mit 3 Jahre Lenovo Premier Support

Gruppe Notebooks
Hersteller Lenovo

Hersteller Art. Nr. 20YU003XGE

EAN/UPC 0196378104904



Beschreibung

Das leistungsstarke Notebook von Lenovo wurde als Desktop für unterwegs konzipiert. Mit der ultimativen Leistung von Ausstattungsmerkmalen bietet es Ihnen maximalen Raum für Ihre Arbeit. Lenovo's Ultra Performance Mode und das herausragende 43,9 cm (17,3") Display ermöglichen Designern, Entwicklern und Ingenieuren mehr Produktivität. Mobile Workstation ThinkPad P17: Nehmen Sie doch einfach Ihren Desktop mit.

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkPad P17 Gen 2 - 43.9 cm (17.3") - Core i7 11800H - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch
Produkttyp	Mobile Workstation
Betriebssystem	Win 10 Pro 64-Bit (Herabstufung von Windows 11 Pro) + Windows 11 Pro Lizenz - Deutsch
Prozessor	Intel Core i7 (11. Gen.) 11800H / 2.3 GHz (4.6 GHz) / 24 MB Cache
Speicher	16 GB DDR4 (1 x 16 GB)
Speicherkapazität	512 GB SSD - TCG Opal Encryption 2, NVMe, Performance
Bildschirm	43.9 cm (17.3") LED-Hintergrundbeleuchtung 1920 x 1080 / Full HD
Grafik	NVIDIA T1200 / Intel UHD Graphics
Videospeicher	4 GB GDDR6 SDRAM
Eingabegerät	Tastatur, TrackPoint, UltraNav
Tastatur	Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung	Ja
	Ja Ja
Hinterbeleuchtung	
Hinterbeleuchtung Numerische Tastatur	Ja
Hinterbeleuchtung Numerische Tastatur Integrierte Webcam	Ja Ja
Hinterbeleuchtung Numerische Tastatur Integrierte Webcam Netzwerk	Ja Ja Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), 2.5 Gigabit Ethernet
Hinterbeleuchtung Numerische Tastatur Integrierte Webcam Netzwerk Batterie	Ja Ja Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), 2.5 Gigabit Ethernet Bis zu 11 Stunden Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck,



Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Gewicht 3.564 kg

Lokalisierung Sprache: Deutsch / Region: Deutschland

Hersteller-Vertriebsprogramm

Umweltschutzstandards TCO Certified Notebooks 8, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold

Services im Bundle 3 Jahre Lenovo Premier Support

Services im Bundle	3 Jahre Lenovo Premier Support
Ausführliche Details	
	Allgemein
Produkttyp	Mobile Workstation
Betriebssystem	Windows 10 Pro 64-Bit-Version (erhältlich durch Herabstufungsrechte von Windows Pro 11) + Windows 11 Pro Lizenz - Deutsch
	Prozessor / Chipsatz
CPU	Intel Core i7 (11. Gen.) 11800H / 2.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz	4.6 GHz
Anz. der Kerne	8 Kerne
Cache	24 MB
Chipsatz	Intel WM590
Funktionen	Integrierter Speicher-Controller
	Speicher
RAM	16 GB (1 x 16 GB)
Max. unterstützter RAM- Speicher	128 GB
Technologie	DDR4 SDRAM - non-ECC
Geschwindigkeit	3200 MHz
Nenndrehzahl	3200 MHz
Formfaktor	SO DIMM 260-PIN
Anz. Steckplätze	4
Leere Steckplätze	3
	Speicherkapazität
Hauptspeicher	512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe), Performance
RAID Level	RAID 0, RAID 1
	Bildschirm
Тур	43.9 cm (17.3") - IPS
LCD- Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung	1920 x 1080 (Full HD)

Ja

Breitbild



Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Helligkeit	300 cd/m ²
Farbraum	100% sRGB
Besonderheiten	Blendfreie, 170° Betrachtungswinkel
	Audio & Video
Multi-GPU-Konfiguration	1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor	NVIDIA T1200 / Intel UHD Graphics
Videospeicher	4 GB GDDR6 SDRAM
Max. unterstützte Monitore	4 externe(r) Monitor(e)
Kamera	Ja - 720p
Kameramerkmale	Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera, Windows Hello, Fixfocus
Ton	Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Codec	Realtek ALC3306
Kompatibilität	High-Definition-Audio, Dolby Atmos
	Eingang
Тур	Tastatur, TrackPoint, UltraNav
Tastatur Hinterbeleuchtung	Ja
Tastaturlayout	Deutsch
A	Ja
Numerische Tastatur	Ja
Numerische Tastatur Leistungsmerkmale	Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications- Steuerung
	Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications-
	Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications- Steuerung
Leistungsmerkmale	Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications- Steuerung Kommunikationsformen
Leistungsmerkmale Drahtlos	Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications- Steuerung Kommunikationsformen Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Leistungsmerkmale Drahtlos Drahtlos-Controller	Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications- Steuerung Kommunikationsformen Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) Intel Wi-Fi 6E AX 210
Leistungsmerkmale Drahtlos Drahtlos-Controller Netzwerkschnittstelle	Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications- Steuerung Kommunikationsformen Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) Intel Wi-Fi 6E AX 210 2.5 Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale Drahtlos Drahtlos-Controller Netzwerkschnittstelle Ethernet-Controller	Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications- Steuerung Kommunikationsformen Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) Intel Wi-Fi 6E AX 210 2.5 Gigabit Ethernet Intel I225-V
Leistungsmerkmale Drahtlos Drahtlos-Controller Netzwerkschnittstelle Ethernet-Controller	Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications- Steuerung Kommunikationsformen Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) Intel Wi-Fi 6E AX 210 2.5 Gigabit Ethernet Intel I225-V Wake-on-LAN (WOL), Dual-Strom (2x2)
Drahtlos Drahtlos-Controller Netzwerkschnittstelle Ethernet-Controller Besonderheiten	Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications- Steuerung Kommunikationsformen Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) Intel Wi-Fi 6E AX 210 2.5 Gigabit Ethernet Intel I225-V Wake-on-LAN (WOL), Dual-Strom (2x2) Wireless Broadband (WWAN)
Drahtlos Drahtlos-Controller Netzwerkschnittstelle Ethernet-Controller Besonderheiten	Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications-Steuerung Kommunikationsformen Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) Intel Wi-Fi 6E AX 210 2.5 Gigabit Ethernet Intel I225-V Wake-on-LAN (WOL), Dual-Strom (2x2) Wireless Broadband (WWAN) 4G-aufrüstbar
Drahtlos Drahtlos-Controller Netzwerkschnittstelle Ethernet-Controller Besonderheiten Generierung	Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications- Steuerung Kommunikationsformen Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) Intel Wi-Fi 6E AX 210 2.5 Gigabit Ethernet Intel I225-V Wake-on-LAN (WOL), Dual-Strom (2x2) Wireless Broadband (WWAN) 4G-aufrüstbar Batterie
Drahtlos Drahtlos-Controller Netzwerkschnittstelle Ethernet-Controller Besonderheiten Generierung Technologie	Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications- Steuerung Kommunikationsformen Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) Intel Wi-Fi 6E AX 210 2.5 Gigabit Ethernet Intel I225-V Wake-on-LAN (WOL), Dual-Strom (2x2) Wireless Broadband (WWAN) 4G-aufrüstbar Batterie Lithium-Polymer
Drahtlos Drahtlos-Controller Netzwerkschnittstelle Ethernet-Controller Besonderheiten Generierung Technologie Kapazität	Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications-Steuerung Kommunikationsformen Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) Intel Wi-Fi 6E AX 210 2.5 Gigabit Ethernet Intel I225-V Wake-on-LAN (WOL), Dual-Strom (2x2) Wireless Broadband (WWAN) 4G-aufrüstbar Batterie Lithium-Polymer 94 Wh
Drahtlos Drahtlos-Controller Netzwerkschnittstelle Ethernet-Controller Besonderheiten Generierung Technologie Kapazität	Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications-Steuerung Kommunikationsformen Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) Intel Wi-Fi 6E AX 210 2.5 Gigabit Ethernet Intel I225-V Wake-on-LAN (WOL), Dual-Strom (2x2) Wireless Broadband (WWAN) 4G-aufrüstbar Batterie Lithium-Polymer 94 Wh Bis zu 11 Stunden
Drahtlos Drahtlos-Controller Netzwerkschnittstelle Ethernet-Controller Besonderheiten Generierung Technologie Kapazität Betriebszeit	Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications- Steuerung Kommunikationsformen Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) Intel Wi-Fi 6E AX 210 2.5 Gigabit Ethernet Intel I225-V Wake-on-LAN (WOL), Dual-Strom (2x2) Wireless Broadband (WWAN) 4G-aufrüstbar Batterie Lithium-Polymer 94 Wh Bis zu 11 Stunden AC-Adapter



Steckplatz	2 x M.2 (PCI Express 3.0 x4) (2 frei) 1 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (0 frei)
Schnittstellen	USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4a Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ USB 3.2 Gen 1 (Always On) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ LAN
Speicherkartenleser	Ja (SD-Karte)
	Verschiedenes
Farbe	Schwarz
Gehäusematerial	Glasfaser (Unterseite), Polyphenylensulfid (Oberseite), Polyamid (unten), Glasfaser (oben)
Sicherheit	Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät
Leistungsmerkmale	Administrations-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, RapidCharge, MIL-STD-810H getestet, selbstheilendes BIOS
Diebstahl-/Einbruchschutz	Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang	Stromadapter
Kennzeichnung	RoHS, TCG Certified
Lokalisation	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Hersteller- Vertriebsprogramm	TopSeller
	Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41.544 cm x 28.081 cm x 3.245 cm
Gewicht	3.564 kg
	Umweltschutzstandards
TCO-zertifiziert	TCO Certified Notebooks 8
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Basisgarantie - 3 Jahre - Pick-Up & Return Verlängerte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr
Services im Bundle	3 Jahre Lenovo Premier Support
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 95%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.