

LG CQ601N-6P - Thin Client - USFF - 1 x Pentium N6005 / 2 GHz

RAM 8 GB - Flash - eMMC 16 GB - UHD Graphics - 1GbE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax - Bluetooth 5.1 - kein Betriebssystem - Monitor: keiner



Gruppe	Komplettsysteme
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	CQ601N-6P
EAN/UPC	8806091952639

Beschreibung

LG CQ601N-6P - Thin Client - USFF - 1 x Pentium N6005 / 2 GHz - RAM 8 GB - Flash - eMMC 16 GB - UHD Graphics - 1GbE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 - kein Betriebssystem - Monitor: keiner

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG CQ601N-6P - USFF - Pentium N6005 2 GHz - 8 GB - Flash 16 GB
Typ	Thin Client - USFF
Prozessor	1 x Intel Pentium N6005 / 2 GHz (, bis zu 3.3 GHz, (Quad-Core)
RAM	8 GB DDR4 SDRAM
Festplatte	Flash 16 GB - eMMC
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller	Intel UHD Graphics
Audioausgang	Mono
Netzwerk	1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 802.11ax, Bluetooth 5.1
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.49 cm x 3.8 cm x 19.91 cm
Gewicht	910 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Typ	Thin Client
Formfaktor des Produktes	USFF
Integrierte Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Prozessor / Chipsatz	
CPU	Intel Pentium N6005
Taktfrequenz	2 GHz

Max. Turbo-Taktfrequenz	3.3 GHz
Anz. der Kerne	Quad-Core
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	1
	RAM
Installierte Anzahl	8 GB
Technologie	DDR4 SDRAM
Formfaktor	SO DIMM 260-PIN
	Festplattenlaufwerk
Typ	Flash - eMMC
Kapazität	1 x 16 GB
	Optischer Speicher
Typ	Kein optisches Laufwerk
	Monitor
Monitortyp	Keiner.
	Grafik-Controller
Grafikprozessor	Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen	DisplayPort, USB-C
	Audioausgang
Soundmodus	Mono
	Netzwerk
Wireless LAN unterstützt	Ja
Wireless NIC	Intel Wi-Fi 6 AX 201
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax, Bluetooth 5.1
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x DisplayPort-Ausgang Audio-Ausgang/Kopfhörer 2 x USB 2.0 - Type A 4 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB-C - Type C LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45
	Verschiedenes
Diebstahl-/Einbruchschutz	Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
VESA-Halterung	50 x 50 mm, VESA, 25 x 25 mm
	Stromversorgung
Gerätetyp	Netzteil
	Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	14.49 cm - 3.8 cm - 19.91 cm - 910 g - ohne Ständer 14.49 cm - 8.5 cm - 20.81 cm - 930 g - mit Ständer
Breite	14.49 cm
Tiefe	3.8 cm
Höhe	19.91 cm
Gewicht	910 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.