

# Epson WorkForce Pro WF-M5399DW - Drucker - s/w

Duplex - Tintenstrahl - A4/Legal - 1200 x 2400 dpi - bis zu 25 Seiten/Min. - Kapazität: 330 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(ac)

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CK77401BM
EAN/UPC	8715946716855



## Beschreibung

Der neue WorkForce Pro WF-M5399DW zeichnet sich durch einen geringeren Stromverbrauch, niedrige Gesamtbetriebskosten (TCO), eine schnelle First Page Out Time (FPOT) und Funktionen aus, die eine einfache Integration in Ihr Unternehmen ermöglichen. Dieser Business-Tintenstrahldrucker verfügt über einen automatischen Duplexdruck, der jeden Auftrag einfach und effizient macht. Zusammen mit der PDL-Kompatibilität, einschließlich PCL und PostScript 3.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson WorkForce Pro WF-M5399DW - Drucker - s/w - Tintenstrahl
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - s/w
Gewicht	15 kg
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 34 Seiten/Min. - s/w ; Bis zu 25 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) ; Bis zu 16 Seiten/Min. - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 2400 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	1200 x 2400 dpi
Bildverbesserungstechnologie	EPSON Variable-sized Droplet Technology
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac)
AirPrint-fähig	Ja
Größe des Voranzeige-Displays	6.1 cm
Druckersprache	PCL 5E, PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, GDI
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, dickes Papier
Gesamte Medienkapazität	330 Blätter
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung, 80-Blatt-Mehrzweckfach
Monatliche Kapazität (max.)	70000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	500 - 5.000 Seiten

Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Drucken von mobilem Gerät
Stromversorgung	Wechselstrom 220-240 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2 oder höher, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 SP2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows XP SP3 (32 Bit) oder höher, Apple MacOS X 10.10.x, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11.x, Microsoft Windows Server 2016, Apple macOS 10.12.x, Apple MacOS X 10.9.5 oder höher, Apple macOS 10.13.x, Apple MacOS 10.15 oder später, Windows 11, Apple MacOS 11 oder später
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.5 cm x 53.5 cm x 35.7 cm

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - monochrom
<b>Drucker</b>	
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Düsenkonfiguration	1600 Düsen
Mindestgröße der Tintentröpfchen	3,8 pl
Tintentyp	Epson DURABrite Ultra-Tinten
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 34 Seiten/Min. - s/w   Bis zu 25 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734)   Bis zu 16 Seiten/Min. - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Größe des Voranzeige-Displays	6.1 cm
Anschlussstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac)
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 2400 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	1200 x 2400 dpi
Bildverbesserungstechnologie	EPSON Variable-sized Droplet Technology
Automatisch beidseitig	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	4.8 Sek.
Druckersprache	PCL 5E, PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, GDI
Druckermerkmale	Drucken von mobilem Gerät
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung, 80-Blatt-Mehrzweckfach
<b>Medienhandhabung</b>	
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, dickes Papier
Mediengrößenklasse	A4/Legal

Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 90 x 130 mm, B6 (125 x 176 mm)
Größe der Briefumschläge	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Mediengewicht	64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup>
Gesamte Medienkapazität	330 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Zufuhrfach: 1 x automatisch - 250 Blätter   Mehrzweckfach: 1 - 80 Blätter   Ausgabefach: 1 - 150 Blätter
Max. Medienkapazität	1830 Blätter
Ausgabefachkapazität	150 Blatt
	<b>Kapazität</b>
Monatliche Kapazität (max.)	70000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	500 - 5.000 Seiten
	<b>Netzwerk</b>
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, IPP, HTTP, SLP, DHCP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, WPA2, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, PING, Wi-Fi Direct, WPA2-Enterprise, IPv6-Support, SNMP 3, WPA3, WPA3-SAE, IPv4-Support
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Verbindungen	1 x USB 2.0   1 x Gigabit-LAN
	<b>Verschiedenes</b>
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenpatrone (Schwarz)
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 220-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	25 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	9.8 Watt
Energierverbrauch Sleep	1.1 Watt
	<b>Software / Systemanforderungen</b>
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2 oder höher, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 SP2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows XP SP3 (32 Bit) oder höher, Apple MacOS X 10.10.x, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11.x, Microsoft Windows Server 2016,

Apple macOS 10.12.x, Apple MacOS X 10.9.5 oder höher, Apple macOS 10.13.x, Apple MacOS 10.15 oder später, Windows 11, Apple MacOS 11 oder später

#### Umgebungsbedingungen

Schallemission (Betrieb) 53 dBA

#### Abmessungen und Gewicht

Breite 42.5 cm

Tiefe 53.5 cm

Höhe 35.7 cm

Gewicht 15 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.