

Kyocera ECOSYS PA6000X - Drucker - s/w - Duplex

Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 60 Seiten/Min. - Kapazität: 600 Blätter



Gruppe	Drucker
Hersteller	Kyocera
Hersteller Art. Nr.	110C0T3NLO
EAN/UPC	0632983079904

Beschreibung

Kyocera ECOSYS PA6000X - Drucker - s/w - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 60 Seiten/Min. - Kapazität: 600 Blätter

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kyocera ECOSYS PA6000X - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Gewicht	16.2 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 60 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 43 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Prozessor	ARM A53 1.4 GHz
RAM Installiert (Max.)	512 MB (2.5 GB)
Druckersprache	PCL 5E, PCL 6, PCL XL, KPDL3, IBM ProPrinter, XPS, EPSON LQ 850, TIFF, PCLm, URF, PWG, JPEG, PDF Direct, PPML, PRESCRIBE
Medientyp	Normalpapier
Gesamte Medienkapazität	600 Blätter
Medienhandhabung	500-Blatt-Papierkassette, 100-Blatt-Universalzuführung
Monatliche Kapazität (max.)	300000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	6000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	PDF-Direktdruck, Internet-Druck, E-Mail-Druck, WSD-Druck, Secure Printing IPP over TLS, lokale und Netzwerk-Authentifizierung
Stromversorgung	Wechselstrom 220-240 V

Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows, Google Chrome OS, Apple MacOS X 10.9 oder höher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	40.3 cm x 41 cm x 32 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 60 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 43 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	5-zeiliges LCD-Display
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	4.5 Sek.
Druckersprache	PCL 5E, PCL 6, PCL XL, KPDL3, IBM ProPrinter, XPS, EPSON LQ 850, TIFF, PCLm, URF, PWG, JPEG, PDF Direct, PPML, PRESCRIBE
Enthaltene Schriftarten	93 x Outline 4 x calibri 4 x cambria 1 x Bitmap 45 x Strichcode
Druckermerkmale	PDF-Direktdruck, Internet-Druck, E-Mail-Druck, WSD-Druck, Secure Printing IPP over TLS, lokale und Netzwerk-Authentifizierung
Medienhandhabung	500-Blatt-Papierkassette, 100-Blatt-Universalzuführung
	Prozessor
Prozessor	ARM A53 1.4 GHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	512 MB / 2.5 GB (Max)
	Medienhandhabung
Medientyp	Normalpapier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Zulässige Medienstärke	Bis 0,11 mm
Gesamte Medienkapazität	600 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Mehrzweckfach: 1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 220 g/m ² Papierkassette: 1 x automatisch - 500 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 220 g/m ²
Ausgabefachkapazität	500 Blatt
	Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)	300000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	6000 Seiten
	Netzwerk

Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTPS
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LDAP, IPsec, SNMP 3
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	3 x Erweiterungssteckplatz
Verbindungen	1 x USB 2.0 2 x USB host 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Abfallbehälter
Kennzeichnung	TUV, ISO 9001, GS, ISO 14001
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 220-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	710 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	9 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows, Google Chrome OS, Apple MacOS X 10.9 oder höher
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Schallemission (Betrieb)	57 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	40.3 cm
Tiefe	41 cm
Höhe	32 cm
Gewicht	16.2 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	54.9 cm
Tiefe (Versand)	51.7 cm
Höhe (Versand)	45.5 cm
Gewicht (Versand)	20 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.