

HP LaserJet MFP M234sdw - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm)

(Original) - Legal (Medien) - bis zu 29 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 29 Seiten/Min. (Drucken) - 150 Blatt - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n) - Bluetooth

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	9YG05F#ABD
EAN/UPC	0195122648978



Beschreibung

Ein hochproduktiver MFP mit dem schnellsten beidseitigen Druck in dieser Druckerklasse, automatischem Vorlageneinzug und der zeitsparenden HP Smart App. Setzen Sie auf zuverlässige Verbindungen und ein sorgenfreies Erlebnis dank einer vereinfachten Einrichtung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP LaserJet MFP M234sdw - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Lokalisierung	Deutsch / Deutschland
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Monatliche Kapazität (max.)	20000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	200 - 2.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 29 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 29 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	4.06 cm (1.6")
Originalgröße	Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	40 Blatt
Mediengröße	101.6 x 152.4 mm (Min.) - 216 x 356 mm (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Bondpapier
Standardmedienkapazität	150 Blatt
Max. Medienkapazität	150 Blatt

Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Mopria-zertifiziert, Staubschutzabdeckung, auf PC scannen, HP Auto-On/Auto-Off Technology, IPP-Druck, Ausdruck von Mobilgeräten, Scan-to-PDF
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41.8 cm x 30.8 cm x 29.44 cm
Gewicht	9.5 kg
Umweltschutzstandards	EPEAT Silver, ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)	20000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	200 - 2.000 Seiten
Display-Diagonale	4.06 cm (1.6")
Anzeigefunktionen	Icon LCD-Display
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Mopria-zertifiziert, Staubschutzabdeckung, auf PC scannen, HP Auto-On/Auto-Off Technology, IPP-Druck, Ausdruck von Mobilgeräten, Scan-to-PDF
Lokalisierung	Deutsch / Deutschland
	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	64 MB
Max. unterstützter Speicher	64 MB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 29 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Automatisches Duplexing	Ja

Kopierfunktionen	ID Card Copy
	Drucken
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 29 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	PCLms, URF, PWG
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	7 Sek.
	Scannen
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Farbtiefe	24-Bit
	Dokumenten- und Medienhandling
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	40 Blatt
Min. Mediengröße	101.6 x 152.4 mm
Max. Mediengröße	Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m²
Max. Mediengewicht	163 g/m²
Min. Mediengewicht (Pfund)	16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund)	43 lbs
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Bondpapier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, JIS B6 (128 x 182 mm)
Standardmedienkapazität	150 Blatt
Max. Medienkapazität	150 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 150 Blatt Größe: 101.6 x 152.4 mm - 216 x 356 mm Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 43 lbs Ausgabefach - 100 Blatt Größe: 101.6 x 152.4 mm - 216 x 356 mm Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 43 lbs
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 29 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex Drucken: bis zu 19 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex Drucken: bis zu 7 Seiten/Min. (A5) - S/W Hochformat Kopieren: bis zu 29 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal Kopieren: bis zu 18 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 19 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 19 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal Scannen: bis zu 10 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal

	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, Apple Bonjour, TLS, IPv6-Support, SNMP 3
Betriebssystemunterstützung	Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), macOS 10.13, MS Windows Server 2016 x64 Edition, macOS 10.14, macOS 10.15
Software inbegriffen	HP Printer Assistant
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	453 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	3.3 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	0.6 Watt
	Verschiedenes
Aufwärmzeit	45 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w	8 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 700 Seiten
Kompatible Standards	UL, TUV GS, BSMI, CCC, FCC, IEC 60825-1, FCC CFR47 Part 15 C, FCC CFR47 Part 15 B, EN 60825-1, KC, EAC, EN 62479:2010, RCM, Blue Angel Ecolabel, BIS, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, IEC 62311:2007, EN 55032:2012, RSS-102 Issue 5, RSS-247 Issue 1, FCC CFR47 Part 15 E, ICES-003 issue 6, EN 62368-1:2014, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, CISPR 32:2012, EN 300 328 V2.1.1, UL 62368-1, CISPR 32:2015, EN 55032:2015+AC:2016 Class B, RED 2014/53/EU, EN 55035:2017, quecksilberfrei, EN 301 893 V2.1.1, DE-UZ 205, EN 301 489-17 V3.2.0, IEC 62368-1: 2014, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, IPv6, EN 301 489-1 V2.2.3
	Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Kompatibel mit Blauem Engel	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Abmessungen und Gewicht
Breite	41.8 cm
Tiefe	30.8 cm
Höhe	29.44 cm
Gewicht	9.5 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	49.7 cm
Transporttiefe	37.9 cm
Transporthöhe	40.9 cm
Transportgewicht	12.45 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	51 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.