

Fujitsu FUTRO S7011 - Thin Client - DTS - 1 x Ryzen Embedded R1505G / 2.4 GHz

RAM 8 GB - SSD 128 GB - SED - Radeon Vega 3 - GigE - Bluetooth 5.2
- WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax - Bluetooth 5.2 - Win 10 IoT Enterprise
2021 LTSC Entry - Monitor: keiner

| | |
|---------------------|------------------|
| Gruppe | Komplettsysteme |
| Hersteller | Fujitsu |
| Hersteller Art. Nr. | VFY:S711ETFU1IIN |
| EAN/UPC | 4065221782490 |



Beschreibung

Fujitsu FUTRO S7011 - Thin Client - DTS - 1 x Ryzen Embedded R1505G / 2.4 GHz - RAM 8 GB - SSD 128 GB - SED - Radeon Vega 3 - GigE, Bluetooth 5.2 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 - Win 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Entry - Monitor: keiner

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Fujitsu FUTRO S7011 - DTS - Ryzen Embedded R1505G 2.4 GHz - 8 GB - SSD 128 GB |
| Typ | Thin Client - Desktop Slimline |
| Lokalisierung | Region: Europa |
| Prozessor | 1 x AMD Ryzen Embedded R1505G / 2.4 GHz (3.3 GHz) (Dual-Core) |
| Cache-Speicher | 4 MB |
| Cache pro Prozessor | 4 MB |
| RAM | 8 GB (installiert) / 16 GB (Max) - DDR4 SDRAM |
| Festplatte | SSD 128 GB - PCI Express (NVMe) - M.2 - Self-Encrypting Drive |
| Optischer Speicher | Kein optisches Laufwerk |
| Grafik-Controller | AMD Radeon Vega 3 |
| Netzwerk | GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.2 |
| Stromversorgung | (50/60 Hz) |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Entry |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 3.6 cm x 16.5 cm x 14.7 cm |
| Gewicht | 624 g |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver |

Ausführliche Details

| | |
|-----|------------------|
| | Allgemein |
| Typ | Thin Client |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Formfaktor des Produktes | Desktop Slimline |
| Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Lokalisierung | Region: Europa |
| | Prozessor / Chipsatz |
| CPU | AMD Ryzen Embedded R1505G |
| Taktfrequenz | 2.4 GHz |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 3.3 GHz |
| Anz. der Kerne | Dual-Core |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
| | Cache-Speicher |
| Installierte Größe | 4 MB |
| Cache pro Prozessor | 4 MB |
| | RAM |
| Installierte Anzahl | 8 GB / 16 GB (Max) |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Effektive Speichergeschwindigkeit | 2400 MHz |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit | 2400 MHz |
| Steckplatz | 2 (Gesamt) / 0 (frei) |
| Konfigurationsmerkmale | 2 x 4 GB |
| | Festplattenlaufwerk |
| Typ | SSD - M.2 |
| Kapazität | 1 x 128 GB |
| Schnittstellen Typ | PCI Express (NVMe) |
| Merkmale | Self-Encrypting Drive |
| | Optischer Speicher |
| Typ | Kein optisches Laufwerk |
| | Monitor |
| Monitortyp | Keiner. |
| | Grafik-Controller |
| Grafikprozessor | AMD Radeon Vega 3 |
| Videoschnittstellen | DisplayPort |
| | Netzwerk |
| Ethernet-Controller | Realtek RTL8111H |
| Wireless LAN unterstützt | Ja |
| Wireless NIC | Realtek RTL8852AE |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.2 |

| | |
|---------------------------------------|---|
| | Erweiterung/Konnektivität |
| Schnittstellen | 1 x Kopfhörer (Vorderseite: 1) 3 x USB 2.0 1 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) 2 x DisplayPort 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 vorn, 1 hinten) |
| | Verschiedenes |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Kennzeichnung | GS, RoHS, WEEE |
| | Stromversorgung |
| Gerätetyp | Netzteil |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Gestellte Leistung | 65 Watt |
| | Betriebssystem / Software |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Entry |
| | Umweltschutzstandards |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| ENERGY STAR-Version | 8.0 |
| | Herstellergarantie |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In |
| | Abmessungen und Gewicht |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | 3.6 cm - 16.5 cm - 14.7 cm - 624 g - ohne Ständer 6.8 cm - 16.5 cm - 15.6 cm - mit Ständer |
| Breite | 3.6 cm |
| Tiefe | 16.5 cm |
| Höhe | 14.7 cm |
| Gewicht | 624 g |
| | Umgebungsbedingungen |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 85% |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.