



Fujitsu ESPRIMO P758/E94+ - Micro Tower - Core i5 9500 / 3 GHz

RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe - EraseDisk - DVD SuperMulti - UHD Graphics 630 - GigE - vPro - Win 10 Pro - Monitor: keiner

Gruppe	Komplettsysteme
Hersteller	Fujitsu
Hersteller Art. Nr.	VFY:P0758PP563DE
EAN/UPC	4059595873489

Beschreibung

Der Fujitsu ESPRIMO P758 Desktop bietet ein hohes Maß an Erweiterbarkeit und eine solide Leistung für Ihre anspruchsvollen Geschäftsanwendungen. Das energieeffiziente Netzteil und der innovative Low Power Active Mode helfen Ihnen, Ihre Stromrechnung zu senken und gleichzeitig Sofortkommunikation an Ihrem Arbeitsplatz zu gewährleisten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fujitsu ESPRIMO P758/E94+ - Micro Tower - Core i5 9500 3 GHz - 16 GB - SSD 512 GB
Typ	Personal-Computer - Micro Tower
Plattform-Technologie	Intel vPro Technology
Prozessor	Intel Core i5 (9. Gen.) 9500 / 3 GHz (4.4 GHz) (6 Kerne)
Prozessorsockel	LGA1151 Socket
Cache-Speicher	9 MB
Cache pro Prozessor	9 MB
RAM	16 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR4 SDRAM - non-ECC
Massenspeicher-Controller	SATA (SATA 6Gb/s)
Festplatte	SSD 512 GB - PCI Express - M.2 - NVMe Express (NVMe), EraseDisk
Optischer Speicher	DVD SuperMulti
Grafik-Controller	Intel UHD Graphics 630 Shared Video Memory (UMA)
Audioausgang	5.1 Channel Surround
Netzwerk	GigE
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem	Windows 10 Pro
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18 cm x 30.4 cm x 37.5 cm
Gewicht	7 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Plattform-Technologie	Intel vPro Technology
Typ	Personal-Computer
Formfaktor des Produktes	Micro Tower
Integrierte Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Prozessor / Chipsatz

CPU	Intel Core i5 (9. Gen.) 9500 / 3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz	4.4 GHz
Anz. der Kerne	6 Kerne
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	1
CPU-Upgrade-Möglichkeit	Upgradefähig
CPU-Anschluss	LGA1151 Socket
Chipsatz	Intel Q370

Cache-Speicher

Installierte Größe	9 MB
Cache pro Prozessor	9 MB

RAM

Installierte Anzahl	16 GB / 64 GB (Max)
Technologie	DDR4 SDRAM - non-ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit	2666 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit	2666 MHz
Steckplatz	4 (Gesamt) / 3 (frei)
Leistungsmerkmale	Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale	1 x 16 GB

Festplattenlaufwerk

Typ	SSD - M.2
Kapazität	1 x 512 GB
Schnittstellen Typ	PCI Express
Merkmale	NVM Express (NVMe), EraseDisk

Massenspeicher-Controller

Typ	1 x SATA
Controller Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle	5

Optischer Speicher

Typ	DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM DVD SuperMulti - SATA
-----	--

Monitor

Monitortyp	Keiner.
------------	---------

Grafik-Controller

Grafikprozessor	Intel UHD Graphics 630 Shared Video Memory (UMA)
Max. zugewiesene RAM-Größe	1782 MB
Videoschnittstellen	DVI, DisplayPort

HDCP-kompatibel	Ja
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme	3
Audioausgang	
Soundmodus	5.1 Channel Surround
Kompatibilität	High-Definition-Audio
Netzwerk	
Ethernet-Controller	Intel I219-V
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll	DMI, CIM
Leistungsmerkmale	Wake on LAN (WoL), PXE-Support, Intel Standard Manageability (ISM)
Erweiterung/Konnektivität	
Einschübe	2 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5.25" (13.3 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 3.5" (8.9 cm) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 3.5" (8.9 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Steckplatz	1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x1 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 (x4-Modus) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 - volle Höhe ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card - 2280
Schnittstellen	1 x Audio-Eingang ¦ 1 x Audio-Ausgang ¦ 1 x Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 1 x Kopfhörer (Vorderseite: 1) ¦ 6 x USB 2.0 (2 vorn, 2 hinten, 2 intern) ¦ 4 x USB 3.1 Gen 1 ¦ 2 x USB 3.1 Gen 2 (Vorderseite: 2) ¦ 1 x USB-C 3.1 Gen 2 (Vorderseite: 1) ¦ 2 x DisplayPort ¦ 1 x DVI-D ¦ 1 x PS/2-Maus ¦ 1 x PS/2-Tastatur ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Verschiedenes	
Diebstahl-/Einbruchschutz	Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel
Schlossstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, WHQL, RoHS, WEEE, cTUVus, CEL
Stromversorgung	
Gerätetyp	Stromversorgung
Nennspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung	280 Watt
Effizienz	90% at 20% Load (115 VAC), 92% at 50% Load (115 VAC), 91% at 20% Load (230 VAC), 87% at 10% Load (230 VAC), 94% at 50% Load (230 VAC), 93% at 100% Load (230 VAC), 86% at 10% Load (115 VAC), 90% at 100% Load (115 VAC)
Power Factor Korrektur	Ja (aktiv)
Betriebssystem / Software	
Bereitgestelltes Betriebssystem	Windows 10 Pro
Software	Treiber & Dienstprogramme, Adobe Reader, Fujitsu Recovery, Microsoft Office (30-Tage-Test), DeskView Client, DeskView Instant BIOS Management, McAfee Multi Access (60-Tage-Testversion), Workplace Protect, Recovery-DVD Windows 10 Pro 64-Bit
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In
Abmessungen und Gewicht	
Breite	18 cm

Tiefe	30.4 cm
-------	---------

Höhe	37.5 cm
------	---------

Gewicht	7 kg
---------	------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	10 °C
------------------------	-------

Max. Betriebstemperatur	35 °C
-------------------------	-------