

Brother MFC-L9630CDN - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A4/Legal (Medien)

bis zu 40 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 40 Seiten/Min. (Drucken) - 620 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host - NFC



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	MFCL9630CDNRE1
EAN/UPC	4977766814188

Beschreibung

Mit einem Brother All-in-one Multifunktionsgerät profitieren Sie von der Kombination von bis zu 4 verschiedenen Funktionalitäten einzelner Geräte in einer Maschine.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother MFC-L9630CDN - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Empfohlenes monatliches Volumen	12000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Kopierauflösungsklasse	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	17.6 cm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	100 Blatt
Mediengröße	76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier, glänzendes Papier
Standardmedienkapazität	620 Blatt
Max. Medienkapazität	2600 Blatt

Mehrzweckeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	250 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, NFC
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scan auf SharePoint, an USB Host scannen, an Abbildung scannen, Scan an E-Mail Server, Scan-to-Network-Ordner
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	50.3 cm x 54.1 cm x 58.6 cm
Gewicht	36.5 kg
Umweltschutzstandards	Blauer Engel

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Empfohlenes monatliches Volumen	12000 Seiten
Display-Diagonale	17.6 cm
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, NFC
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scan auf SharePoint, an USB Host scannen, an Abbildung scannen, Scan an E-Mail Server, Scan-to-Network-Ordner
Arbeitsspeicher	
Standardspeicher	2 GB
Kopieren	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Kopierauflösungsklasse	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	N-auf-1
Drucken	
Max. Druckauflösung	Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)

Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 5e, PCL 6, PCL 5c, BR-Script 3, PDF 1.7, XPS 1.0
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	10 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	10 Sek.
Scannen	
Scanelement	D-CIS
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Interpolierte Auflösung	19200 x 19200 dpi
Faxgerät	
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Fax über PC	Ja
Dokumenten- und Medienhandling	
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	100 Blatt
Min. Mediengröße	76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	230 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier, glänzendes Papier
Unterstützte Mediengrößen	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), 76.2 x 127 mm
Standardmedienkapazität	620 Blatt
Max. Medienkapazität	2600 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	250 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 520 Blatt Gewicht: 60 g/m ² - 230 g/m ² ADF - 100 Blatt Gewicht: 45 g/m ² - 120 g/m ² Mehrzweckfach - 100 Blatt Ausgabefach - 250 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (A4) - s/w Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (A4) - Farbe Drucken: bis zu 28 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex Drucken: bis zu 28 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex Kopieren: bis zu 40 Seiten/Min. - Farbe Scannen: bis zu 100 ipm - s/w-Duplex Scannen: bis zu 100 ipm - Farbe Duplex
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB host - 4-polig USB Typ A
Software inbegriffen	Brother BR-Admin Professional, Brother iPrint&Scan, Nuance PaperPort 14 SE
Stromversorgung	

Stromverbrauch bei Betrieb	770 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	85 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	16.8 Watt
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 9000 Seiten 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 6500 Seiten 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 6500 Seiten 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 6500 Seiten 1 x Trommel 1 x Riemen 1 x Abfalltonersammler
Kompatible Standards	BSI
Umweltschutzstandards	
Nordic Swan Umweltzeichen	Ja
Kompatibel mit Blauem Engel	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre mit Produktregistrierung (innerhalb von 60 Tagen nach dem Kaufdatum)
Abmessungen und Gewicht	
Breite	50.3 cm
Tiefe	54.1 cm
Höhe	58.6 cm
Gewicht	36.5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	58 cm
Transporttiefe	66.37 cm
Transporthöhe	73.4 cm
Transportgewicht	42.7 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	56.5 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.