

Lenovo ThinkVision P34w-20 - LED-Monitor - gebogen - 86.7 cm (34.14")

3440 x 1440 UWQHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Raven Black

Gruppe	TFTs
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	63F2RAR3EU
EAN/UPC	0197532306868



Beschreibung

Der ThinkVision P34w-20-Hub-Monitor verbessert Ihre Sicht mit einer erstklassigen visuellen Darstellung auf einem gewölbten Bildschirm mit WQHD-Auflösung (3440 x 1440) für einen weiten Betrachtungswinkel in der In-Plane-Switching-Anzeige, mit der Sie alle feinen Details und leuchtenden Farben aus jedem Winkel sehen können.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkVision P34w-20 - LED-Monitor - gebogen - 86.7 cm (34.14") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.7 cm (34.14")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/724811
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Geschwungener Bildschirm	Ja
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2325 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (extrem), 6 ms (normal)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste)	81.73 cm x 24.5 cm x 46.93 cm

Position)	
Gewicht	10.8 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	CCC, RoHS 2011/65/EU, China Energy standard Tier 1, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Eyesafe Display, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Low Blue Light Certification

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/724811
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	86.7 cm (34.14")
Geschwungener Bildschirm	Ja (3800R)
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2325 mm
Ppi	109
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	4 ms (extrem), 6 ms (normal)
Vertikale Bildwiederholrate	24 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	27 - 136 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	Integrierte Kabelführung, NearEdgeless-Design an 3 Seiten, 10-bit (8-bit + FRC) Farbtiefe, Monitorkalibrierung Delta E<2, Bild für Bild, Picture-in-Picture, Reihenschaltung möglich
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	81.73 cm x 24.5 cm x 46.93 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)

Gewicht	10.8 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	3 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alt Mode, Daten, Leistung bis zu 100 W) 2 x HDMI DisplayPort-Ausgang DisplayPort 1.2 USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) USB-C 3.2 Gen 1 Downstream 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream LAN Audio Line-Out
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	CCC, RoHS 2011/65/EU, China Energy standard Tier 1, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Eyesafe Display, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Low Blue Light Certification
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	31.6 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	34.2 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	36 Watt
Stromverbrauch (max.)	230 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software	Lenovo ThinkColour
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10, Windows 11
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 81.73 cm - Tiefe: 24.5 cm - Höhe: 46.93 cm - Gewicht: 10.8 kg
	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 81.73 cm - Tiefe: 24.5 cm - Höhe: 62.14 cm - Gewicht: 10.8 kg
	Ohne Fuß - Breite: 81.73 cm - Tiefe: 7.68 cm - Höhe: 37.27 cm - Gewicht: 7.4 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	93.7 cm
Transporttiefe	22 cm
Transporthöhe	47.5 cm
Transportgewicht	15.5 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.