

Lenovo ThinkVision P34WD-40 - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34")

3440 x 1440 @ 120 Hz - IPS - 350 cd/m² - 2000:1 - HDR10 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Finsternis schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	64ADZAT1EU
EAN/UPC	0198156456700



Beschreibung

Der Lenovo ThinkVision P34WD-40 bietet ein 34-Zoll-Display, das für Produktivität und Unterhaltung entwickelt wurde. Mit einer nativen Auflösung von 3440 x 1440 und einem Seitenverhältnis von 21:9 bietet dieser Monitor einen großen Bildbereich, der sich perfekt für Multitasking oder zum Genießen von Filmen eignet. Er verfügt über eine Reaktionszeit von 4 ms und eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, wodurch eine flüssige Bilddarstellung bei schnellen Inhalten gewährleistet ist. Der Monitor verfügt über umfangreiche Anschlussmöglichkeiten, darunter DisplayPort-, HDMI- und USB-C-Schnittstellen, wodurch er vielseitig für verschiedene Geräte einsetzbar ist.

Der P34WD-40 legt Wert auf Benutzerkomfort. Er verfügt über eine höhenverstellbare, neigbare und schwenkbare Halterung für optimale Blickwinkel und einen gebogenen Bildschirm, der das Seherlebnis noch intensiver macht. Der Monitor unterstützt Funktionen wie Bild-in-Bild und True Split für effizientes Multitasking. Darüber hinaus tragen die Blaulichtreduzierung und die Flicker-Free-Zertifizierung zu einem angenehmeren Seherlebnis bei und reduzieren die Augenbelastung bei langer Nutzung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkVision P34WD-40 - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2268754
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Geschwungener Bildschirm	Ja
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, Webcam, Umgebungslichtsensor
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	3440 x 1440 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.2325 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	2000:1
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	4 ms (extrem), 6 ms (normal)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	98% DCI-P3, 99% sRGB

Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Finsternis schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	81.71 cm x 22 cm x 54.88 cm
Gewicht	10 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0, TUV In-Plane Switching Black Certification, TCO Certified 10.0, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (5 Sterne), TCO edge 2.1

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2268754
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	86.4 cm (34")
Geschwungener Bildschirm	Ja (3800R)
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, Webcam, Umgebungslichtsensor
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	3440 x 1440 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.2325 mm
Ppi	110
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	2000:1
HDR-Format	HDR10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	98% DCI-P3, 99% sRGB
Reaktionszeit	4 ms (extrem), 6 ms (normal)
Vertikale Bildwiederholrate	24 - 120 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178

Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	Bild in Bild, Bild für Bild, TMDS-Technologie (Transition Minimized Differential Signaling), Werks-Kalibrierungsbericht, Monitorkalibrierung Delta E<2, High Bit Rate 3 (HBR3), 2 mm Blende (Seite), eKVM, Smart Power Technology, Natural Low Blue Light Technology, True Split, Lenovo Display-Fleet-Manager (LDFM), AI Power Saving, Multi-Sync, modular speaker support
Farbe	Finsternis schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	81.71 cm x 22 cm x 54.88 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	10 kg
	Integrierte Webcam
Leistungsmerkmale	VoIP-Support
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.4 DisplayPort-Ausgang USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode 5 x USB 3.2 Gen 1 Downstream 2 x USB-C 3.2 Gen 1 Downstream USB-B 3.2 Gen 1 Upstream LAN (RJ-45)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
VESA-Halterung	100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Unterstützt Tiny
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel 1 x Kabel USB-B auf USB-A 1 x Kabel USB-C auf USB-C
Kennzeichnung	TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0, TUV In-Plane Switching Black Certification, TCO Certified 10.0, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (5 Sterne), TCO edge 2.1
Lokalisierung	Englisch / Europa
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	26 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	43 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	28 Watt

Stromverbrauch (max.)	250 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	Lenovo ThinkColour
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10, Windows 11
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 81.71 cm - Tiefe: 22 cm - Höhe: 54.88 cm - Gewicht: 10 kg
	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 81.71 cm - Tiefe: 22 cm - Höhe: 39.38 cm - Gewicht: 10 kg
	Ohne Fuß - Breite: 81.71 cm - Tiefe: 8.22 cm - Höhe: 35.86 cm - Gewicht: 7.2 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	90.5 cm
Transporttiefe	17.4 cm
Transporthöhe	47 cm
Transportgewicht	14.7 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.