

Brother MFC-L2710DN - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm)

(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 30 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - LAN



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	MFCL2710DNG1
EAN/UPC	4977766782906

Beschreibung

Schnell, leise und umweltfreundlich: das MFC-L2710DN mit automatischem Duplexdruck, bis zu 30 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit und LAN-Schnittstelle überzeugt sowohl zu Hause, im Home-Office oder am Arbeitsplatz.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother MFC-L2710DN - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Lokalisierung	Österreich, Deutschland
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Monatliche Kapazität (max.)	15000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2000 Seiten
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Kopierauflosungsklasse	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 2400 x 600 dpi
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 2400 x 600 dpi
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	MH, MR, MMR, JBIG
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi
Scannen	1200 x 1200 dpi
Originalgröße	Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)

Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	120 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, zu OCR scannen
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41 cm x 39.85 cm x 31.85 cm
Gewicht	11.8 kg
Umweltschutzstandards	Blauer Engel

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)	15000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2000 Seiten
Bildschirm	2 Zeilen x 16 Zeichen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, zu OCR scannen
Lokalisierung	Österreich, Deutschland
Speicher	
Standardspeicher	64 MB
Kopieren	
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Kopierauflosungsklasse	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Kopierfunktionen	Sort
Drucken	

Max. Druckauflösung	Bis zu 2400 x 600 dpi
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 2400 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min.
Bildverbesserungstechnologie	Brother HQ1200
Automatisches Duplexing	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	8.5 Sek.
Scannen	
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Interpolierte Auflösung	19200 x 19200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
Farbtiefe (intern)	30-bit
Scanauflösung Details	1200 x 1200 dpi - Flachbett 600 x 600 dpi - ADF
Faxgerät	
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	MH, MR, MMR, JBIG
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi
Kapazität Empfangsspeicher	Bis zu 400 Seiten
Kapazität Übertragungsspeicher	Bis zu 400 Seiten
Fax über PC	Ja
Faxfunktionen	
Error Correction Mode (ECM)	Ja
One-Touch Wählen	8 Rufnummer(n)
Schnellwahl	200 Rufnummer(n)
Rundsenden	258 Rufnummern
Funktionen	Faxweiterleitung, Gruppenwahl, Dual Access
Dokumenten- und Medienhandling	
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Min. Mediengröße	76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	230 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier

Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm)
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Mehrzweckkeinzug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	120 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 250 Blatt - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 163 g/m ² ; ADF - 50 Blatt Größe: 105 x 147.3 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 105 g/m ² ; Mehrzweckfach - 1 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 230 g/m ² ; Ausgabefach - 120 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - s/w ; Drucken: bis zu 32 Seiten/Min. (Letter A) - s/w ; Drucken: bis zu 15 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex ; Drucken: bis zu 15 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w-Duplex ; Scannen: bis zu 22.5 ipm - s/w ; Scannen: bis zu 7.5 ipm - Farbe
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ; 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, TLS, ARP
Betriebssystemunterstützung	Linux, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 Bit), Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows Phone, Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, MS Windows Server 2016, macOS 10.13, Windows 10 in S mode
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Nuance PaperPort 14 SE
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	440 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	42 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	6.2 Watt
Verschiedenes	
Ausgabezeit erste Kopie s/w	10 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 700 Seiten ISO/IEC 19752 ; 1 x Trommel (Schwarz) - bis zu 12000 Seiten - Brother DR2400
Umweltschutzstandards	
Kompatibel mit Blauem Engel	Ja
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Abmessungen und Gewicht	
Breite	41 cm
Tiefe	39.85 cm
Höhe	31.85 cm
Gewicht	11.8 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	58 cm
Transporttiefe	51.7 cm
Transporthöhe	43.4 cm
Transportgewicht	14.7 kg

Umgebungsbedingungen

Geräuschpegel	30 dBA (Leerlauf) / 48 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.