

Kyocera ECOSYS M4125idn - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A3/Ledger (297 x 432 mm)

(Original) - A3/Ledger (Medien) - bis zu 25 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 25 Seiten/Min. (Drucken) - 600 Blatt - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB 2.0-Host



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Kyocera
Hersteller Art. Nr.	1102P23NLO
EAN/UPC	0632983041512

Beschreibung

Wirtschaftliche Multifunktionalität bis zum A3-Format: Gerade in Teams mit bis zu 20 Anwendern spielt der ECOSYS M4125idn seine Stärken aus. Im Tagesgeschäft überzeugt das Drucktempo ebenso wie die einfache Bedienung und das komfortable Dokumentenhandling mit zahlreichen praktischen Druck-, Kopier- und Scan-Funktionen. Dabei sorgt die einzigartige ECOSYS-Technologie für ausgeprägte Kosteneffizienz und umweltfreundlichen Betrieb.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kyocera ECOSYS M4125idn - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	10.9 cm (4.3")
Originalgröße	98 x 148 mm (Min.) - A3/Ledger (297 x 432 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	98 x 148 mm (Min.) - A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) (Max)
Medientyp	Normalpapier
Standardmedienkapazität	600 Blatt
Max. Medienkapazität	1600 Blatt
Ausgabeablagekapazität	300 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja

Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, HyPAS (Hybrid Platform for Advanced Solutions), Privates Drucken, Kyocera ECOSYS Technologie, Scannen an FTP, Scannen an SMB, aus E-Mail ausdrucken, IPP-Druck, an USB Host scannen
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	59 cm x 59 cm x 68.8 cm
Gewicht	49 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Display-Diagonale	10.9 cm (4.3")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, HyPAS (Hybrid Platform for Advanced Solutions), Privates Drucken, Kyocera ECOSYS Technologie, Scannen an FTP, Scannen an SMB, aus E-Mail ausdrucken, IPP-Druck, an USB Host scannen
Speicher	
Standardspeicher	1 GB
Max. unterstützter Speicher	3 GB
Flash-Speicher-Typ	SD-Speicherkarte
Kopieren	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	999
Belichtungssteuerung	Automatisch, manuell
Belichtungsmodi	Text, Foto, Text und Foto, Landkarte
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	2 auf 1, 4 in 1, ID Card Copy, umgekehrter Druck, Leerseitenentfernung, elektronische Sortierung, Scan-once-copy-many, Programmiermodus
Drucken	
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min.

Druckertreiber/Emulationen	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, KPDL3, PCL 6 (XL), PDF, XPS, PRESCRIBE IIe
Automatisches Duplexing	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.8 Sek.
Scannen	
Automatisches Duplexing	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Dokumenten- und Medienhandling	
Min. Vorlagenformat	98 x 148 mm
Max. Vorlagenformat	A3/Ledger (297 x 432 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Min. Mediengröße	98 x 148 mm
Max. Mediengröße	A3/Ledger
Min. Mediengewicht	45 g/m ²
Max. Mediengewicht	256 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Normalpapier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), Folio (216 x 330 mm)
Standardmedienkapazität	600 Blatt
Max. Medienkapazität	1600 Blatt
Ausgabeablagekapazität	300 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 500 Blatt - A3/Ledger (297 x 432 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 163 g/m ² Zufuhrfach - 100 Blatt Größe: 98 x 148 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) Gewicht: 45 g/m ² - 256 g/m ² ADF - 50 Blatt Größe: 140 x 182 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) Gewicht: 45 g/m ² - 160 g/m ² Ausgabefach - 250 Blatt Job-Trennungsfach - 50 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. (A4) - s/w Drucken: bis zu 12 Seiten/Min. (A3) - s/w Kopieren: bis zu 25 Seiten/Min. (A4) - s/w Kopieren: bis zu 12 Seiten/Min. (A3) - s/w Scannen: bis zu 50 ipm (A4) - S/W (300 dpi) Scannen: bis zu 20 ipm (A4) - Farbe (300 dpi) Kopieren: bis zu 22 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, IPsec
Betriebssystemunterstützung	UNIX, Linux, Apple Mac OS X 10.5 oder höher, MS Windows

Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	410 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	65 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	0.5 Watt
Verschiedenes	
Aufwärmzeit	20 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w	7 Sek.
Kompatible Standards	TUV GS, ISO 9001, ISO 14001
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr Begrenzte Garantie - Trommel - 3 Jahre / 300.000 Seiten Begrenzte Garantie - Entwickler - 3 Jahre / 300.000 Seiten
Abmessungen und Gewicht	
Breite	59 cm
Tiefe	59 cm
Höhe	68.8 cm
Gewicht	49 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	34 dBA (Leerlauf) / 49 dBA (in Betrieb)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.