

# ASUS VP227HE - LED-Monitor - 54.5 cm (21.45") (22" sichtbar)

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - 5 ms - HDMI - VGA

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe              | TFTs            |
| Hersteller          | ASUS            |
| Hersteller Art. Nr. | 90LM0880-B01170 |
| EAN/UPC             | 4711081714149   |



## Beschreibung

ASUS VP227HE - LED-Monitor - 54.5 cm (21.45") (22" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - 5 ms - HDMI, VGA

## Hauptmerkmale

|   |  |
|---|--|
| Produktbeschreibung                           | ASUS VP227HE - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 54.5 cm (21.45")                            |
| Gerätetyp                                     | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 54.5 cm (21.45")                                 |
| Energie Effizienzklasse                       | Klasse E   |
| Adaptive-Sync Technologie                     | AMD FreeSync   |
| Bildschirmtyp                                 | VA   |
| Seitenverhältnis                              | 16:9   |
| Native Auflösung                              | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz  |
| Pixelpitch                                    | 0.249 mm   |
| Helligkeit                                    | 250 cd/m <sup>2</sup>  |
| Kontrast                                      | 3000:1   |
| Reaktionszeit                                 | 5 ms (Gray-to-Gray)  |
| Farbunterstützung                             | 16,7 Millionen Farben  |
| Eingangsanschlüsse                            | HDMI, VGA  |
| Einstellungen der Anzeigeposition             | Neigung  |
| Spannung                                      | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)  |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 49.396 cm x 20.442 cm x 35.564 cm  |
| Gewicht                                       | 2.79 kg  |
| Umweltschutzstandards                         | TCO Certified Displays 9   |
| Kennzeichnung                                 | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |

## Ausführliche Details

| <b>Allgemein</b>                    |   |
|-------------------------------------|---|
| Display-Typ                         | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix   |
| Energie Effizienzklasse             | Klasse E  |
| Diagonalabmessung                   | 54.5 cm (21.45")  |
| Sichtbare Bildfläche                | 54.6 cm (22")   |
| Adaptive-Sync Technologie           | AMD FreeSync  |
| Bildschirmtyp                       | VA  |
| Seitenverhältnis                    | 16:9  |
| Native Auflösung                    | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz   |
| Pixelpitch                          | 0.249 mm  |
| Helligkeit                          | 250 cd/m <sup>2</sup>   |
| Kontrast                            | 3000:1  |
| Farbunterstützung                   | 16,7 Millionen Farben   |
| Reaktionszeit                       | 5 ms (Gray-to-Gray)   |
| Vertikale Bildwiederholrate         | 48 - 75 Hz  |
| Horizontale Bildwiederholrate       | 24 - 84 kHz   |
| Horizontaler Betrachtungswinkel     | 178   |
| Vertikaler Betrachtungswinkel       | 178   |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung  |
| Besonderheiten                      | HDCP, rahmenlos, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, flimmerfreie Technologie, ASUS EyeCare Technology, FreeSync Technology, Adaptive-Sync-Technologie, Farbtemperatur Auswahl, Low Blue Light-Technologie, Variable Refresh Rate (VRR) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 49.396 cm x 20.442 cm x 35.564 cm - mit Fuß   |
| Gewicht                             | 2.79 kg   |
| <b>Konnektivität</b>                |   |
| Schnittstellen                      | HDMI   VGA   Kopfhörer  |
| <b>Mechanisch</b>                   |   |
| Einstellungen der Anzeigeposition   | Neigung   |
| Neigungswinkel                      | -5/+23  |
| VESA-Halterung                      | 100 x 100 mm  |
| <b>Verschiedenes</b>                |   |
| Leistungsmerkmale                   | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), geeignet für Wandmontage  |
| Enthaltene Kabel                    | HDMI-Kabel  |

|  |  |
|--|--|
| Kennzeichnung                                | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung            | Kensington Slot  |
| <b>Stromversorgung</b>                       |  |
| Eingangsspannung                             | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)  |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)           | 14 kWh/1.000 h   |
| Stromverbrauch (typisch)                     | 13.09 Watt   |
| Stromverbrauch im Standby-Modus              | 0.5 Watt   |
| Stromverbrauch (Aus-Modus)                   | 0.3 Watt   |
| <b>Abmessungen und Gewicht</b>               |  |
| Details zu Abmessungen & Gewicht             | Ohne Fuß - Breite: 49.396 cm - Tiefe: 5.128 cm - Höhe: 29.091 cm - Gewicht: 2.4 kg         |
| <b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b> |  |
| Transportbreite                              | 56.5 cm  |
| Transporttiefe                               | 13.3 cm  |
| Transporthöhe                                | 41.2 cm  |
| Transportgewicht                             | 4.59 kg  |
| <b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>      |  |
| TCO-zertifiziert                             | TCO Certified Displays 9   |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.