

Lenovo NVIDIA T400 - Grafikkarten - T400 - 4 GB GDDR6

PCIe 3.0 x16 - 3 x Mini DisplayPort - für ThinkStation P3 Ultra; P340; P350; P358; P520; P620; P720; P920

Gruppe	Grafikkarten
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	4X61J52234
EAN/UPC	0195892052920



Beschreibung

Die NVIDIA T400 2 GB miniDisplayPort x 3-Grafikkarte mit Slotblende für volle Bauhöhe ist mit der NVIDIA Turing-GPU-Technologie (Graphics Processing Unit) und 2 GB GGDR6-Arbeitsspeicher ausgestattet. Die NVIDIA T400 Grafikkarte eignet sich für professionelle CAD-, DCC- und Visualisierungs-Designer, -Ingenieure und -Anwender. Holen Sie sich die kostengünstige, leistungsstarke und doch kompakte Grafikkarte für anspruchsvolle professionelle Workflows. Dank der flexiblen, extra flachen Bauweise ist diese Karte besonders gut für Workstation-Gehäuse mit Platz- und Leistungsbeschränkungen geeignet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NVIDIA T400 - Grafikkarten - T400 - 4 GB
Gerätetyp	Grafikkarten
Bustyp	PCI Express 3.0 x16
Grafikprozessor	NVIDIA T400
Arbeitsspeicher	4 GB GDDR6
Max Auflösung	7680 x 4320
Informationen zur max. Auflösung	DisplayPort: 7680 x 4320 bei 120 Hz
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme	3
Schnittstellen	3 x DisplayPort
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.59 cm x 6.89 cm
Entwickelt für	ThinkStation P3 Ultra 30HB; P340 30DH, 30DJ, 30DK, 30DL, 30DM, 30DN; P350 30E3, 30E4, 30E5, 30E6; P358 30GK, 30GL; P520 30BE, 30BF, 30BQ; P620 30E0, 30E1; P720 30BA, 30BB, 30BU; P920 30BC, 30BD, 30BV

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Grafikkarten
Bustyp	PCI Express 3.0 x16

Grafikprozessor	NVIDIA T400
Max Auflösung	7680 x 4320 bei 120 Hz
Informationen zur max. Auflösung	DisplayPort: 7680 x 4320 bei 120 Hz
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme	3
Schnittstellen	3 x DisplayPort
Besonderheiten	NVIDIA Turing GPU-Architektur
Arbeitsspeicher	
Grösse	4 GB
Technologie	GDDR6 SDRAM
Bandbreite	80 GBps
Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10
Verschiedenes	
Leistungsaufnahme im Betrieb	30 Watt
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, CB, FCC, KCC, ICES, RCM, Morocco
Tiefe	15.59 cm
Höhe	6.89 cm
Gewicht	136 g
Transportbreite	19.5 cm
Transporttiefe	32.5 cm
Transporthöhe	8.5 cm
Transportgewicht	500 g
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90%
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	Lenovo ThinkStation P3 Ultra 30HB Lenovo ThinkStation P340 30DH, 30DJ, 30DK, 30DL, 30DM, 30DN Lenovo ThinkStation P350 30E3, 30E4, 30E5, 30E6 Lenovo ThinkStation P358 30GK, 30GL Lenovo ThinkStation P520 30BE, 30BF, 30BQ Lenovo ThinkStation P620 30E0, 30E1 Lenovo ThinkStation P720 30BA, 30BB, 30BU Lenovo ThinkStation P920 30BC, 30BD, 30BV

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

