

OKI MC883dnv - Multifunktionsdrucker - Farbe - LED - A3/Ledger (297 x 432 mm)

(Original) - A3 (Medien) - bis zu 35 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 35 Seiten/Min. (Drucken) - 2005 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB 2.0-Host

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	OKI
Hersteller Art. Nr.	09006109
EAN/UPC	5031713072935



Beschreibung

Dank der hohen Druck- und Kopiergeschwindigkeiten ist der leistungsstarke A3-Farbmultifunktionsdrucker MC883 die optimale Lösung für größere, anspruchsvolle Arbeitsgruppen. Der geringe Aufwand für die Benutzer, die niedrigen Gesamtbetriebskosten und das intuitive Bedienfeld sorgen dafür, dass viel beschäftigte Teams produktiv arbeiten können.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	OKI MC883dnv - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	LED (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	75000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	10000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	MH, MR, MMR, JBIG
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	17.8 cm (7")
Originalgröße	105 x 148 mm (Min.) - A3/Ledger (297 x 432 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter, Bücher
Kapazität Dokumenteinzug	100 Blatt
Mediengröße	64 x 90 mm (Min.) - 297 x 1321 mm (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Karten
Standardmedienkapazität	2005 Blatt
Max. Medienkapazität	2005 Blatt

Mehrzweckeeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	350 Blatt
Hefter	Inbegriffen
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Büromaschinen-Merkmale	Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Speicherung im Netzwerkordner, Scannen an FTP
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	56.3 cm x 60 cm
Umweltschutzstandards	Blauer Engel

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	LED - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	75000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	10000 Seiten
Display-Diagonale	17.8 cm (7")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Büromaschinen-Merkmale	Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Speicherung im Netzwerkordner, Scannen an FTP
	Speicher
Standardspeicher	1.25 GB
Max. unterstützter Speicher	1.25 GB
Festplattenlaufwerk	250 GB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Voreinstellungen Vergrößerungen	400%
Voreinstellungen Verkleinerungen	25%
Max. Kopien	999
Automatisches Duplexing	Ja

	Drucken
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PostScript 3, PCL 5c, IBM Proprinter, PCL 6 (XL), PDF 1.7, XPS, EPSON FX
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	9.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	9.5 Sek.
	Scannen
Scanelement	CIS
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
	Faxgerät
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	MH, MR, MMR, JBIG
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 8192 Seiten
Fax über PC	Ja
	Faxfunktionen
One-Touch Wählen	40 Rufnummer(n)
Schnellwahl	1000 Rufnummer(n)
Rundsenden	320 Rufnummern
	Dokumenten- und Medienhandling
Min. Vorlagenformat	105 x 148 mm
Max. Vorlagenformat	A3/Ledger (297 x 432 mm)
Unterstützte Originalgrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Tabloid (279 x 432 mm)
Vorlagenart	Blätter, Bücher
Kapazität Dokumenteinzug	100 Blatt
Min. Mediengröße	64 x 90 mm
Max. Mediengröße	A3
Min. Mediengewicht	64 g/m ²
Max. Mediengewicht	220 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Karten
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 297 x 1321 mm, Tabloid (279 x 432 mm), 64 x 90 mm

Standardmedienkapazität	2005 Blatt
Max. Medienkapazität	2005 Blatt
Mehrzweckkeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	350 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	RADF - 100 Blatt Größe: 105 x 148 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 120 g/m ² Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 64 x 90 mm - 297 x 1321 mm Gewicht: 64 g/m ² - 256 g/m ² Zufuhrfach - 300 Blatt Gewicht: 64 g/m ² - 220 g/m ² 3 x Zufuhrfach - 535 Blatt Gewicht: 64 g/m ² - 176 g/m ² Ausgabefach - 350 Blatt
Geschwindigkeit	Kopieren: bis zu 35 Seiten/Min. (A4) - s/w Kopieren: bis zu 35 Seiten/Min. (A4) - Farbe Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. (A4) - S/W Querformat Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. (A4) - Farbe Querformat Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A3) - S/W Querformat Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A3) - Farbe Querformat Scannen: bis zu 50 ipm - s/w Scannen: bis zu 50 ipm - Farbe Scannen: bis zu 17 ipm - s/w-Duplex Scannen: bis zu 17 ipm - Farbe Duplex
Endverarbeitung	
Hefter	Inbegriffen
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A 2 x Telefonleitung - RJ-11
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LDAP, Secure Print
Betriebssystemunterstützung	Linux, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Apple Mac OS X 10.6 - 10.10
Software inbegriffen	ABBYY FineReader Sprint, OKI smartPrintSuperVision, SENDYS Explorer
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	1400 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	120 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	3 Watt
Verschiedenes	
Aufwärmzeit	32 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w	10 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	10 Sek.
Zubehör im Lieferumfang	Telefonkabel, Rolluntersatz
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) 1 x Tonerkartusche (Cyan) 1 x Tonerkartusche (Magenta) 1 x Tonerkartusche (Gelb)
Kompatible Standards	GS, EMC
Umweltschutzstandards	
Kompatibel mit Blauem Engel	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre mit Produktregistrierung

Abmessungen und Gewicht

Breite 56.3 cm

Tiefe 60 cm

Umgebungsbedingungen

Geräuschpegel 37 dBA (Leerlauf) / 54 dBA (in Betrieb)

Min Betriebstemperatur 10 °C

Max. Betriebstemperatur 32 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.