

HP P21b G4 - P-Series - LED-Monitor - 52.6 cm (20.7")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - TN - 250 cd/m² - 600:1 - 5 ms - HDMI - VGA - Lautsprecher - schwarzer Kopf

Gruppe	TFTs
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	9TY24AA#ABB
EAN/UPC	0194850134456



Beschreibung

Mit dem budgetfreundlichen HP P21b G4 Monitor, der sich Ihren Komfortansprüchen anpasst und Full-HD-Bildqualität sowie integrierte Lautsprecher bietet, können Sie alle Ihre täglichen Aufgaben erledigen und Platz auf dem Schreibtisch sparen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP P21b G4 - P-Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 52.6 cm (20.7")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 52.6 cm (20.7")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieverbrauch pro Jahr	18 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	13.1 W
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2385 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	600:1 / 8000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Ein/Aus)
Farbraum	72% NTSC
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarzer Kopf
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	49.03 cm x 18.61 cm x 37.41 cm
Gewicht	2.65 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa

Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	Plug and Play, TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, E-Standby, CEC, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, ICE, Mexico Energy label, Australien-Neuseeland MEPS, Vietnam MEPS, South Africa Energy Label, Ukraine Energy Label, TGM, Mexico LASE form

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieverbrauch pro Jahr	18 kWh
Diagonalabmessung	52.6 cm (20.7")
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2385 mm
Ppi	106.42
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	600:1 / 8000000:1 (dynamisch)
Farbraum	72% NTSC
Reaktionszeit	5 ms (Ein/Aus)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 80 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	90
Vertikaler Betrachtungswinkel	65
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	6500K
OSD-Sprachen	Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, Color Calibrated, 72 % NTSC Farbraum
Farbe	Schwarzer Kopf
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	49.03 cm x 18.61 cm x 37.41 cm - mit Fuß
Gewicht	2.65 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI VGA Audio Line-In
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.5 m 1 x Audiokabel - 1.8 m
Montagekit	Mitgeliefert
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Kennzeichnung	Plug and Play, TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, E-Standby, CEC, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, ICE, Mexico Energy label, Australien-Neuseeland MEPS, Vietnam MEPS, South Africa Energy Label, Ukraine Energy Label, TGM, Mexico LASE form
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	13.1 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	13.1 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	23.5 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	HP Display Assistant
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 8 / 10
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 49.03 cm - Tiefe: 18.61 cm - Höhe: 37.41 cm - Gewicht: 2.65 kg Ohne Fuß - Breite: 49.03 cm - Tiefe: 4.63 cm - Höhe: 29.41 cm - Gewicht: 2.35 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	54 cm
Transporttiefe	12.3 cm
Transporthöhe	34.5 cm
Transportgewicht	3.4 kg

Umweltschutzstandards

TCO-zertifiziert TCO Certified Displays 8

ENERGY STAR zertifiziert Ja

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 5 °C

Max. Betriebstemperatur 35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.