Brother MFC-L8340CDW - Multifunktionsdrucker - Farbe - LED - A4/Legal (Medien)

bis zu 30 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 30 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - USB-Host - Wi-Fi(n) - NFC



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	MFCL8340CDWRE1
EAN/UPC	4977766824194

Beschreibung

Das Brother MFC-L8340CDW ist mit seinen zahlreichen Funktionen selbst für die anspruchsvollsten Büros perfekt geeignet. Extrem leise, ohne Kompromisse bei Geschwindigkeit und Qualität, ist er der perfekte Partner für Ihr Büro.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother MFC-L8340CDW - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	LED (Farbe)
Empfohlenes monatliches Volumen	Up to 4000 pages
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Kopierauflösungsklasse	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	1200 x 1200 dpi
Bildschirm	8.8 cm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	76.2 x 116 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Recycling-Papier, Bondpapier, Etiketten, Briefumschläge, glänzendes Papier
Standardmedienkapazität	250 Blatt

Mehrzweckeinzug Kapazität	30 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, USB-Host, Wi-Fi(n), NFC
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scannen an SMB, Scan auf SharePoint, an USB Host scannen, Scan an E-Mail Server, zu OCR scannen, Scan zu sFTP, an Abbildung scannen, Druck über USB-Flash-Laufwerk, N-up-Druck
Stromversorgung	AC 220-240 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41 cm x 46.2 cm x 40.1 cm
Gewicht	21.6 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckerschriften	Skalierbare PCL x 73 PCL (Bitmap) x 12 Skalierbare PostScript x 66
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	LED - Farbe
Empfohlenes monatliches Volumen	Up to 4000 pages
Display-Diagonale	8.8 cm
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, USB-Host, Wi-Fi(n), NFC
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scannen an SMB, Scan auf SharePoint, an USB Host scannen, Scan an E-Mail Server, zu OCR scannen, Scan zu sFTP, an Abbildung scannen, Druck über USB-Flash-Laufwerk, N-up-Druck
	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	512 MB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Kopierauflösungsklasse	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%

Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	999
Kopierfunktionen	Ausweiskopie, Sort, N-auf-1
	Drucken
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6 (XL 3.0), PDF 1.7
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	12.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	12.5 Sek.
	Scannen
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Interpolierte Auflösung	19200 x 19200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
Farbtiefe (intern)	48-bit
	Faxgerät
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Kapazität Empfangsspeicher	Bis zu 500 Seiten
Kapazität Übertragungsspeicher	Bis zu 500 Seiten
Fax über PC	Ja
	Faxfunktionen
Error Correction Mode (ECM)	Ja
Schnellwahl	300 Rufnummer(n)
Telefon-/Faxweiche	Ja
Rundsenden	350 Rufnummern
Funktionen	Automatische Wahlwiederholung, Internetfax, Fernempfang, Distinctive Ring Detection (DRD), automatische Verkleinerung, Faxweiterleitung
	Dokumenten- und Medienhandling
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Min. Mediengröße	76.2 x 116 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m²

Max. Mediengewicht	163 g/m²
Unterstützter Medientyp	Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Recycling-Papier, Bondpapier, Etiketten, Briefumschläge, glänzendes Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), B5 (190 x 250 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 76.2 x 116 mm, 216 x 355.6 mm
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	30 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ADF - 50 Blatt - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 64 g/m² - 105 g/m² Mehrzweckfach - 30 Blatt - 216 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² Ausgabefach - 150 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - s/w Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - Farbe Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - s/w Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - Farbe Scannen: bis zu 27 ipm (A4) - Schwarz/Weiß (ISO/IEC 17991) Scannen: bis zu 21 ipm (A4) - Farbe (ISO/IEC 17991) Drucken: bis zu 12 ipm (A4) - s/w-Duplex Drucken: bis zu 12 ipm (A4) - Farbe Duplex
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB 2.0 1 x USB host
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	802.1x, aktives Verzeichnis, Einstellschloss, Automatischer Eindringschutz, Firmware mit digitaler Signatur, IP-Filterung, portbasierte Netzzugangskontrolle, Einschränkung von Netzwerkprotokollen, Speicher von Druckprotokoll, Secure Function Lock v3, Syslog Reporting, Secure Print, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, AES, SMTP, SSL, TLS, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, Kerberos, IPsec, Wi-Fi Direct
Betriebssystemunterstützung	Linux, Apple Mac OS, Windows 11, Chrome OS
Software inbegriffen	Brother iPrint&Scan
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	AC 220-240 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	620 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	70 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	10 Watt
	Verschiedenes
Ausgabezeit erste Kopie s/w	14.5 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	14.5 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798

	1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Trommel - bis zu 30000 Seiten 3 Seiten pro Job - Brother DR248CL 1 x Abfalltonersammler - bis zu 50000 Seiten 5 Seiten pro Job - Brother WT229CL 1 x Riemen - bis zu 60000 Seiten 3 Seiten pro Job - Brother BU229CL
	Umweltschutzstandards
Nordic Swan Umweltzeichen	Ja
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Kompatibel mit Blauem Engel	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre Italien: begrenzte Garantie - 1 Jahr Frankreich: begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Abmessungen und Gewicht
Breite	41 cm
Tiefe	46.2 cm
Höhe	40.1 cm
Gewicht	21.6 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	49.7 cm
Transporttiefe	58.3 cm
Transporthöhe	53.3 cm
Transportgewicht	24.9 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	48 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.