

Dell UltraSharp U3423WE - LED-Monitor - gebogen - 86.7 cm (34.14")

3440 x 1440 WQHD @ 60 Hz - IPS Black - 300 cd/m² - 2000:1 - 5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Platinum Silver - mit 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-U3423WE
EAN/UPC	5397184656969



Beschreibung

Dell UltraSharp U3423WE - LED-Monitor - gebogen - 86.7 cm (34.14") - 3440 x 1440 WQHD @ 60 Hz - IPS Black - 300 cd/m² - 2000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Platinum Silver - mit 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell UltraSharp U3423WE - LED-Monitor - gebogen - 86.7 cm (34.14")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.7 cm (34.14")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	31 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, USB 3.2 Gen 2/USB-C Hub, USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	IPS Black
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2325 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	2000:1 / 2000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% Rec 709, 98% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C

Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Platinum Silver
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	81.326 cm x 23.744 cm x 39.277 cm
Gewicht	11.44 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	BFR-frei, PVC-free
Services im Bundle	3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	86.7 cm (34.14")
Geschwungener Bildschirm	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Switch, USB 3.2 Gen 2/USB-C Hub
USB-Spannungsversorgung	90 Watt
Bildschirmtyp	IPS Black
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2325 mm
Ppi	109
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	2000:1 / 2000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% Rec 709, 98% DCI-P3
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178

Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED Edgelight-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Bild in Bild, Bild für Bild, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Monitorkalibrierung Delta E<2, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus
Farbe	Platinum Silver
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	81.326 cm x 23.744 cm x 39.277 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	11.44 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
Konnektivität	
Schnittstellen	2 x HDMI (HDCP 2.2) DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) USB-C/DisplayPort 1.4 Alt Mode mit Spannungsversorgung (bis zu 90 W) USB-C 3,2 Gen 2 Upstream (nur Daten) USB-C 3.2 Gen 2 Downstream (bis zu 15 W) 4 x USB 3.2 Gen 2 Downstream USB 3.2 Gen 2 Downstream mit Battery Charging 1.2 Audio Line-Out LAN (RJ-45)
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	60
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Schlitz für diebstahlsicheres Ständerschloss
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m 1 x Kabel USB-C auf USB-C - 1 m 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m 1 x USB-Kabel - USB Typ A auf C - 1 m
Kennzeichnung	BFR-frei, PVC-free
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	31 W

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	31 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	198 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Ja
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 81.326 cm - Tiefe: 23.744 cm - Höhe: 39.277 cm - Gewicht: 11.44 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 81.326 cm - Tiefe: 23.744 cm - Höhe: 54.277 cm - Gewicht: 11.44 kg Ohne Fuß - Breite: 81.326 cm - Tiefe: 5.75 cm - Höhe: 35.905 cm - Gewicht: 7.72 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	15.65 kg
	Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Services im Bundle	3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.