



## Lenovo ThinkVision T27p-10 - LED-Monitor - 69 cm (27")

(27" sichtbar) - 3840 x 2160 4K - IPS - 350 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C

Gruppe	TFTs
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	61DAMAT1EU
EAN/UPC	0193268783331

### Beschreibung

Lenovo ThinkVision T27p-10 - LED-Monitor - 69 cm (27") (27" sichtbar) - 3840 x 2160 4K - IPS - 350 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkVision T27p-10 - LED-Monitor - 4K - 69 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 69 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	29.7 W
Leistungsmerkmale	USB 3.1 Gen.1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160
Pixelpitch	0.1554 mm
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	14 ms (grau auf grau); 6 ms; 4 ms (extrem)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99%
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.16 cm x 21 cm x 40.33 cm
Gewicht	6.95 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-



qualifiziert

Kennzeichnung

CCC, RoHS, UL Environmental SPC Gold, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Diagonalabmessung	69 cm (27")
Sichtbare Bildfläche	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.1 Gen.1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160
Pixelpitch	0.1554 mm
Ppi	163
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99%
Reaktionszeit	14 ms (grau auf grau); 6 ms; 4 ms (extrem)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.16 cm x 21 cm x 40.33 cm - mit Fuß
Gewicht	6.95 kg

### Konnektivität

Schnittstellen	HDMI   DisplayPort   USB-C   USB 3.1 Gen 1 Downstream mit Batterieladefunktion   4 x USB 3.1 Gen 1 Downstream   Kopfhörer
----------------	---

### Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+30
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	110 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm

### Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - 1.8 m   1 x HDMI-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	CCC, RoHS, UL Environmental SPC Gold, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification



Schlossstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot

#### Stromversorgung

Eingangsspannung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand 29.7 W

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) 29.7 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch) 50 Watt

Energierverbrauch Sleep 0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus) 0.3 Watt

#### Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht Mit Fuß - Breite: 61.16 cm - Tiefe: 21 cm - Höhe: 40.33 cm - Gewicht: 6.95 kg ;  
Ohne Fuß - Breite: 61.16 cm - Tiefe: 4.5 cm - Höhe: 36.84 cm - Gewicht: 5 kg

#### Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 45.3 cm

Transporttiefe 73.2 cm

Transporthöhe 21 cm

Transportgewicht 11 kg

#### Umweltschutzstandards

TCO-zertifiziert TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays

ENERGY STAR zertifiziert Ja

ENERGY STAR-Version 7.1

#### Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre