


HP LaserJet Pro 3002dn - Drucker - s/w - Duplex

Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 33 Seiten/Min. - Kapazität: 250 Blätter - USB 2.0 - LAN



Gruppe	Drucker
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	3G651F#B19
EAN/UPC	0195122466633

Beschreibung

Dieser Drucker bietet Top-Produktivität – mit hohen Geschwindigkeiten und zuverlässiger Hardware. Er lässt sich im Alltag denkbar einfach einsetzen, wo auch immer die Arbeit anfällt, damit Sie sich ganz auf Ihr Geschäft konzentrieren können.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP LaserJet Pro 3002dn - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Anz. an Nutzern	3 - 10 Nutzer
Gewicht	7.5 kg
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (angepasst)	76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. - Schwarz Normal - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 53 Seiten/Min. - A5 Querformat Bis zu 7 Seiten/Min. - A5 Portrait Bis zu 20 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	HP ProRes 1200
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN
AirPrint-fähig	Ja
Prozessor	800 MHz
RAM Installiert (Max.)	256 MB (256 MB)
Druckersprache	PCL 5C, PostScript, PCL 6, PDF, PCLm, URF, PWG, PCLmS
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Folie / Film, Kartonpapier, Postkarten, glänzendes Papier

Gesamte Medienkapazität	250 Blätter
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	350 - 2500 pages
Netzwerk	Web Server
Druckermerkmale	Instant-On-Technologie, Mopria-zertifiziert, Automatisches Einschalten, Automatisches Ausschalten, JetIntelligence Cartridge Technology
Stromversorgung	220 - 240 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Windows 10, Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 (64-bit) oder später, Windows 11
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36.7 cm x 39.82 cm x 21.62 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Anz. an Nutzern	3 - 10 Nutzer
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. - Schwarz Normal - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 53 Seiten/Min. - A5 Querformat Bis zu 7 Seiten/Min. - A5 Portrait Bis zu 20 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Anschluss technik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, LAN
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	HP ProRes 1200
Automatisch beidseitig	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	7 Sek.
Druckersprache	PCL 5C, PostScript, PCL 6, PDF, PCLm, URF, PWG, PCLmS
Enthaltene Schriftarten	84 x TrueType
Druckermerkmale	Instant-On-Technologie, Mopria-zertifiziert, Automatisches Einschalten, Automatisches Ausschalten, JetIntelligence Cartridge Technology
Prozessor	
Prozessor	800 MHz
RAM	
RAM Installiert (Max.)	256 MB / 256 MB (Max)
Medienhandhabung	

Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Folie / Film, Kartonpapier, Postkarten, glänzendes Papier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 90 x 130 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 197 x 273 mm, 76 x 127 mm, 50 x 80 mm, Oficio (216 x 343 mm), 50 x 70 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 40 x 60 mm, 195 x 270 mm, 30 x 50 mm
Größe der Briefumschläge	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm), Japanese postcard (100 x 148 mm), Japanese Postcard Double (148 x 200 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 163 g/m ²
Mediengewicht (Pfund)	16 Pfund - 43 lbs
Gesamte Medienkapazität	250 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Zufuhrfach: 1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 163 g/m ² - (16 Pfund (Min.) - 43 lbs (Max)) Ausgabefach: 1 x automatisch - 150 Blätter
Max. Medienkapazität	250 Blätter
Ausgabefachkapazität	150 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	350 - 2500 pages
Netzwerk	
Netzwerk	Web Server
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP, IPv4, IPv6
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Apple Bonjour, 802.1x
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 2.0 1 x LAN
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19752
Leistungsmerkmale	LED-Anzeige, ethernet support
Kennzeichnung	UL, TUV GS, BSMI, CCC, FCC, IEC 60950-1, FCC CFR47, KC, EAC, EN 62479:2010, RCM, BIS, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014, IEC 62479:2010, SIRIM, ICES-003 issue 6, EN 62368-1:2014, CISPR 32:2012, Ukraine, IEEE 802.1x, CISPR 32:2015, EN 55032:2015+AC:2016 Class B, EN 55035:2017, quecksilberfrei, IEC 60950-1:2005+A1+A2, CSA C22.2 No. 62368-1, IPv4, EN55032:2012, UL62368-1/CAN/CSA C22.2 No.62368-1
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern

Erforderliche Netzspannung	220 - 240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	484 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	2.93 Watt
Energierverbrauch Sleep	1.06 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	HP Web JetAdmin, HP Smart App
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Windows 10, Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 (64-bit) oder später, Windows 11
Details der Systemanforderungen	Windows 7 oder höher - HD 2 GB MacOS - HD 2 GB
Umweltschutzstandards	
Blauer Engel	Ja
ENERGY STAR	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%
Schallemission (Standby)	14 dBA
Schallemission (Betrieb)	53 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	36.7 cm
Tiefe	39.82 cm
Höhe	21.62 cm
Gewicht	7.5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	43.8 cm
Tiefe (Versand)	27.8 cm
Höhe (Versand)	46.6 cm
Gewicht (Versand)	9.8 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.