

Brother DCP-L3520CDW - Multifunktionsdrucker - Farbe - LED - A4/Legal (Medien)

bis zu 13 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 18 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - USB 2.0 - Wi-Fi(n)



| | |
|---------------------|----------------------|
| Gruppe | Multifunktionsgeräte |
| Hersteller | Brother |
| Hersteller Art. Nr. | DCPL3520CDWRE1 |
| EAN/UPC | 4977766823883 |

Beschreibung

Brother DCP-L3520CDW - Multifunktionsdrucker - Farbe - LED - A4/Legal (Medien) - bis zu 13 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 18 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - USB 2.0, Wi-Fi(n)

Hauptmerkmale

| | |
|---------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Brother DCP-L3520CDW - Multifunktionsdrucker - Farbe |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Drucktechnologie | LED (Farbe) |
| Empfohlenes monatliches Volumen | Up to 3000 pages |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 13 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 600 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 2400 dpi (Farbe) |
| Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 600 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 2400 dpi (Farbe) |
| Scannen | 1200 x 1200 dpi |
| Vorlagenart | Blätter |
| Mediengröße | 76.2 x 116 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) |
| Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, dünnes Papier, dickes Papier, glänzendes Papier, Briefkopfpapier |
| Standardmedienkapazität | 250 Blatt |
| Mehrzweckeeinzug Kapazität | 1 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt |
| Automatisch beidseitig | Ja (Drucken) |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, Wi-Fi(n) |
| Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scannen an FTP, Scan auf SharePoint, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, Scan zu USB-Laufwerk |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Stromversorgung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 41 cm x 44.4 cm x 35.5 cm |
| Gewicht | 18.6 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel |

Ausführliche Details

| Allgemein | |
|--------------------------------------|--|
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Drucktechnologie | LED - Farbe |
| Empfohlenes monatliches Volumen | Up to 3000 pages |
| Bildschirm | 2 Zeilen x 20 Zeichen |
| Anzeigefunktionen | LCD-Display |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, Wi-Fi(n) |
| Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scannen an FTP, Scan auf SharePoint, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, Scan zu USB-Laufwerk |
| Arbeitsspeicher | |
| Standardspeicher | 512 MB |
| Kopieren | |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 13 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Max. Kopien | 99 |
| Kopierfunktionen | Sort |
| Drucken | |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 600 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 2400 dpi (Farbe) |
| Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 600 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 2400 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe) |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 5e, PCL 5c, BR-Script 3, PDF 1.7, PCL 6 (XL 3.0) |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 15 Sek. |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 15 Sek. |
| Scannen | |
| Scanelement | CIS |
| Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi |

| | |
|---|---|
| Interpolierte Auflösung | 19200 x 19200 dpi |
| Graustufen Tiefe | 8-bit |
| Farbtiefe | 24-Bit |
| Farbtiefe (intern) | 48-bit |
| Dokumenten- und Medienhandling | |
| Vorlagenart | Blätter |
| Min. Mediengröße | 76.2 x 116 mm |
| Max. Mediengröße | A4/Legal |
| Min. Mediengewicht | 60 g/m ² |
| Max. Mediengewicht | 230 g/m ² |
| Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, dünnes Papier, dickes Papier, glänzendes Papier, Briefkopfpapier |
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 76.2 x 116 mm, 195 x 270 mm, Folio (203 x 330 mm) |
| Unterstützte Umschlagformate | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Standardmedienkapazität | 250 Blatt |
| Mehrzweckkeinzug Kapazität | 1 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 163 g/m ² ; Mehrzweckfach - 1 Blatt Größe: 76.2 x 116 mm - 216 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m ² - 163 g/m ² ; Ausgabefach - 150 Blatt |
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. (A4) - s/w ; Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. (A4) - Farbe ; Drucken: bis zu 7 ipm (A4) - normal Duplex ; Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. (A4) - s/w ; Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. (A4) - Farbe ; Scannen: bis zu 21 Seiten/Min. - s/w ; Scannen: bis zu 21 Seiten/Min. - Farbe ; Drucken: bis zu 19 Seiten/Min. (Letter A) - SW (ISO/IEC 24734) ; Drucken: bis zu 19 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe (ISO/IEC 24734) |
| Verbindungen | |
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Kerberos, Secure Print, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, IP-Filterung, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST, APOP, SNMP 3, WPA3-SAE, SMTP, POP3, Automatischer Eindringenschutz, Firmware mit digitaler Signatur, portbasierte Netzzugangskontrolle, Secure Function Lock v3, Syslog Reporting, Einstellschloss, Einschränkung von Netzwerkprotokollen, store print log |
| Stromversorgung | |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
| Stromverbrauch bei Betrieb | 460 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 70 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 10 Watt |
| Verschiedenes | |
| Ausgabezeit erste Kopie s/w | 17 Sek. |

| | |
|--|--|
| Ausgabezeit erste Kopie Farbe | 17 Sek. |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Trommel - bis zu 20000 Seiten 1 Seite pro Auftrag - Brother DR248CL 1 x Übertragungseinheit - bis zu 50000 Seiten 2 Seiten pro Job - Brother BU229CL 1 x Abfalltonersammler - bis zu 50000 Seiten 5 Seiten pro Job - Brother WT229CL |
| Umweltschutzstandards | |
| Nordic Swan Umweltzeichen | Ja |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Kompatibel mit Blauem Engel | Ja |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - Austausch oder Reparatur - 3 Jahre |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 41 cm |
| Tiefe | 44.4 cm |
| Höhe | 35.5 cm |
| Gewicht | 18.6 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 49.7 cm |
| Transporttiefe | 53.6 cm |
| Transporthöhe | 49.7 cm |
| Transportgewicht | 21.8 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Geräuschpegel | 46 dBA (in Betrieb) |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.