

Iiyama ProLite XUB2490HSUC-B5 - LED-Monitor - 60.4 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	XUB2490HSUC-B5
EAN/UPC	4948570121472



Beschreibung

Der XUB2490HSUC ist die perfekte Wahl für anspruchsvolle Nutzer, die einen hochwertigen Monitor suchen. Ausgestattet mit einem IPS Panel bietet er eine präzise und konsistente Farbwiedergabe sowie breite Betrachtungswinkel. Die Blaulichtreduzierungsfunktion mit flimmerfreier LCD-Technologie reduziert die Belastung der Augen und bietet ein komfortableres Seherlebnis. Ein 150 mm höhenverstellbarer Standfuß mit Schwenkfunktion ermöglicht es Ihnen, die Bildschirmposition ganz einfach an Ihren Bedarf anzupassen. Darüber hinaus gewährleisten die vielseitigen Konnektivitätsoptionen plattformübergreifende Kompatibilität (VGA, HDMI, DisplayPort und USB-Anschluss) und machen den Monitor zur einer perfekten Ergänzung am Büro- oder Homeoffice-Arbeitsplatz.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite XUB2490HSUC-B5 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.4 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.4 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Audioeingang	Mikrofon
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Mattschwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	54 cm x 20.95 cm x 38.25 cm
Gewicht	4.9 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	WEEE, PSE Mark, REACH, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA, Energy Star

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	60.4 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.4 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 99% sRGB
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 80 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Russisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), flimmerfreie Technologie, i-Style Color, Blaulichtfilter-Technologie, an 3 Seiten rahmenlos
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54 cm x 20.95 cm x 38.25 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	4.9 kg
	Integrierte Webcam
Leistungsmerkmale	Einstellbare Webcam
	Audioeingang
Typ	Mikrofon
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt

	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort VGA HDMI USB 2.0 Kopfhörer
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	WEEE, PSE Mark, REACH, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA, Energy Star
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	16 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	16 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 54 cm - Tiefe: 20.95 cm - Höhe: 53.25 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	62.4 cm
Transporttiefe	16 cm
Transporthöhe	41.8 cm
Transportgewicht	6.3 kg
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.