

# Iiyama ProLite XUB2792QSC-B5 - LED-Monitor - 68.5 cm (27")

2560 x 1440 WQHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - mattschwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	XUB2792QSC-B5
EAN/UPC	4948570121663



## Beschreibung

Der XUB2792QSC mit einem USB-C-Anschluss bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Arbeitsplatz zu vereinfachen, indem Sie ein einziges Kabel zur Datenübergabe, Stromversorgung (65 W) und zum Aufladen des Notebooks über den Monitor verwenden. Gestalten Sie sich Ihre komfortable Grundlage für eine moderne Arbeitsumgebung. Das IPS-Panel mit WQHD-Auflösung (2560 x 1440) bieten deutlich schärfere Bilder, eine exzellente Farbperformance und breite Betrachtungswinkel. Der Monitor ist zusätzlich mit Lautsprechern, einem Kopfhöreranschluss, einer Blaulicht-Reduzierungsfunktion und einem ergonomischen, höhenverstellbaren 150 mm Standfuß für einen optimalen Bedienkomfort, ausgestattet.

Die TCO-Konformität und ein geringer Stromverbrauch machen den XUB2792QSC zu einem idealen Monitor für einen modernen und umweltbewussten Arbeitsplatz mit großer Produktivität.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite XUB2792QSC-B5 - LED-Monitor - 68.5 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.5 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Mattschwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	61.35 cm x 20.95 cm x 39.45 cm
Gewicht	6.8 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	TUV GS, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA, Energy Star, TCO Certified Edge

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	68.5 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 99% sRGB
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 120 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polish, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), integrierte Kabelführung, flimmerfreie Technologie, Reduzierung des blauen Lichtanteils, i-Style Color, an 3 Seiten rahmenlos
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.35 cm x 20.95 cm x 39.45 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	6.8 kg
<b>Audio</b>	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
<b>Konnektivität</b>	

Schnittstellen	HDMI   DisplayPort   2 x USB 3.0   USB-C (bis zu 65 W)   Kopfhörer
<b>Mechanisch</b>	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel   1 x DisplayPort-Kabel   1 x USB-C Kabel
Kennzeichnung	TUV GS, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA, Energy Star, TCO Certified Edge
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	22 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	21 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.35 cm - Tiefe: 20.95 cm - Höhe: 54.45 cm
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	69.3 cm
Transporttiefe	44.6 cm
Transporthöhe	17 cm
Transportgewicht	8.4 kg
<b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.