AOC I1659FWUX - LED-Monitor - 40.6 cm (16") (15.6" sichtbar)

tragbar - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 220 cd/m² - 700:1 - 10 ms - USB - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	AOC
Hersteller Art. Nr.	I1659FWUX
EAN/UPC	4038986156462

Beschreibung

Verbinden Sie diesen tragbaren 16"-Zusatzmonitor mit nur einem USB-Kabel. Intelligente Funktionen, wie der zusammenklappbare Ständer und die Auto-Schwenkfunktion machen seine Verwendung völlig mühelos.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOC I1659FWUX - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 40.6 cm (16")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 40.6 cm (16")
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/389711
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	7.9 W
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	220 cd/m²
Kontrast	700:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	10 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	262.000 Farben
Eingangsanschlüsse	USB
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	37.19 cm x 3.55 cm x 23.27 cm
Gewicht	1.2 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	EAC

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/389711
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Diagonalabmessung	40.6 cm (16")
Sichtbare Bildfläche	39.6 cm (15.6")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	220 cd/m²
Kontrast	700:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	262.000 Farben
Reaktionszeit	10 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	160
Vertikaler Betrachtungswinkel	160
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	Klappbarer Ständer
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.19 cm x 3.55 cm x 23.27 cm - mit Fuß
Gewicht	1.2 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	USB 3.0
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	15-30
VESA-Halterung	75 x 75 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Kennzeichnung	EAC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	7.9 W

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	7.9 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	8 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	44.2 cm
Transporttiefe	8.5 cm
Transporthöhe	29.5 cm
Transportgewicht	1.76 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.