

# HP Color LaserJet Pro MFP M181fw - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm)

(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucken) - 150 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n)



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	T6B71A#B19
EAN/UPC	0190780196021

## Beschreibung

Dieses Gerät bietet kräftige Farben, Wireless-Vielseitigkeit, simplen Mobildruck und hohe Druckgeschwindigkeiten für mehr Effizienz, zu einem attraktiven Preis.

Dynamic-Security-fähiger Drucker. Ausschließlich für die Verwendung mit Patronen mit Original HP Chip vorgesehen. Patronen mit Chips anderer Hersteller funktionieren möglicherweise nicht oder in Zukunft nicht mehr.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Color LaserJet Pro MFP M181fw - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	150 - 1500 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 16 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 16 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
Scannen	1200 x 1200 dpi
Originalgröße	Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Mediengröße	76 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)

Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, Bondpapier, schweres Papier, leichtes Papier, glänzendes Papier
Standardmedienkapazität	150 Blatt
Max. Medienkapazität	150 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-Application
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42 cm x 38 cm x 34.12 cm
Gewicht	16.3 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	150 - 1500 Seiten
Bildschirm	2 Zeilen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-Application
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
<b>Speicher</b>	
Standardspeicher	256 MB
Max. unterstützter Speicher	256 MB
<b>Kopieren</b>	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 16 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Kopierfunktionen	ID Card Copy
<b>Drucken</b>	

Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 16 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF, PCLm, URF
Bildverbesserungstechnologie	HP ImageREt 3600
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	11.8 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	13.5 Sek.
<b>Scannen</b>	
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
<b>Faxgerät</b>	
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 1300 Seiten
Fax über PC	Ja
<b>Faxfunktionen</b>	
Schnellwahl	120 Rufnummer(n)
Rundsenden	119 Rufnummern
Zeitversetztes Senden	Ja
Faxabruf (Polling)	Ja
Funktionen	Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD), Faxabruf
<b>Dokumenten- und Medienhandling</b>	
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Min. Mediengröße	76 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m <sup>2</sup>
Max. Mediengewicht	220 g/m <sup>2</sup>
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, Bondpapier, schweres Papier, leichtes Papier, glänzendes Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 76 x 127 mm, 127 x 203.2 mm
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität	150 Blatt

Max. Medienkapazität	150 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 35 Blatt - Legal (216 x 356 mm)   Zufuhrfach - 150 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup>   Ausgabefach - 100 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 16 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO)   Drucken: bis zu 16 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe (ISO)   Drucken: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO)   Drucken: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO)   Kopieren: bis zu 16 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal   Kopieren: bis zu 16 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal   Kopieren: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal   Kopieren: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal   Scannen: bis zu 14 Seiten/Min. (A4)
<b>Verbindungen</b>	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B   1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPS, Wi-Fi Direct
Betriebssystemunterstützung	Linux, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows XP SP2 oder höher, MS Windows 7, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), MS Windows Server 2008, Apple Mac OS X 10.6.8 oder höher, MS Windows Server 2003 SP1 oder höher, MS Windows XP 64-Bit-Edition SP2 oder höher, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8 64-Bit, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2003 x64 Edition SP1 oder höher, MS Windows Server 2008 Enterprise, MS Windows Server 2008 Standard
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	337 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	8 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1 Watt
<b>Verschiedenes</b>	
Ausgabezeit erste Kopie s/w	12.3 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	18.1 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 1100 Seiten   1 x Cartridge (Cyan) - bis zu 900 Seiten   1 x Cartridge (Magenta) - bis zu 900 Seiten   1 x Cartridge (Gelb) - bis zu 900 Seiten
Kompatible Standards	FCC Klasse B bescheinigt, UL, cUL, GS, ICES-003, CISPR 22, EN55022 Class B, RSS-210, FCC Part 68, EMC, CS-03, R&TTE, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60825-1, GB 17625.1, LVD, Directive 2004/108/EC, GB 9254-2008, EN 62311, Directive 2006/95/EC, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 300 328 V1.7.1, NOM-151-SCTI-1999, IEC 60825-1:2007, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, EN55024:2010
<b>Umweltschutzstandards</b>	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
<b>Herstellergarantie</b>	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	42 cm
Tiefe	38 cm

Höhe 34.12 cm

Gewicht 16.3 kg

**Abmessungen & Gewicht (Transport)**

Transportbreite 49.7 cm

Transporttiefe 39.8 cm

Transporthöhe 46.6 cm

Transportgewicht 19.5 kg

**Umgebungsbedingungen**

Geräuschpegel 50 dBA (in Betrieb)

Min Betriebstemperatur 15 °C

Max. Betriebstemperatur 30 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.