

Lenovo L152 - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6") (16" sichtbar)

tragbar - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - 2xUSB-C - Raven Black

Gruppe TFTs

Hersteller Lenovo

Hersteller Art. Nr. 66E4UAC1WL

EAN/UPC 0195891581117



Beschreibung

Der Lenovo L152 LCD-Monitor verfügt über einen extrem schmalen Rahmen, der Platz spart und in einer Umgebung mit mehreren Monitoren eine nahezu nahtlose Darstellung ermöglicht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung Lenovo L152 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 39.6 cm (15.6")

Gerätetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 39.6 cm (15.6")

Energielabel QR-Code URL Https://eprel.ec.europa.eu/qr/722285

Energie Effizienzklasse Klasse C

Leistungsmerkmale USB PD 65 Watt

Bildschirmtyp IPS

Seitenverhältnis 16:9

Native Auflösung Full HD (1080p) 1920 x 1080

Pixelpitch 0.1793 mm

Helligkeit 250 cd/m²

Kontrast 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)

Reaktionszeit 14 ms (normal), 6 ms (Extreme Mode)

Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben

Farbraum 45% NTSC (CIE 1931)

Eingangsanschlüsse 2xUSB-C

Einstellungen der Höhe

Anzeigeposition

Bildschirmbeschichtung

Blendfrei

Spannung 5 / 9 / 15 / 20 V

Farbe Raven Black

Abmessungen (Breite x Tiefe x

Höhe) - mit Standfuß (höchste

Position)

36 cm x 10.84 cm x 24.55 cm



Gewicht	860 g
Lokalisierung	EMEA
Umweltschutzstandards	EPEAT Silver
Kennzeichnung	CCC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 2, EU RoHS 2002/95/EC

	Certification, China Energy standard Tier 2, EU RoHS 2002/95/EC
Ausführliche Details	
	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/722285
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Diagonalabmessung	39.6 cm (15.6")
Sichtbare Bildfläche	40 cm (16")
USB-Spannungsversorgung	65 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.1793 mm
Ppi	141
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	45% NTSC (CIE 1931)
Reaktionszeit	14 ms (normal), 6 ms (Extreme Mode)
Vertikale Bildwiederholrate	60 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs- Technologie	WLED
Besonderheiten	Integrierte Kabelführung, Low Blue Light-Technologie
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36 cm x 10.84 cm x 24.55 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	860 g
	Konnektivität
Schnittstellen	USB-C 3.2 Gen 1 Upstream/DisplayPort 1.2 Alt Mode mit Spannungsversorgung (bis zu 65 W) USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort 1.2 Alt Mode (bis zu 65 W)

Mechanisch



Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe
Höheneinstellung	10 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang	Clips, Hülle
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - 1 m
Kennzeichnung	CCC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 2, EU RoHS 2002/95/EC
Lokalisierung	EMEA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	5/9/15/20V
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	8 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	8 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7, Windows 10
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 36 cm - Tiefe: 10.84 cm - Höhe: 24.55 cm - Gewicht: 860 g Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 36 cm - Tiefe: 10.84 cm - Höhe: 23.55 cm - Gewicht: 860 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	40.79 cm
Transporttiefe	7.59 cm
Transporthöhe	27.99 cm
Transportgewicht	1.7 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.