



Lenovo ThinkPad Hybrid USB-C with USB-A Dock

Dockingstation - USB-C - 2 x HDMI - 2 x DP - GigE - 135 Watt - für Miix 520-121KB; Tablet 10; ThinkPad E480; E580; L380; L380 Yoga; L470; L480; L580; P51s; P52s; T25; T470; T470p; T470s; T480; T480s; T570; T580; X1 Carbon; X1 Tablet; X1 Yoga; X270; X280; ThinkPad Yoga 370

Gruppe	Zubehör Notebook
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	40AF0135EU
EAN/UPC	0191999788403

Beschreibung

Universelle Docking-Lösungen der Enterprise-Klasse
 Die ThinkPad Hybrid USB-C Dock mit USB A erweitert die Möglichkeiten nahezu aller Laptops – ob alt oder neu. Sie ist die ideale Lösung für Großunternehmen mit gemischten PC- oder Shared-Desk-Umgebungen. Besonders in Großunternehmen erleichtert die Dock der IT-Abteilung ihre Arbeit, indem sie Verwaltungsfunktionen wie PXE-Boot und das Durchschleifen der MAC-Adresse unterstützt. Sie bietet drei Highspeed-Anschlüsse vpm Typ USB 3.1 (Gen. 2) und Anschlussmöglichkeiten für bis zu zwei 4K/UHD-Bildschirme. Über die „Rapid Charge“-Funktion unterstützt sie zudem das schnelle Aufladen von ThinkPad Notebooks. Mit dem mitgelieferten USB-C-auf-USB-A-Adapter dient sie zudem als Portreplikator für Notebooks, die nicht von Lenovo stammen oder nicht über einen USB Typ C-Anschluss verfügen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkPad Hybrid USB-C with USB-A Dock - Dockingstation - USB-C - 2 x HDMI, 2 x DP - GigE
Produkttyp	Dockingstation
Docking-Schnittstelle	USB-C
Videoschnittstellen	2 x HDMI, 2 x DP
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21 cm x 8 cm x 3 cm
Gewicht	475 g
Lokalisierung	Indonesien, Vietnam, Europa
Netzwerk	Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Netzteil 135 Watt
Entwickelt für	Miix 520-121KB; Tablet 10; ThinkPad E480; E580; L380; L380 Yoga; L470; L480; L580; P51s; P52s; T25; T470; T470p; T470s; T480; T480s; T570; T580; X1 Carbon; X1 Tablet; X1 Yoga; X270; X280; ThinkPad Yoga 370

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	Dockingstation
Breite	21 cm
Tiefe	8 cm
Höhe	3 cm
Gewicht	475 g
Lokalisierung	Indonesien, Vietnam, Europa

Video

Details zur max. Auflösung	4096 x 2160 - 60 Hz (nur DisplayPort) ¦ 4096 x 2160 - 60 Hz (nur HDMI) ¦ 3840 x 2160 bei 60 Hz, 3840 x 2160 bei 60 Hz (DisplayPort1 und DisplayPort2 gleichzeitig) ¦ 3840 x 2160 bei 60 Hz, 3840 x 2160 bei 60 Hz (HDMI1 und HDMI2 gleichzeitig) ¦ 3840 x 2160 bei 60 Hz, 3840 x 2160 bei 60 Hz (DisplayPort und HDMI gleichzeitig)
----------------------------	---

Netzwerk

Data Link Protocol	Gigabit Ethernet
--------------------	------------------

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	2 x USB 3.1 Gen 2 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x USB 3.1 Gen 2 mit Always-on-Ladefunktion - 9-poliger USB Typ A ¦ 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 3.1 Gen 2 - 24-poliger USB-C ¦ 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x Audio / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort ¦ 2 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio - Kopfhörer/Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm 4-polig
----------------	--

Verschiedenes

Enthaltene Kabel	1 x USB-C-Kabel mit USB-C auf USB-A-Dongle - extern
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Wake-On-LAN, Unterstützung von Preboot Execution Environment (PXE), MAC Adresse Durchsatz
Kennzeichnung	TUV, VCCI, BSMI, NOM, CB, FCC, SII, KCC, ICES, cULus, Kvalitet, EAC, RCM, LoA

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Netzteil
Gestellte Leistung	135 Watt

Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem	Windows 10 (32/64 bits)
-------------------------------	-------------------------

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	27 cm
Transporttiefe	16.5 cm
Transporthöhe	8.8 cm
Transportgewicht	1.35 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für	Lenovo IdeaPad 3 14ALC6 82KT ¦ Lenovo IdeaPad 3 14ITL05 81X7 ¦ Lenovo IdeaPad 3 14ITL6 82H7 ¦ Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 82KU ¦ Lenovo IdeaPad 3 15ITL05 81X8 ¦ Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 82H8 ¦ Lenovo IdeaPad 3 17ALC6
----------------	---

82KV | Lenovo IdeaPad 3 17ITL6 82H9 | Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 82FG |
Lenovo IdeaPad 5 Pro 14ITL6 82L3 | Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 82L5 |
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16IHU6 82L9 | Lenovo IdeaPad Creator 5 16ACH6 82L6
| Lenovo IdeaPad Flex 5 14ALC05 82HU | Lenovo IdeaPad Flex 5 15ALC05
82HV | Lenovo IdeaPad S540-13ITL 82H1 | Lenovo IdeaPad Slim 7 14ARE05
82A5 | Lenovo IdeaPad Slim 7 15IIL05 82AD | Lenovo IdeaPad Slim 9 14ITL5
82D2 | Lenovo ThinkBook 13s G2 ARE 20WC | Lenovo ThinkBook 13s G2 ITL
20V9 | Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE 20VF | Lenovo ThinkBook 14 G2 ITL
20VD | Lenovo ThinkBook 14s G2 ITL 20VA | Lenovo ThinkBook 14s Yoga ITL
20WE | Lenovo ThinkBook 15 G2 ARE 20VG | Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL
20VE | Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 20TA, 20TB | Lenovo ThinkPad E14 Gen 3
20Y7 | Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 20TD, 20TE | Lenovo ThinkPad L13 Gen 2
20VH, 20VJ | Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 20VK, 20VL | Lenovo ThinkPad
L14 Gen 2 20X1, 20X2, 20X5 | Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 20X3, 20X4 |
Lenovo ThinkPad P14s Gen 1 20Y1, 20Y2 | Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 21A0
| Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 20W7 | Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 20W0,
20W1 | Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 20WM, 20WN | Lenovo ThinkPad T15
Gen 2 20W4, 20W5 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 20XW, 20XX | Lenovo
ThinkPad X1 Nano Gen 1 20UN, 20UQ | Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga
Gen 1 20QA, 20QB | Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 20XY, 20Y0 | Lenovo
ThinkPad X12 Detachable 20UV, 20UW | Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 20WK,
20WL | Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 2 20W8, 20W9 | Lenovo V14 G2 ALC
82KC | Lenovo V15 G2 ALC 82KD | Lenovo Yoga Duet 7 13ITL6 82MA |
Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ARH5 82LA | Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IHU5 82NC
| Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ITL5 82FX
