Dell SE2725HM - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p)

@ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - mit 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-SE2725HM
EAN/UPC	5397184962558

Beschreibung

Der Dell SE2725HM ist mit einer Bilddiagonale von 27 Zoll für den Desktop-Einsatz konzipiert und eignet sich sowohl für die Arbeit als auch für die Unterhaltung. Mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1080 und einem Pixelabstand von 0,3114 mm liefert er klare und lebendige Bilder mit 16,7 Millionen Farben. Der Monitor nutzt die TFT-Aktivmatrix-Technologie mit LED-Hintergrundbeleuchtung und erreicht eine Helligkeit von 250 cd/m² sowie ein Kontrastverhältnis von 1000:1, was zu einer satten Bilddarstellung und detaillierten Grafiken führt. Ein breiter horizontaler und vertikaler Betrachtungswinkel von 178 Grad sorgt für ein verbessertes Seherlebnis. Die blendfreie Beschichtung reduziert Reflexionen und macht den Monitor für verschiedene Lichtverhältnisse geeignet. Die Flicker-Free-Technologie und Dell ComfortView Plus minimieren die Augenbelastung bei langer Nutzung, während das dreiseitig rahmenlose Design die Bildschirmfläche maximiert. Mit einer Neigungsverstellung von -5 bis +21 Grad und HDMI- und VGA-Eingängen kombiniert dieser Monitor Flexibilität und Funktionalität für den privaten und geschäftlichen Einsatz.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell SE2725HM - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2186832
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (VGA: 60 Hz, HDMI: 100 Hz)
Pixelpitch	0.3114 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating

Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.11 cm x 19.987 cm x 45.371 cm
Gewicht	4.4 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
CO2-Fußabdruck	176 CO2-Emissionen in kg (EU)
Kennzeichnung	Plug and Play, weniger BFR, weniger PVC, NFPA 99, RoHS, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (3 Sterne), HDCP 1.4
Services im Bundle	3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2186832
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (VGA: 60 Hz, HDMI: 100 Hz)
Pixelpitch	0.3114 mm
Ppi	81
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC (CIE 1931)
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 110 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Arsenfreies Glas, ohne Quecksilber, Augenkomfort-Modus, flimmerfreie Technologie, Dell ComfortView Plus, LED-Randlichtsystem, an 3 Seiten ohne Blende
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.11 cm x 19.987 cm x 45.371 cm - mit Fuß
Gewicht	4.4 kg
	Konnektivität

Schnittstellen	HDMI (HDCP 1.4) VGA
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	Plug and Play, weniger BFR, weniger PVC, NFPA 99, RoHS, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (3 Sterne), HDCP 1.4
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	16 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	16.33 Watt
Stromverbrauch (max.)	28 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.11 cm - Tiefe: 19.987 cm - Höhe: 45.371 cm - Gewicht: 4.4 kg Ohne Fuß - Breite: 61.11 cm - Tiefe: 4.922 cm - Höhe: 36.186 cm - Gewicht: 3.56 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	6.58 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
CO2-Fußabdruck	176 CO2-Emissionen in kg (EU)
Herstellung (kg CO2e)	79.89
Logistik (kg CO2e)	12.24
Verwendung (kg CO2e)	79.99
EOL (kg CO2e)	4.21
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)	96.01
PAIA Version	GaBi version 1
	Herstellergarantie

Services im Bundle	3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.