

Epson EB-L260F - 3-LCD-Projektor - 4600 lm (weiß)

4600 lm (Farbe) - 16:9 - 1080p - 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast - weiß

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	V11HA69080
EAN/UPC	8715946715452



Beschreibung

Stellen Sie Full-HD-Inhalte über ein skalierbares Display mit einer Größe von bis zu 310 Zoll in Kombination mit Streaming- und Share-Konnektivität bereit.

Der EB-L260F ist ein kabelloser Full-HD-Laserprojektor der Einstiegsklasse und die ideale Lösung für jede Arbeitsumgebung. Er bietet eine Helligkeit von 4.600 Lumen, eine Reihe von kabellosen und kabelgebundenen Anschlussmöglichkeiten und die Möglichkeit einer skalierbaren Displaygröße von bis zu 310 Zoll.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EB-L260F - 3-LCD-Projektor - 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast - weiß
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p
Farbe	Weiß
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher, 0,62 Zoll großes LCD
Helligkeit (weiß)	4600 lm
Helligkeit (Farbe)	4600 lm
Kontrastverhältnis	2500000:1
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	AC 220 - 240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	260 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	32.5 cm x 29.9 cm x 9 cm
Gewicht	4.2 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher, 0,62 Zoll großes LCD
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac, Ethernet

Farbe	Weiß
-------	------

Projektor

Helligkeit (weiß)	4600 lm
Helligkeit (Farbe)	4600 lm
Helligkeit (reduziert)	3200 lm
Kontrastverhältnis	2500000:1
Sichtbare Bildfläche	78.7 cm - 787 cm
Projektionsdistanz	88 cm - 9.06 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.32 - 2.12:1
Auflösung	Full HD
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	240 Hz

Lampentyp	Laser
-----------	-------

Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
-------------------	--

Besonderheiten	EPSON 3LCD-Technologie, RGB-Flüssigkristall-Verschluss, dynamischer Modus, Cinema Mode, Presentation Mode, Spielemodus, Autom. EIN, Direct Power Off, Direct Power On, Edge Blending, EPSON Quick Corner, Screen Share, Split Screen, Super Resolution, Crestron Integrated Partner, Extron IPLink certified, AMX Device Discovery, Control4 Certified
----------------	--

Objektiv

Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/1.51-1.77
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.62x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30

Videoeingang

Videoschnittstellen	VGA, HDMI, composite video
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Miracast, verdrahtetes LAN, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

Lautsprecher

Typ	Integriert
-----	------------

Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	16 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 2 x VGA-Eingang 1 x VGA-Output 2 x HDMI-Eingang 1 x Composite-Video-Eingang - RJ-45 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 2 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x seriell RS-232C
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.8 m
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Sicherheitsleiste, Steuerkonsolensperre, Vorhängeschloss, Loch für Sicherheitsseil, WLAN-Sperre, Kennwortschutz
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	HDCP 2.2, IPv6
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	AC 220 - 240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	260 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management Software
	Maße und Gewicht
Breite	32.5 cm
Tiefe	29.9 cm
Höhe	9 cm
Gewicht	4.2 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre/12.000 Stunden - Bring-In
	Umgebungsbedingungen
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Geräusentwicklung	37 dB

Schallemission (Sparmodus)

27 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.