

Dell SE2422HX - LED-Monitor - 60.45 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p)

@ 75 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - HDMI - VGA

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	210-AZGU
EAN/UPC	5397184505069



Beschreibung

Genießen Sie die Darstellung auf diesem 23,8"-Full-HD-Display mit schmaler Blende und einer kompakten Stellfläche, mit dem Sie wertvollen Platz auf Ihrem Schreibtisch sparen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell SE2422HX - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.45 cm (23.8")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.45 cm (23.8")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/494395
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	15.7 W
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (VGA: 60 Hz, HDMI: 75 Hz)
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	3000:1
Reaktionszeit	12 ms (Grau-zu-Grau normal), 5 ms (Grau-zu-Grau extrem), 8 ms (Grau-zu-Grau schnell)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	55.264 cm x 17.881 cm x 42.025 cm

Gewicht	3.51 kg
CO2-Fußabdruck	467 Kohlendioxidemissionen in kg
Kennzeichnung	TUV, HDCP 1.4

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/494395
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	60.45 cm (23.8")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (VGA: 60 Hz, HDMI: 75 Hz)
Pixelpitch	0.2745 mm
Ppi	92.56
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	3000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC (CIE 1931)
Reaktionszeit	12 ms (Grau-zu-Grau normal), 5 ms (Grau-zu-Grau extrem), 8 ms (Grau-zu-Grau schnell)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	LED-Randlichtsystem, flimmerfreie Technologie, Dell ComfortView, Low Blue Light-Technologie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	55.264 cm x 17.881 cm x 42.025 cm - mit Fuß
Gewicht	3.51 kg

Konnektivität

Schnittstellen	HDMI (HDCP 1.4) VGA
----------------	------------------------

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
VESA-Halterung	100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x VGA-Kabel
Kennzeichnung	TUV, HDCP 1.4

Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	15.7 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	15.7 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (max.)	24 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software	Dell Display Manager
------------------------	----------------------

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 55.264 cm - Tiefe: 17.881 cm - Höhe: 42.025 cm - Gewicht: 3.51 kg Ohne Fuß - Breite: 55.264 cm - Tiefe: 4.969 cm - Höhe: 33.161 cm - Gewicht: 3.18 kg
----------------------------------	--

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht	5.33 kg
------------------	---------

Informationen zur Nachhaltigkeit

CO2-Fußabdruck	467 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)	114
Herstellung (kg CO2e)	333
Logistik (kg CO2e)	25
Verwendung (kg CO2e)	105
EOL (kg CO2e)	3
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)	361
PAIA Version	1.3.2

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.