

Iiyama ProLite XU2293HS-B5 - LED-Monitor - 55.9 cm (22")

(21.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 3 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz



| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | Iiyama |
| Hersteller Art. Nr. | XU2293HS-B5 |
| EAN/UPC | 4948570121120 |

Beschreibung

Das elegante Edge-to-Edge Design macht den ProLite XU2293HS zu einer perfekten Lösung für Multi-Monitor Anwendungen. Die IPS-Panel Technologie erzielt eine ausgezeichnete und konstante Farbwiedergabe mit großem Betrachtungswinkel. Die hohen Kontrast- und Helligkeitswerte bieten hervorragende Leistungen im Bereich Fotografie und Web Design.

Hauptmerkmale

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung | Iiyama ProLite XU2293HS-B5 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 55.9 cm (22") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 55.9 cm (22") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz |
| Pixelpitch | 0.249 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 3 ms (grau-zu-grau) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 72% NTSC, 96% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Matt |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Mattschwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 49.35 cm x 21.1 cm x 38.5 cm |
| Gewicht | 2.8 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |

Kennzeichnung

DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA, Energy Star, TCO Certified 9.0

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|-------------------------------------|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Diagonalabmessung | 55.9 cm (22") |
| Sichtbare Bildfläche | 54.5 cm (21.5") |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz |
| Pixelpitch | 0.249 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 72% NTSC, 96% sRGB |
| Reaktionszeit | 3 ms (grau-zu-grau) |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 84 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Matt |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| OSD-Sprachen | Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Holländisch, Japanisch |
| Besonderheiten | HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), flimmerfreie Technologie, i-Style Color, Adaptive-Sync-Technologie, Blue Light Reducer Function, an 3 Seiten rahmenlos |
| Farbe | Mattschwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 49.35 cm x 21.1 cm x 38.5 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 2.8 kg |
| | Audio |
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 1 Watt |
| | Konnektivität |
| Schnittstellen | HDMI DisplayPort Kopfhörer |
| | Mechanisch |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |

| | |
|--|---|
| Neigungswinkel | -5/+20 |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm, VESA |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel 1 x Stromkabel |
| Kennzeichnung | DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA, Energy Star, TCO Certified 9.0 |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 12 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 14 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 49.35 cm - Tiefe: 21.1 cm - Höhe: 38.5 cm - Gewicht: 2.8 kg Ohne Fuß - Breite: 49.35 cm - Tiefe: 4.7 cm - Höhe: 29 cm |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 55.5 cm |
| Transporttiefe | 14 cm |
| Transporthöhe | 35 cm |
| Transportgewicht | 3.8 kg |
| Umweltschutzstandards | |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.