

Acer Nitro XV252Q Fbmiiprx - LED-Monitor - 62 cm (24.5")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 360 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 0.5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	UM.KX2EE.F01
EAN/UPC	4710886424741



Beschreibung

Erlebe mit flüssigen, beeindruckenden Bildern und lebensechten Farben ganz andere Gaming-Dimension.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer Nitro XV252Q Fbmiiprx - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 62 cm (24.5") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 62 cm (24.5")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	23 W
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort(OC): 390 Hz, DisplayPort: 360 Hz, HDMI: 240 Hz)
Pixelpitch	0.283 mm
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	DisplayHDR 400
Reaktionszeit	1 ms (Grau-zu-Grau); 0,5 ms (Grau-zu-Grau min.)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% Adobe RGB
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	55.8 cm x 23.4 cm x 38.3 cm

Gewicht	5.51 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	MPR II, DisplayPort 1.2, TUV Eyesafe Display Certification

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	62 cm (24.5")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort(OC): 390 Hz, DisplayPort: 360 Hz, HDMI: 240 Hz)
Pixelpitch	0.283 mm
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% Adobe RGB
Reaktionszeit	1 ms (Grau-zu-Grau); 0,5 ms (Grau-zu-Grau min.)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 390 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 255 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Acer Adaptive Contrast Management (ACM), ComfyView, Flimmerfrei-Technologie, Abblend-Technologie, Acer BluelightShield-Technologie, Monitorkalibrierung Delta E<2, an 3 Seiten ohne Blende
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	55.8 cm x 23.4 cm x 38.3 cm - mit Fuß
Gewicht	5.51 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt

	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort Audio Line-Out
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	360
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	120 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel 1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung	MPR II, DisplayPort 1.2, TUV Eyesafe Display Certification
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	23 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	23 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	41 kWh/1.000 h
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.4 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 55.8 cm - Tiefe: 23.4 cm - Höhe: 38.3 cm - Gewicht: 5.51 kg Ohne Fuß - Breite: 55.8 cm - Tiefe: 6.5 cm - Höhe: 33 cm - Gewicht: 3.96 kg
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.