

Lenovo ThinkPad L13 Gen 4 21FG - 180°-Scharnierdesign - Intel Core i5 1335U / 1.3 GHz - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 512 GB SSD TCG Opal Encryption 2, NVMe - 33.8 cm (13.3")

IPS 1920 x 1200 - Wi-Fi 6 - Thunder Black - kbd: Deutsch - mit 1 Jahr Lenovo Premier Support



| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | Notebooks |
| Hersteller | Lenovo |
| Hersteller Art. Nr. | 21FG000BGE |
| EAN/UPC | 0196804613635 |

Beschreibung

Lenovo ThinkPad L13 Gen 4 21FG - 180°-Scharnierdesign - Intel Core i5 1335U / 1.3 GHz - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 512 GB SSD TCG Opal Encryption 2, NVMe - 33.8 cm (13.3") IPS 1920 x 1200 - Wi-Fi 6 - Thunder Black - kbd: Deutsch - mit 1 Jahr Lenovo Premier Support

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Lenovo ThinkPad L13 Gen 4 - 33.8 cm (13.3") - Core i5 1335U - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch |
| Produkttyp | Notebook - 180°-Scharnierdesign |
| Betriebssystem | Win 11 Pro - Deutsch |
| Prozessor | Intel Core i5 (13th Gen) - 1335U / 1.3 GHz, bis zu 4.6 GHz / 12 MB Cache |
| Arbeitsspeicher | 16 GB LPDDR5 (mitgelieferter Speicher ist angelötet) |
| Speicherkapazität | 512 GB SSD - TCG Opal Encryption 2, NVMe |
| Bildschirm | 33.8 cm (13.3") 1920 x 1200 / WUXGA |
| Grafik | Intel Iris Xe Grafikkarte |
| Eingabegerät | TrackPoint, UltraNav |
| Tastatur | Deutsch |
| Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
| Integrierte Webcam | Ja |
| Netzwerk | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
| Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät |
| Farbe | Thunder Black |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 30.5 cm x 21.8 cm x 1.723 cm |

| | |
|------------------------------|--|
| Gewicht | 1.26 kg |
| Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo TopSeller |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Notebooks 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| Services im Bundle | 1 Jahr Lenovo Premier Support |

Ausführliche Details

| | |
|-----------------------------|--|
| | Allgemein |
| Produkttyp | Notebook - 180°-Scharnierdesign |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro - Deutsch |
| | Prozessor / Chipsatz |
| CPU | Intel Core i5 (13th Gen) 1335U / 1.3 GHz |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.6 GHz |
| Anz. der Kerne | 10 Kerne |
| Cache | 12 MB |
| Funktionen | Integrierter Speicher-Controller |
| | Arbeitsspeicher |
| RAM | 16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet) |
| Technologie | LPDDR5 SDRAM |
| Geschwindigkeit | 4800 MHz |
| Nennrehzahl | 4800 MHz |
| | Speicherkapazität |
| Hauptspeicher | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVMe Express (NVMe) |
| | Bildschirm |
| Typ | 33.8 cm (13.3") - IPS |
| Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Breitbild | Ja |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:10 |
| Helligkeit | 300 cd/m ² |
| Farbraum | 45% NTSC |
| Besonderheiten | Blendfreie, 170° Betrachtungswinkel |
| | Audio & Video |
| Grafikprozessor | Intel Iris Xe Grafikkarte |
| Max. unterstützte Monitore | 3 externe(r) Monitor(e) |
| Videosystemmerkmale | Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher) |
| Kamera | Ja - 1080p |
| Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre, Windows Hello, Fixfocus, FHD/IR Hybridkamera |
| Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Codec | Realtek ALC3287 |
| Kompatibilität | High-Definition-Audio, Dolby Audio Premium |
| Audiofunktionen | Eingang: Dolby Voice |
| Eingang | |
| Typ | Tastatur, TrackPoint, UltraNav |
| Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
| Tastaturlayout | Deutsch |
| Leistungsmerkmale | Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications-Steuerung |
| Kommunikationsformen | |
| Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
| Drahtlos-Controller | Intel Wi-Fi 6 AX 201 |
| Besonderheiten | Dual-Strom (2x2) |
| Wireless Broadband (WWAN) | |
| Generierung | 4G-aufrüstbar |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium-Polymer |
| Kapazität | 46 Wh |
| AC-Adapter | |
| Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Ausgang | 65 Watt |
| Verbindungen & Erweiterung | |
| Schnittstellendetails | USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (Always On) USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) HDMI Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse |
| Verschiedenes | |
| Farbe | Thunder Black |
| Gehäusematerial | Aluminium (Oberseite), glasfaserverstärkter Kunststoff (unten) |
| Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät |
| Leistungsmerkmale | Administrations-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, RapidCharge, selbstheilendes BIOS, NVMe-Passwort |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlostyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Nano-Sicherheits-Slot |
| Zubehör im Lieferumfang | USB-C Stromadapter |
| Kennzeichnung | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, TCG Certified, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TCO Certified 9.0 |
| Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo TopSeller |

Abmessungen und Gewicht

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 30.5 cm x 21.8 cm x 1.723 cm |
| Gewicht | 1.26 kg |

Informationen zur Nachhaltigkeit

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| TCO-zertifiziert | - TCO Certified Notebooks 9 |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |

Herstellergarantie

| | |
|---------------------|---|
| Service und Support | Basisgarantie - 1 Jahr - Pick-Up & Return Verlängerte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
| Services im Bundle | 1 Jahr Lenovo Premier Support |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 95% |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.