

## Fujitsu M960 - Maus - Für Rechtshänder -Blaue LED

10 Tasten - kabelgebunden - USB - Schwarz - für Celsius H7510 -J5010 - W5010; ESPRIMO D7010 - D7011 - D9010 - D9011 - G9010 -K5010/24 - P9910

Gruppe Eingabegeräte

Hersteller Fujitsu

S26381-K470-L100 Hersteller Art. Nr.

EAN/UPC 4059595694626



## Beschreibung

Fujitsu M960 - Maus - Für Rechtshänder - Blaue LED - 10 Tasten - kabelgebunden - USB - Schwarz - für Celsius H7510, J5010, W5010; ESPRIMO D7010, D7011, D9010, D9011, G9010, K5010/24, P9910

Hauptmerkmale	Н	laι	ldi	tm	er	kn	าลโ	e
---------------	---	-----	-----	----	----	----	-----	---

Produktbeschreibung Fujitsu M960 - Maus - USB - Schwarz

Gerätetyp

Anschlusstechnik Kabelgebunden - USB

Farbe Schwarz

Für Rechtshänder Ausrichtung

Abmessungen (Breite

x Tiefe x Höhe)

7.3 cm x 12.5 cm x 4.4 cm

Gewicht 125 q

Movement Detection

Technologie

Blaue LED

Anzahl Tasten 10

Bewegungsauflösung 2000 dpi

Leistung Echtzeit-Sensibilitätswechsel 1000/1500/2000 cpi

Leistungsmerkmale 6 programmierbare Tasten

Kabellänge 1.8 m

Erforderliches

Betriebssystem

Microsoft Windows 7 / 8 / 10

Entwickelt für Celsius H7510, J5010, M7010, M7010power, M7010X, M7010Xpower, R970B, R970Bpower,

W5010; ESPRIMO D7010/8, D7011, D9010, D9011, G9010, K5010/24, P956, P9910, O7010,

Q958/MRE; LIFEBOOK U7310, U7410, U7510, U9310, U9310x

## Ausführliche **Details**

Allgemein



Gerätetyp	Maus
Ausrichtung	Für Rechtshänder
Breite	7.3 cm
Tiefe	12.5 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	125 g
Farbe	Schwarz
	Eingabegerät
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB
Movement Detection Technologie	Blaue LED
Anzahl Tasten	10
Bewegungsauflösung	2000 dpi
Leistung	Echtzeit-Sensibilitätswechsel 1000/1500/2000 cpi
Kabellänge	1.8 m
Leistungsmerkmale	6 programmierbare Tasten
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, WEEE
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 8 / 10
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Fujitsu Celsius H7510, J5010, M7010, M7010power, M7010X, M7010Xpower, R970B, R970Bpower, W5010   Fujitsu ESPRIMO D7010/8, D7011, D9010, D9011, G9010, K5010/24, P956 E90+, P9910, Q7010, Q958/MRE   Fujitsu LIFEBOOK U7310, U7410, U7510, U9310, U9310x

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.