


Lenovo ThinkVision T27-40 - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1500:1 - 4 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Finsternis schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	64A5MAT6EU
EAN/UPC	0198155815652



Beschreibung

Der ThinkVision T27-40 Monitor ist ein 27" FHD IPS-Bildschirm mit einem breiten Farbraum von 99% sRGB und 99% BT.709, der aus jedem Betrachtungswinkel ein lebendiges Bild liefert.

Dank der dynamischen Bildwiederholrate von 48 bis 120 Hz kann der Bildschirm auf Ihren Workflow abgestimmt werden. Er passt sich dynamisch an den Bildschirminhalt an und ermöglicht so flüssigere Bewegungen bei schnellen bewegten Bildern oder reduzierte Bildwiederholraten für weniger Energieverbrauch beim Betrachten von Standbildern.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkVision T27-40 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2213052
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.3114 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1500:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (extrem), 6 ms (typisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB, 99% BT.709
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung, Drehung, Pivot (Rotation), Höhe
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Finsternis schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	61.19 cm x 19.5 cm x 53.78 cm
Gewicht	6.5 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	RoHS, TCO Certified 10.0, TCO edge 2.1, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (5 Sterne), TÜV Rheinland Eyesafe 2.0 Display, TÜV Rheinland Flicker Free Certification, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TÜV Rheinland Low Blue Light Certification, China Energy standard Tier 1

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2213052
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.3114 mm
Ppi	82
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1500:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB, 99% BT.709
Reaktionszeit	4 ms (extrem), 6 ms (typisch)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 120 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 140 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	Modularer Kamera-Support, 2-mm-Blende, 4-seitig ultradünn, 8-bit Farbtiefe, Natural Low Blue Light Technology
Farbe	Finsternis schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.19 cm x 19.5 cm x 53.78 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	6.5 kg

	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort 1.2 HDMI VGA (HD-15) USB-C 3.2 Gen 1 Downstream (Daten, bis zu 15 W) USB-B 3.2 Gen 1 Upstream 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung, Drehung, Pivot (Rotation), Höhe
Neigungswinkel	-5/+23.5
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	155 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Unterstützt Tiny, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B - 1.8 m
Kennzeichnung	RoHS, TCO Certified 10.0, TCO edge 2.1, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (5 Sterne), TÜV Rheinland Eyesafe 2.0 Display, TÜV Rheinland Flicker Free Certification, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TÜV Rheinland Low Blue Light Certification, China Energy standard Tier 1
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	15 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	15 Watt
Stromverbrauch (max.)	75 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Lenovo ThinkColour
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10, Windows 11
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.19 cm - Tiefe: 19.5 cm - Höhe: 38.28 cm - Gewicht: 6.5 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.19 cm - Tiefe: 19.5 cm - Höhe: 53.78 cm - Gewicht: 6.5 kg Ohne Fuß - Breite: 61.19 cm - Tiefe: 4.6 cm - Höhe: 35.52 cm - Gewicht: 4.4 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	69.3 cm
Transporttiefe	15 cm
Transporthöhe	42 cm
Transportgewicht	9.1 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.