

Lenovo ThinkVision E24-40 - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 4 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Raven Black

Gruppe TFTs
Hersteller Lenovo

Hersteller Art. Nr. 64BAMAR1EU EAN/UPC 0198156755490



Beschreibung

Hauptmerkmale

Der Lenovo ThinkVision E24-40 ist ein 24-Zoll-Desktop-Monitor, der mit seiner Full HD-Auflösung (1920 x 1080) die visuelle Produktivität steigert. Dieser Monitor verfügt über einen weiten Betrachtungswinkel von 178 Grad, der eine gleichbleibende Bildqualität aus verschiedenen Blickwinkeln gewährleistet und sich somit ideal für kollaborative Arbeitsumgebungen eignet. Das integrierte Kabelmanagementsystem sorgt für einen aufgeräumten Schreibtisch, während der blendfreie Bildschirm auch bei längerer Nutzung Komfort bietet und dank der Natural Low Blue Light-Technologie die Augen effektiv schont.

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkVision E24-40 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2336563
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1300:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (extrem), 6 ms (normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Raven Black



Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste

Position)

53.98 cm x 17.86 cm x 49.84 cm

Gewicht 4.5 kg

Lokalisierung Englisch / Europa

Umweltschutzstandards TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays,

ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold

Kennzeichnung RoHS, TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 2,

TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)

Ausführliche Details

Display-Typ	7 tabrammente Betane	Allgemein
Energielabel QR-Code URL Energie Effizienzklasse Klasse C Diagonalabmessung 61 cm (24") Sichtbare Bildfläche 60.5 cm (23.8") Bildschirmtyp IPS Seitenverhältnis 16:9 Native Auflösung Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz Pixelpitch 0.2745 mm Ppi 92 Helligkeit 250 cd/m² Kontrast 1300:1 / 3000000:1 (dynamisch) Farbraum 99% sRGB Reaktionszeit 4 m (extrem), 6 ms (normal) Vertikale Bildwiederholrate 48 - 100 Hz Horizontaler Bildwiederholrate Horizontaler Betrachtungswinkel Vertikaler Betrachtungswinkel Hintergrundbeleuchtungs-Technologie Besonderheiten Integrierte Kabelführung, NearEdgeless-Design an 3 Seiten, 8-bit (6-bit + FRC) Farbte Farbte Raven Black Abmessungen (Breite x Tiefe x Hohe) Sond Tasser Horizontaler Beside viewer and seiter and	Display-Typ	-
Energie Effizienzklasse Klasse C Diagonalabmessung 61 cm (24") Sichtbare Bildfläche 60.5 cm (23.8") Bildschirmtyp IPS Seitenverhältnis 16:9 Native Auflösung Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz Pixelpitch 0.2745 mm Ppi 92 Helligkeit 250 cd/m² Kontrast 1300:1 / 3000000:1 (dynamisch) Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben Farbraum 99% sRGB Reaktionszeit 4 ms (extrem), 6 ms (normal) Vertikale Bildwiederholrate 48 - 100 Hz Horizontaler Bildwiederholrate 178 Bildschirmbeschichtung Blendfrei Hintergrundbeleuchtungs-Technologie Besonderheiten Raven Black Abmessungen (Breite x Tiefe x Horizontale Position) Farbe Raven Black Abmessungen (Breite x Tiefe x Horizontale Position)		-
Sichtbare Bildfläche 60.5 cm (24") Sichtbare Bildfläche 60.5 cm (23.8") Bildschirmtyp IPS Seitenverhältnis 16:9 Native Auflösung Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz Pixelpitch 0.2745 mm Ppi 92 Helligkeit 250 cd/m² Kontrast 1300:1/3000000:1 (dynamisch) Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben Farbraum 99% sRGB Reaktionszeit 4 ms (extrem), 6 ms (normal) Vertikale Bildwiederholrate 48 - 100 Hz Horizontaler Bildwiederholrate 30 - 115 kHz Horizontaler Betrachtungswinkel 178 Bildschirmbeschichtung Blendfrei Hintergrundbeleuchtungs- Technologie Besonderheiten Raven Blende (Seite), Natural Low Blue Light Technology Farbe Raven Black Abmessungen (Breite x Tiefe x Hofe)		
Sichtbare Bildfläche 60.5 cm (23.8") Bildschirmtyp IPS Seitenverhältnis 16:9 Native Auflösung Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz Pixelpitch 0.2745 mm Ppi 92 Helligkeit 250 cd/m² Kontrast 1300:1 / 3000000:1 (dynamisch) Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben Farbraum 99% sRGB Reaktionszeit 4 ms (extrem), 6 ms (normal) Vertikale Bildwiederholrate 48 - 100 Hz Horizontale Bildwiederholrate 30 - 115 kHz Horizontaler Betrachtungswinkel 178 Bildschirmbeschichtung Blendfrei Hintergrundbeleuchtungs- Technologie Besonderheiten Integrierte Kabelführung, NearEdgeless-Design an 3 Seiten, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe, 2 mm Blende (Seite), Natural Low Blue Light Technology Farbe Raven Black Abmessungen (Breite x Tiefe x Horizon and some steep and such as des me steep and such and such as des me su	-	
BildschirmtypIPSSeitenverhältnis16:9Native AuflösungFull HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 HzPixelpitch0.2745 mmPpi92Helligkeit250 cd/m²Kontrast1300:1 / 3000000:1 (dynamisch)Farbunterstützung16,7 Millionen FarbenFarbraum99% sRGBReaktionszeit4 ms (extrem), 6 ms (normal)Vertikale Bildwiederholrate48 - 100 HzHorizontale Bildwiederholrate30 - 115 kHzHorizontaler Betrachtungswinkel178BildschirmbeschichtungBlendfreiHintergrundbeleuchtungs- TechnologieWLEDBesonderheitenIntegrierte Kabelführung, NearEdgeless-Design an 3 Seiten, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe, 2 mm Blende (Seite), Natural Low Blue Light TechnologyFarbeRaven BlackAbmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)53.98 cm x 17.86 cm x 49.84 cm - mit Standfuß (höchste Position)		
Native AuflösungFull HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 HzPixelpitch0.2745 mmPpi92Helligkeit250 cd/m²Kontrast1300:1 / 3000000:1 (dynamisch)Farbunterstützung16,7 Millionen FarbenFarbraum99% sRGBReaktionszeit4 ms (extrem), 6 ms (normal)Vertikale Bildwiederholrate48 - 100 HzHorizontale Bildwiederholrate30 - 115 kHzHorizontaler Betrachtungswinkel178Vertikaler Betrachtungswinkel178BildschirmbeschichtungBlendfreiHintergrundbeleuchtungs-TechnologieWLEDBesonderheitenIntegrierte Kabelführung, NearEdgeless-Design an 3 Seiten, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe, 2 mm Blende (Seite), Natural Low Blue Light TechnologyFarbeRaven BlackAbmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)53.98 cm x 17.86 cm x 49.84 cm - mit Standfuß (höchste Position)	Bildschirmtyp	
Pixelpitch0.2745 mmPpi92Helligkeit250 cd/m²Kontrast1300:1 / 3000000:1 (dynamisch)Farbunterstützung16,7 Millionen FarbenFarbraum99% sRGBReaktionszeit4 ms (extrem), 6 ms (normal)Vertikale Bildwiederholrate48 - 100 HzHorizontale Bildwiederholrate30 - 115 kHzHorizontaler Betrachtungswinkel178Betrachtungswinkel178Wertikaler Betrachtungswinkel178BildschirmbeschichtungBlendfreiHintergrundbeleuchtungs-TechnologieWLEDBesonderheitenIntegrierte Kabelführung, NearEdgeless-Design an 3 Seiten, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe, 2 mm Blende (Seite), Natural Low Blue Light TechnologyFarbeRaven BlackAbmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)53.98 cm x 17.86 cm x 49.84 cm - mit Standfuß (höchste Position)	Seitenverhältnis	16:9
Pixelpitch0.2745 mmPpi92Helligkeit250 cd/m²Kontrast1300:1 / 3000000:1 (dynamisch)Farbunterstützung16,7 Millionen FarbenFarbraum99% sRGBReaktionszeit4 ms (extrem), 6 ms (normal)Vertikale Bildwiederholrate48 - 100 HzHorizontale Bildwiederholrate30 - 115 kHzHorizontaler Betrachtungswinkel178Betrachtungswinkel178Wertikaler Betrachtungswinkel178BildschirmbeschichtungBlendfreiHintergrundbeleuchtungs-TechnologieWLEDBesonderheitenIntegrierte Kabelführung, NearEdgeless-Design an 3 Seiten, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe, 2 mm Blende (Seite), Natural Low Blue Light TechnologyFarbeRaven BlackAbmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)53.98 cm x 17.86 cm x 49.84 cm - mit Standfuß (höchste Position)	Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Helligkeit250 cd/m²Kontrast1300:1 / 3000000:1 (dynamisch)Farbunterstützung16,7 Millionen FarbenFarbraum99% sRGBReaktionszeit4 ms (extrem), 6 ms (normal)Vertikale Bildwiederholrate48 - 100 HzHorizontale Bildwiederholrate30 - 115 kHzHorizontaler Betrachtungswinkel178Betrachtungswinkel178Vertikaler Betrachtungswinkel178BildschirmbeschichtungBlendfreiHintergrundbeleuchtungs-TechnologieWLEDBesonderheitenIntegrierte Kabelführung, NearEdgeless-Design an 3 Seiten, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe, 2 mm Blende (Seite), Natural Low Blue Light TechnologyFarbeRaven BlackAbmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)53.98 cm x 17.86 cm x 49.84 cm - mit Standfuß (höchste Position)		
Kontrast 1300:1 / 3000000:1 (dynamisch) Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben Farbraum 99% sRGB Reaktionszeit 4 ms (extrem), 6 ms (normal) Vertikale Bildwiederholrate 48 - 100 Hz Horizontale Bildwiederholrate 30 - 115 kHz Horizontaler Betrachtungswinkel 178 Bildschirmbeschichtung Blendfrei Hintergrundbeleuchtungs-Technologie Besonderheiten Integrierte Kabelführung, NearEdgeless-Design an 3 Seiten, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe, 2 mm Blende (Seite), Natural Low Blue Light Technology Farbe Raven Black Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	Ppi	92
Farbunterstützung Farbraum 99% sRGB Reaktionszeit 4 ms (extrem), 6 ms (normal) Vertikale Bildwiederholrate 48 - 100 Hz Horizontale Bildwiederholrate 30 - 115 kHz Horizontaler Betrachtungswinkel Vertikaler Betrachtungswinkel Vertikaler Betrachtungswinkel Bildschirmbeschichtung Blendfrei Hintergrundbeleuchtungs- Technologie Besonderheiten Integrierte Kabelführung, NearEdgeless-Design an 3 Seiten, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe, 2 mm Blende (Seite), Natural Low Blue Light Technology Farbe Raven Black Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	Helligkeit	250 cd/m ²
Farbraum 99% sRGB Reaktionszeit 4 ms (extrem), 6 ms (normal) Vertikale Bildwiederholrate 48 - 100 Hz Horizontale Bildwiederholrate 30 - 115 kHz Horizontaler Betrachtungswinkel 178 Bildschirmbeschichtung Blendfrei Hintergrundbeleuchtungs-Technologie Besonderheiten Integrierte Kabelführung, NearEdgeless-Design an 3 Seiten, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe, 2 mm Blende (Seite), Natural Low Blue Light Technology Farbe Raven Black Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) Ammund Hintergrundbeleuchtungs-Technology Farbe Raven Black Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	Kontrast	1300:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit 4 ms (extrem), 6 ms (normal) Vertikale Bildwiederholrate 48 - 100 Hz Horizontale Bildwiederholrate 30 - 115 kHz Horizontaler Betrachtungswinkel 178 Bildschirmbeschichtung Blendfrei Hintergrundbeleuchtungs-Technologie Besonderheiten Integrierte Kabelführung, NearEdgeless-Design an 3 Seiten, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe, 2 mm Blende (Seite), Natural Low Blue Light Technology Farbe Raven Black Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Vertikale Bildwiederholrate 48 - 100 Hz Horizontale Bildwiederholrate 30 - 115 kHz Horizontaler Betrachtungswinkel 178 Bildschirmbeschichtung Blendfrei Hintergrundbeleuchtungs-Technologie Besonderheiten Integrierte Kabelführung, NearEdgeless-Design an 3 Seiten, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe, 2 mm Blende (Seite), Natural Low Blue Light Technology Farbe Raven Black Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	Farbraum	99% sRGB
Horizontale Bildwiederholrate30 - 115 kHzHorizontaler Betrachtungswinkel178Vertikaler Betrachtungswinkel178BildschirmbeschichtungBlendfreiHintergrundbeleuchtungs-TechnologieWLEDBesonderheitenIntegrierte Kabelführung, NearEdgeless-Design an 3 Seiten, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe, 2 mm Blende (Seite), Natural Low Blue Light TechnologyFarbeRaven BlackAbmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)53.98 cm x 17.86 cm x 49.84 cm - mit Standfuß (höchste Position)	Reaktionszeit	4 ms (extrem), 6 ms (normal)
Horizontaler Betrachtungswinkel Vertikaler Betrachtungswinkel Bildschirmbeschichtung Blendfrei Hintergrundbeleuchtungs- Technologie Besonderheiten Integrierte Kabelführung, NearEdgeless-Design an 3 Seiten, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe, 2 mm Blende (Seite), Natural Low Blue Light Technology Farbe Raven Black Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	Vertikale Bildwiederholrate	48 - 100 Hz
BetrachtungswinkelVertikaler Betrachtungswinkel178BildschirmbeschichtungBlendfreiHintergrundbeleuchtungs-TechnologieWLEDBesonderheitenIntegrierte Kabelführung, NearEdgeless-Design an 3 Seiten, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe, 2 mm Blende (Seite), Natural Low Blue Light TechnologyFarbeRaven BlackAbmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)53.98 cm x 17.86 cm x 49.84 cm - mit Standfuß (höchste Position)	Horizontale Bildwiederholrate	30 - 115 kHz
Bildschirmbeschichtung Hintergrundbeleuchtungs- Technologie Besonderheiten Integrierte Kabelführung, NearEdgeless-Design an 3 Seiten, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe, 2 mm Blende (Seite), Natural Low Blue Light Technology Farbe Raven Black Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 53.98 cm x 17.86 cm x 49.84 cm - mit Standfuß (höchste Position)		178
Hintergrundbeleuchtungs- Technologie Besonderheiten Integrierte Kabelführung, NearEdgeless-Design an 3 Seiten, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe, 2 mm Blende (Seite), Natural Low Blue Light Technology Farbe Raven Black Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 53.98 cm x 17.86 cm x 49.84 cm - mit Standfuß (höchste Position)	Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Technologie Besonderheiten Integrierte Kabelführung, NearEdgeless-Design an 3 Seiten, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe, 2 mm Blende (Seite), Natural Low Blue Light Technology Farbe Raven Black Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 53.98 cm x 17.86 cm x 49.84 cm - mit Standfuß (höchste Position)	Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Farbtiefe, 2 mm Blende (Seite), Natural Low Blue Light Technology Farbe Raven Black Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 53.98 cm x 17.86 cm x 49.84 cm - mit Standfuß (höchste Position)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	WLED
Abmessungen (Breite x Tiefe x 53.98 cm x 17.86 cm x 49.84 cm - mit Standfuß (höchste Position) Höhe)	Besonderheiten	
Höhe)	Farbe	Raven Black
Gewicht 4.5 kg	· · ·	53.98 cm x 17.86 cm x 49.84 cm - mit Standfuß (höchste Position)
	Gewicht	4.5 kg



	Audio
Тур	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.2 VGA
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+22
Schwenkwinkel	360
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	155 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Unterstützt Tiny
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.8 m 1 x Stromkabel - 1.8 m
Kennzeichnung	RoHS, TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Nano-Sicherheits-Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	11 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	13 Watt
Stromverbrauch (max.)	24 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10, Windows 11
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 17.86 cm - Höhe: 49.84 cm - Gewicht: 4.5 kg Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 17.86 cm - Höhe: 34.34 cm - Gewicht: 4.5 kg Ohne Fuß - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 4.4 cm - Höhe: 32.57 cm - Gewicht: 2.9 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	71 cm



Transporttiefe	11.1 cm
Transporthöhe	42.1 cm
Transportgewicht	6.4 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert	TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.