

Lenovo ThinkCentre M70t Gen 3 11T6 - Tower - Core i5 12400 / 2.5 GHz

RAM 16 GB - SSD 256 GB - TCG Opal Encryption - NVMe - Value - DVD-Writer - UHD Graphics 730 - GigE - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - Schwarz - TopSeller - mit 1 Jahr Lenovo Premier Support



| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | Komplettsysteme |
| Hersteller | Lenovo |
| Hersteller Art. Nr. | 11T60049GE |
| EAN/UPC | 0197528008851 |

Beschreibung

Der ThinkCentre M70t Gen 3 (Intel) Desktop-Tower lässt sich einfach aufrüsten und überzeugt durch zahlreiche Anschluss- und Verbindungsmöglichkeiten. Perfekt für die hybride Belegschaft von heute: Dieser PC lässt sich flexibel anpassen, erweitern und erfüllt so die Anforderungen der Benutzer, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.

Hauptmerkmale

| | |
|---------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Lenovo ThinkCentre M70t Gen 3 - Tower - Core i5 12400 2.5 GHz - 16 GB - SSD 256 GB - Deutsch |
| Typ | Personal-Computer - Tower |
| Services im Bundle | 1 Jahr Lenovo Premier Support |
| Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Prozessor | Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 2.5 GHz (, bis zu 4.4 GHz, (6 Kerne) |
| Cache-Speicher | 18 MB |
| Cache pro Prozessor | 18 MB |
| RAM | 16 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR4 SDRAM |
| Massenspeicher-Controller | SATA (SATA 6Gb/s) |
| Festplatte | SSD 256 GB - PCI Express 4.0 x4 - M.2 2280 - TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe), Value |
| Optischer Speicher | DVD-Writer |
| Kartenleser | 3-in-1 |
| Grafik-Controller | Intel UHD Graphics 730 Shared Video Memory (UMA) |
| Netzwerk | GigE |
| Tastatur | Deutsch |
| Stromversorgung | (50/60 Hz) |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Farbe | Schwarz |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 14.5 cm x 29.6 cm x 34.6 cm |
| Gewicht | 5.9 kg |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | TopSeller |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Desktops 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver |

Ausführliche Details

| Allgemein | |
|-----------------------------------|--|
| Typ | Personal-Computer |
| Services im Bundle | 1 Jahr Lenovo Premier Support |
| Formfaktor des Produktes | Tower |
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |
| Integrierte Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Farbe | Schwarz |
| Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Prozessor / Chipsatz | |
| CPU | Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 |
| Taktfrequenz | 2.5 GHz |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.4 GHz |
| Anz. der Kerne | 6 Kerne |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
| Chipsatz | Intel Q670 |
| Cache-Speicher | |
| Installierte Größe | 18 MB |
| Cache pro Prozessor | 18 MB |
| RAM | |
| Installierte Anzahl | 16 GB / 128 GB (Max) |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Effektive Speichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
| Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Steckplatz | 4 (Gesamt) / 3 (frei) |
| Leistungsmerkmale | Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur |
| Konfigurationsmerkmale | 1 x 16 GB |
| Festplattenlaufwerk | |
| Typ | SSD - M.2 2280 |

| | |
|---|---|
| Kapazität | 1 x 256 GB |
| Schnittstellen Typ | PCI Express 4.0 x4 |
| Merkmale | TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe), Value |
| | Massenspeicher-Controller |
| Typ | 1 x SATA |
| Controller Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s |
| | Optischer Speicher |
| Typ | DVD±RW DVD-Writer - SATA |
| | Kartenleser |
| Typ | 3-in-1 Kartenleser |
| Unterstützte Flash-Speicherkarten | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte |
| | Monitor |
| Monitortyp | Keiner. |
| | Grafik-Controller |
| Grafikprozessor | Intel UHD Graphics 730 Shared Video Memory (UMA) |
| Videoschnittstellen | HDMI, DisplayPort |
| Anzahl der max. unterstützten Bildschirme | 3 |
| | Audioausgang |
| Kompatibilität | High-Definition-Audio |
| | Eingabegerät |
| Typ | Maus, Tastatur |
| | Tastatur |
| Tastaturname | Lenovo Traditional Keyboard |
| Schnittstelle | USB |
| Lokalisierung und Layout | Deutsch |
| | Maus |
| Mausname | Lenovo Calliope Mouse |
| Schnittstelle | USB |
| | Netzwerk |
| Ethernet-Controller | Intel I219-LM |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL) |
| | Erweiterung/Konnektivität |
| Einschübe | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x extern 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 3.5" (8.9 cm) 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm) |
| Steckplatz | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 (volle Höhe, halbe Länge) 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 4.0 x1 (volle Höhe, halbe Länge) 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (für WLAN) 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für SSD) |

| | |
|---|--|
| Schnittstellen | 2 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 2) 2 x USB 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 2) 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (Laden mit 15 Watt) 1 x Mikrofon (Vorderseite: 1) 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) 4 x USB 2.0 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 2 x DisplayPort 1.4 1 x HDMI 1 x Audio-Ausgang 1 x Parallel |
| Verschiedenes | |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel, Gehäuse-Alarmschalter |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Kennzeichnung | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TCG Certified, MIL-STD-810H, TCO Certified 9.0 |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | TopSeller |
| Stromversorgung | |
| Gerätetyp | Stromversorgung |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Gestellte Leistung | 260 Watt |
| Effizienz | 90% |
| Betriebssystem / Software | |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 11 Pro Deutsch |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Desktops 9 |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| ENERGY STAR-Version | 8.0 |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Basisgarantie - 3 Jahre - Vor-Ort Verlängerte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 14.5 cm |
| Tiefe | 29.6 cm |
| Höhe | 34.6 cm |
| Gewicht | 5.9 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.