

Epson EB-W51 - 3-LCD-Projektor - tragbar - 4000 lm (weiß)

4000 lm (Farbe) - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - 720p

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	V11H977040
EAN/UPC	8715946680705



Beschreibung

Je größer das Bild, desto besser

Egal, ob Sie sich Ihre Lieblingsfilme anschauen oder einen Vortrag halten – dieser Projektor erreicht eine beeindruckende Bildgröße von bis zu 320 Zoll (8,12 m). Die 3LCD-Technologie sorgt außerdem für hervorragende Qualität. Sie macht das Bild bis zu dreimal heller als bei Konkurrenzprodukten. Zusätzlich zu den hellen und lebendigen Farben erzeugt das Kontrastverhältnis von 16.000:1 klar definierte Schatten und tiefe Schwarztöne. Damit werden Sie alle begeistern – Familie und Freunde ebenso wie Kollegen und Kunden.

Hochwertige, helle Projektionen

Dieser leistungsfähige und doch preiswerte WXGA-Projektor liefert selbst in hellen Räumen außergewöhnlich brillante, farbenfrohe Bilder mit scharfen Details. All dies ermöglicht die 3LCD-Technologie, die eine gleichermaßen hohe Weiß- und Farbhelligkeit von 4.000 Lumen erzielt.

Eine langfristige Lösung

Sie suchen nach einer langfristigen, einfachen und preiswerten Lösung für Ihre Projektionen? Dank der langlebigen Lichtquelle genießen Sie bis zu 18 Jahre großartige Bilder.

Einfache Einrichtung

Bei diesem Projektor stehen Mobilität und eine schnelle Einrichtung im Vordergrund. Mit der Tragetasche lässt sich das Gerät ganz leicht von Raum zu Raum transportieren. Mit der Trapezkorrektur können Sie außerdem das Bild schnell einrichten und über die HDMI-Eingänge ganz einfach auf Inhalte zugreifen. Dank des optionalen ELPAP10-Adapters ist der Projektor WLAN-fähig, sodass Sie mithilfe der iProjection-App auch Inhalte von einem Smart-Gerät wiedergeben können.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EB-W51 - 3-LCD-Projektor - tragbar
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 720p
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit (weiß)	4000 lm
Helligkeit (Farbe)	4000 lm
Kontrastverhältnis	16000:1 (dynamisch)
Auflösung	WXGA (1280 x 800)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Lampentyp	UHE 210 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 12000 Stunde(n) - Eco-Modus
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert

Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	327 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	30.2 cm x 23.7 cm x 8.2 cm
Gewicht	2.5 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 720p
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
	Projektor
Helligkeit (weiß)	4000 lm
Helligkeit (Farbe)	4000 lm
Helligkeit (reduziert)	2600 lm
Kontrastverhältnis	16000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	813 cm
Digitaler Zoomfaktor	1.2x
Auflösung	WXGA - WXGA (1280 x 800)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Anzeigeformat	1.024.000 Pixel (1.280 x 800) x 3
Lampentyp	UHE 210 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 12000 Stunde(n) - Eco-Modus
Besonderheiten	EPSON 3LCD-Technologie
	Objektiv
Fokustyp	Manuell
	Videoeingang
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, composite video
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x USB - 4-poliger USB Typ B 1 x USB - 4-poliger USB Typ A 1 x Audio Line-In - RCA x 2
	Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Tragetasche
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	327 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	2 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	30.2 cm
Tiefe	23.7 cm
Höhe	8.2 cm
Gewicht	2.5 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	34.2 cm
Transporttiefe	27.7 cm
Transporthöhe	12.2 cm
Transportgewicht	4.05 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Geräusentwicklung	37 dBA
Schallemission (Sparmodus)	28 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.